

N° 121 — 1883

C35
Cat
Jac

16

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS

A LIÈGE (Belgique)

PRIX-COURANT DES PLANTES

DE

SERRE CHAUDE & DE SERRE FROIDE

NOUVEAUTÉS DE 1883

ORCHIDÉES.

AROÏDÉES.

BROMÉLIACÉES.

FOUGÈRES.

PALMIERS, ETC.



AZALEA.

CAMELLIA.

CLÉMATIS.

RHODODENDRONS.

PIVOINES. — ROSIERS. — LILIUM.

ARBRES FRUITIERS.

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

N. B. Les prix sont cotés en **francs et centimes**. — Les commandes doivent mentionner exactement et lisiblement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur et les plantes voyagent *à ses risques et périls*. — **Les emballages en retour doivent nous être remis franco à domicile dans le mois de l'expédition, et pour ces objets, il ne sera décompté, du montant de la facture, que la moitié des frais d'ensemble facturés lors de l'expédition.**

☞ Les personnes qui nous sont inconnues doivent accompagner leur demande du montant ou de références convenables, sans quoi nous ferons suivre en remboursement.

Toute facture ne dépassant pas 50 francs sera suivie en remboursement, si le destinataire n'a point de compte ouvert.

(Nous disposons ordinairement à quatre mois du montant de nos factures.)

Die Preise sind in Francs effectifs und centimen angesetzt : der R. Mark zu fr. 1-25.

The prices are in *francs and centimes* : 100 centimes to ONE franc, and 25 francs to ONE POUND STERLING. All orders should clearly state the name and address of the purchaser in full.

ORNEMENTATION ET CHAUFFAGE DES SERRES.

Depuis près de 25 ans, notre établissement s'est beaucoup occupé de l'ornementation des serres d'amateurs; c'est lui qui, le premier, mit jadis à la mode ce genre de décoration, qui, au moyen de rocailles, cascades, etc., rehausse la valeur des plantes, et rend la culture plus facile et plus agréable.

Nous continuons, comme par le passé, à nous charger de ces travaux de décoration, tous nos soins sont apportés à leur bonne exécution, et nos efforts tendront toujours à maintenir la supériorité que nous avons été heureux d'obtenir jusqu'à ce jour.

Nous nous chargeons également de la fourniture **des appareils de chauffage** pour serres (*Thermosyphons*). Notre système est d'une solidité à toute épreuve, il fonctionne sûrement et régulièrement, son prix est relativement modique et aucun autre n'est plus employé pour chauffer nos serres, qui couvrent un hectare de superficie.

SERINGUES EN CUIVRE pour serres.

Système anglais très-perfectionné. — Marchandise de toute première qualité, supérieurement ajustée, avec pistons en cuir d'un bien meilleur usage que ceux d'étoupe. — Depuis quelques années, nous ne nous servons plus que de ce système, il a sur les autres le double avantage de la solidité et de la facilité.

Prix : la pièce, 12 à 15 fr.

SPHAGNUM.

C'est la mousse blanche, seule convenable pour le rempotage des **ORCHIDÉES**.

La botte, 3 fr.


BOTA 39178

N° 121. — Octobre 1883.



L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS A LIÈGE (BELGIQUE).



PLANTES NOUVELLES

MISES AU COMMERCE PAR L'ÉTABLISSEMENT EN 1883.

BILLBERGIA WINDI, Éd. Morren.

Charmant hybride des *Billbergia Baraquini* et *nutans*, de stature naine, 30 à 35 cent. de haut; feuilles lancéolées, gracieusement recourbées, vert clair, parfois ponctuées de blanchâtre; épi recourbé à longues bractées rose clair à l'intérieur, rose carminé sablé de blanc à l'extérieur; fleurs vert très riche marginées de bleu foncé. — La plante forme de belles touffes, qui, munies de 5 à 6 épis, sont d'un ravissant effet.

Prix fr. 5 à 10 "



CATOPSIS PANICULATA, Éd. Morren.

Broméliacée mexicaine bien distincte de tout ce qui est connu; elle forme une plante très ornementale rappelant certains *Dracæna*. Feuilles larges, lancéolées, de 60 cent. de longueur sur 7 de largeur, d'un vert très clair, d'une teinte particulière, luisantes à la face intérieure, couvertes à la face extérieure d'une poussière blanche qui ferait croire à un badigeon à la chaux. La tige florale de 1^m,20 de hauteur, munie d'une quinzaine de bractées engainantes, alternes, allongées, aiguës, recouvertes extérieurement de la même poussière blanche des feuilles; de chaque bractée sort une ou deux ramifications minces, flexibles et pendantes, de 25 à 30 cent., sur lesquelles les fleurs sont insérées.

Prix fr. 20 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

GUZMANNIA DEVANSAYANA, Éd. Morren.(*Belgique horticole*, pl. VIII-IX, 1883.)

Feuilles étroites, assez droites, d'un vert foncé, ligné de brun vineux; inflorescence à écailles courtes, formant un capitule du plus beau rouge foncé. C'est une nouveauté hors ligne qui ne pourra manquer dans aucune collection. Elle est dédiée à M. de la Devansaye, président de la Société d'horticulture d'Angers, si connu dans le monde horticole.

Prix. fr. 30 à 50 "

KERCHOVEA FLORIBUNDA, Morr. et Jorr.(*Belgique horticole*, pl. VIII, 1882.)

Cette *Marantacée* est nouvelle pour la science et pour la culture; elle forme un buisson serré, d'environ 1^m,50 de hauteur; les tiges, qui ont une longueur variable et se subdivisent, sont cylindriques et minces, couvertes d'un fin duvet blanc-grisâtre; les feuilles sont pétiolées et opposées, asymétriques et coriaces, un peu ondulées, longues de 10 à 12 cent., sur 6 cent. de largeur, vertes et luisantes en dessus, glauques en dessous. L'inflorescence forme une panicule terminale lâche, les bractées des épillets sont lancéolées, carminées, rosées; les fleurs gémées, pédonculées, globuleuses, d'un pourpre violacé. La plante est très ornementale, à floraison très riche et de longue durée, de culture des plus aisées; elle est originaire du Brésil et dédiée à la mémoire du comte Charles de Kerchove de Denterghem, qui fut un des plus grands promoteurs de l'horticulture en Belgique.

Prix. fr. 15 à 25 "

MARANTA BICOLOR DEVOSIANA, Jorissen.

Feuillage abondant, en jolie touffe haute de 20 à 25 cent.; feuilles moyennes, de forme ovoïde, de 12 à 15 cent. de long sur 6 à 7 de large; la face supérieure luisante, ornée d'une partie centrale dentelée d'un gris clair métallique et en forme de nageoire de poisson; cette teinte est bordée, suivant les échancrures de vert très foncé, ce qui produit un gentil effet sur le fond gris verdâtre. C'est une espèce rustique et bien distincte qui sera employée comme nouvelle plante de garniture. Elle est dédiée à M. A. Devos, écrivain distingué de botanique horticole.

Prix fr. 5 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

NIDULARIUM ACANTHOCRATER, Éd. Morren.

Ce *Nidularium* est le plus remarquable du genre; ses feuilles très coriaces, larges, zébrées de gris à la face inférieure et vert foncé mat à la face supérieure, sont bordées de fortes épines noires et terminées par un fort aiguillon. Elles sont disposées en une coupe très évasée, et celles qui entourent l'inflorescence sont d'une belle couleur violet d'aniline, changeant de nuance et passant insensiblement au blanc crème maculé de violet foncé. Le capitule floral est considérable et composé de bractées vertes entremêlées de fleurs à pétales blancs. Les dimensions varient suivant la culture, mais la plante peut atteindre 0^m,80 de diamètre; elle est recommandable par son allure toute particulière, la belle couleur bleue violacée du centre de la rosace et la longue durée de sa floraison. Originaire du Brésil.

Prix. fr. **15 à 25** „

PAVETTA MONTANA.

Espèce qui sera recherchée par tous les amateurs de belles plantes à fleurs. Culture des plus aisées, port agréable, floraison abondante, même sur de jeunes sujets, et se prolongeant pendant plusieurs mois, odeur agréable, telles sont les qualités qui recommandent cette nouveauté. La plante forme un arbuste à tige solide, feuilles opposées, ovales, lancéolées, de 20 cent. de longueur sur 10 de largeur, d'un beau vert, et produit à chaque branche un bouquet terminal d'innombrables fleurs à long tube du blanc le plus pur. Prospère bien en serre tempérée.

Prix. fr. **10 à 20** „

VRIESEA BARILLETI, Éd. Morren.

(*Belgique horticole*, pl. III, 1883.)

Cette superbe Broméliacée atteint environ 70 cent. de haut; ses feuilles, très luisantes et d'une charmante nuance, sont disposées en une élégante corbeille d'où sort l'inflorescence. L'épi, d'abord très court, ressemble alors à la crécelle d'un crotale; il s'allonge successivement et de nouvelles bractées semblent sortir des premières venues; il atteint ainsi environ 30 cent. et ressemble à une rame. Les bractées de l'épi, en forme de proue de navire, ont les bords étroitement serrés les uns contre les autres, sont jaunâtre-olive, pointillées d'une infinité de ponctuations brunes; les fleurs qui en sortent sont jaunes; floraison de très longue durée. Originaire de la République de l'Équateur, d'une culture aisée en serre chaude. (*Voir la figure page 5.*)

Prix. fr. **25 à 50** „

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

VRIESEA SCALARIS, Éd. Morren.*(Belgique horticole, pl. XV, 1880.)*

Le *Vriesea scalaris* est une petite plante d'une rare élégance. Les feuilles, disposées en rosace, sont d'un beau vert et se reconnaissent parmi les espèces voisines par une très fine bordure de petits cils blancs. L'inflorescence sort de cette rosace, mais, au lieu de s'élever, elle se courbe vers le bas et pend sous la plante comme une échelle de corde qui balance dans l'air. Les fleurs sont, en effet, disposées à certaine distance l'une de l'autre comme des échelons. Elles sont grandes comme celles du *Vriesea psittacina*, c'est-à-dire la bractée rouge et les pétales jaunes.

La plante est introduite du Brésil. **Elle est mise en vente par souscription ; nous recevons dès ce jour les inscriptions ; mais les plantes ne seront livrées que si 20 exemplaires sont souscrits.**

Prix fr. **25** „

PLANTES NOUVELLES

MISES AU COMMERCE PAR L'ÉTABLISSEMENT EN 1881-82.

ANOPLOPHYTHUM ROSEUM.

Mignonne espèce à feuilles d'un blanc d'argent, inflorescence rose superbe, ensemble coquet ; originaire du Paraguay.

Prix fr. **20** „

ARALIA MASSANGEANA.

Les feuilles, qui atteignent 20 centimètres, présentent, sur un pétiole allongé (8 à 10 cent.) et finement marbré, un limbe bi-tripinnatisé à segments primaires et secondaires longuement pétiolulés ; tous les lobes de la feuille sont vert foncé à dents irrégulières et terminés par une petite épine fauve. C'est une espèce très ornementale qui sera recherchée pour les garnitures de tables. Nous l'avons dédiée à M. Ferd. Massange-de Louvrex, amateur distingué d'horticulture.

Prix fr. **3 à 8** „



Vriesea Barilleti.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

CROTON BERNARDI.

Feuilles coriaces, épaisses de 20 cent. de longueur sur 8 cent. de largeur, vert bronzé en dessous, à larges nervures jaune d'or, revers de la feuille bronze pourpré; très beau et vigoureux.

Prix. fr. 3 à 6 "

CROTON LEOPOLDI.

C'est peut-être le plus brillant de tous les Croton; ses feuilles varient de forme, mais sont généralement ovales-allongées (20 cent. de long sur 3 ou 4 de large), planes, mais parfois tournées en tire-bouchons, munies d'une corne terminale comme *C. cornutum*. La couleur du feuillage est très riche, d'abord vert très foncé moucheté de vert plus clair, le bord marbré de rouge orange; à l'âge adulte, le feuillage est vert métallique presque noir, marbré de rouge carmin foncé, le revers rouge carminé réticulé vert et marbré de noir.

Prix. fr. 3 à 6 "

CROTON PYNAERTI.

Feuilles de 15 cent. de longueur sur 6 à 7 de largeur, se rétrécissant assez brusquement à son extrémité, vert clair à nervation régulière jaune, plus tard les feuilles sont d'un vert foncé réticulé de jaune, la nervure médiane et le bord colorés de rouge orangé vif.

Prix. fr. 3 à 6 "

CROTON SCHUSTERI.

Variété vigoureuse, feuilles bien étoffées de 25 à 30 cent. de longueur sur 8 à 10 de largeur, ventrues vers le milieu et se rétrécissant vers l'extrémité, d'abord d'un beau vert gai réticulé de jaune pâle, devenant ensuite vert olive très foncé marbré de rouge-carmin foncé, la pointe de chaque feuille d'un rouge plus clair. — Extra.

Prix. fr. 3 à 6 "

CROTON REGELI.

Plante vigoureuse, feuilles de 20 à 25 cent. de longueur, de 7 à 8 à la plus grande largeur, de forme particulière rappelant celle d'un violon; dans le jeune âge d'un vert très foncé marbré réticulé de jaune clair, à l'âge adulte jaune clair transparent maculé et marbré de vert foncé.

Prix. fr. 3 à 6 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

EUGENIA GLAZIOUANA.

Espèce d'un grand avenir horticole et d'une rare élégance, qui sera un ornement aussi apprécié en serre qu'en appartement; elle est originaire du Brésil et ne demande que la serre tempérée. La plante forme un arbuste très ramifié, à rameaux gracieusement arqués; les feuilles, extrêmement petites (0^m,01 de longueur sur 0^m,006 de largeur), sont disposées par paires en arête de poisson le long des rameaux; la couleur est vert gai, mais d'un beau rose en poussant, de sorte que la plante a l'air d'être fleurie. Nous ne connaissons aucune autre plante aussi coquettement décorative.

Prix. fr. 4 à 15 "

MARANTA (*Stromanthe*) LUBBERSI.

(*Belgique horticole*, 1882, pl. I.)

Cette plante, que nous avons mise au commerce sous le nom provisoire de *Phrynium Lubbersi*, est bien réellement un *Maranta*. C'est une excellente acquisition comme garniture d'appartement où les plantes résistantes sont rares. Cette espèce, très vigoureuse, a un feuillage luisant, marbré de jaune d'or, jaune crème, vert clair et vert plus foncé, aussi est-elle bien appréciée du monde horticole. Nous l'avons dédiée à M. L. Lubbers, le sympathique secrétaire de la Société royale de Flore à Bruxelles.

Prix. fr. 3 à 6 "

PAULLINIA HOOIBRENKI.

Plante grimpante vigoureuse, feuilles bi-palmatiséquées, à segments assez grands, crénelés, quelque peu pubescents à la face supérieure dont la plus grande partie est ornée d'une large macule argentée. Ces feuilles mesurent en moyenne 16 centimètres de longueur et 15 centimètres de largeur; l'ensemble de la plante est léger et élégant. Cette belle plante est originaire du Brésil et nous avons été heureux de la dédier à notre plus ancien client et ami, M. Daniel Hooibrenk, le vétérane de l'horticulture autrichienne.

Prix. fr. 3 à 6 "

PITCAIRNEA KLABOCHORUM, Ed. Morren.

C'est une Broméliacée vraiment extraordinaire Semi-sarmenteuse, feuilles étroites, lancéolées, de 70 à 80 centimètres de longueur sur 8 à 10 de largeur, d'un beau vert clair, luisant; tige florale pendante, de 2^m,30 de longueur, garnie dans toute sa longueur de bractées rouge écarlate, desquelles sortent des fleurs jaunes de bonne grandeur.

Prix. fr. 15 à 25 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

TILLANDSIA HARTWEGI.

Broméliacée mexicaine, feuillage gris argenté, d'un port tout particulier. La plante est très ornementale et très rare dans sa patrie.

Prix fr. 20 »

TILLANDSIA LEIBOLDIANA.

Cette Broméliacée a fait sensation à toutes les expositions, et nous pouvons la citer comme une des plus belles connues, car aucune ne la dépasse pour la beauté de l'inflorescence. Tige florale, légèrement penchée, de 40 à 60 centimètres de longueur, rouge sang, garnie de longues bractées rouge-sang transparent à pointes verdâtres, desquelles sortent les inflorescences en épis violet foncé et rouge-sang; l'ensemble forme une superbe pyramide. Originaire du Mexique.

Prix fr. 10 à 20 »

PLANTES NOUVELLES DE SERRE.

NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Adiantum aneltense 2 »

Nouveauté en tous points recommandable, vigoureuse, bien touffue et de culture aisée.

— **cuneatum grandiceps** 5 »

Une des plus belles et des plus distinctes variétés de l'*A. cuneatum*, port plus robuste, frondes plus fortes et plus arquées; admirable.

— **Lathomii** 5 »

Frondes de 60 à 80 centimètres de hauteur, réfléchies très gracieusement; bonne acquisition.

— **Legrandi** 2 »

Très jolie variété, végétation courte, compacte, feuilles rose tendre dans leur jeune âge.

— **obliquum minus** 7 »

Élégante espèce naine originaire des États-Unis de Colombie.

— **Victoriae** 3 à 5 »

Nouveauté remarquable, feuillage dense, pinnules très larges, bien résistantes et d'une verdure agréable; plante trapue et décorative.

Aglaonema pictum 5 »

Tige arrondie, feuillage ovale lancéolé, vert foncé velouté, panachées de larges macules et de points irréguliers blanchâtres, inflorescence curieuse.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Aglaonema pictum gracile** 5 "
- Tige droite; feuilles elliptiques, acuminées, vert brillant, marquées irrégulièrement de grandes taches grises; spathe jaune crème, spadice blanc.
- **Robeleni** (*Schismatoglottis*) 5 à 20 "
- Plante très ornementale; feuillage d'une teinte blanc argenté, ovale; fruits orange très beaux.
- Alocasia Putzeysl.** 50 "
- Espèce superbe, rivalisant avec les plus belles du genre, coloration splendide; hautement ornementale.
- **Thibauti** 15 à 30 "
- Feuilles cuivreuses, admirablement colorées, vert olivâtre foncé luisant, nervures principales bordées de blanc grisâtre; magnifique.
- Alpinia nutica** 15 "
- Plante à grand effet, originaire de Bornéo, splendide inflorescence terminale sortant de bractées d'un rouge brillant; les fleurs très larges, sont blanches et jaunes.
- Amorphophallus Lacouri** 3 à 6 "
- Très curieuse espèce, à feuilles d'un vert clair, maculées de nombreuses petites taches blanches.
- Anthurium ferrierense** 25 à 100 "
- Splendide hybride des *A. ornatum* et *A. Andreanum*, feuilles larges et cordiformes; port de l'*Andreanum*, floraison continuelle, scape de 60 à 75 centimètres de longueur, spathe cordiforme, de 15 centimètres de diamètre, d'un rose carminé très vif et vernissé, spadice long de 10 centimètres, blanc d'ivoire à la base, jaune fauve à l'extrémité. C'est une plante d'un grand avenir tant pour garniture de serre que d'appartement.
- **Harrisii pulchrum** 10 à 15 "
- C'est une forme panachée du rare *A. Harrisii*, introduite du Brésil; feuilles longues, lancéolées, arrondies à la base, délicatement marbrées de blanc. La scape est blanchâtre, spathe blanc rosé, spadice brun cramoisi.
- **Insignis** 15 "
- Jolie espèce; feuilles trilobées, de couleur bronze en poussant, passant au vert clair; pétioles cylindriques d'une teinte bronzée.
- **Kalbreyeri** 5 "
- Cette espèce est originaire de la Nouvelle-Grenade; le pétiole cylindrique porte neuf folioles obovées, oblongues, acuminées, épaisses, glabres et d'un beau vert.
- **macrolobum** 40 "
- Espèce vigoureuse; grandes feuilles lobées, d'un vert foncé à nervures plus claires.
- **Scherzerianum Devansayanum** 100 "
- **Scherzerianum Rothschildianum** 50 à 100 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Anthurium splendidum** 75 "
 Espèce originaire de l'Amérique du Sud, très distincte, à feuilles veloutées, parcheminées, d'un vert jaunâtre, plus foncé vers les nervures médianes. C'est une des meilleures nouveautés de l'année.
- **triumphans** 5 à 10 "
 Espèce du Brésil ayant certaines affinités avec l'*A. regale*, la feuille de grandeur moyenne est d'un vert brillant à nervures d'un vert pâle.
- **Waluiewi**. 25 "
 Espèce distincte à feuilles cordiformes, de 30 à 40 cent. de longueur sur 20 à 25 de largeur, d'un vert olive, presque rouge dans le jeune âge.
- Antigramma brasiliense** 5 à 10 "
 Nouveauté remarquable, à feuilles entières, longues, d'un vert glauque opaque, ornées dans leur jeune âge de bandes argentées le long de la nervure médiane.
- Aralia Kerchoveana**. 15 à 25 "
 Arbuste très élégant introduit des îles de la Mer du Sud. Tiges et pétioles brun verdâtre marbré de blanchâtre; feuilles formées de 9 à 11 folioles elliptiques-lancéolées, à bords ondulés, d'un vert foncé luisant.
- **longipes** 10 "
 Originaire du nord de l'Australie; feuilles divisées en folioles lancéolées acuminées, ondulées vers les bords, vert foncé.
- **nobilis** 15 "
 Espèce très belle et vigoureuse; feuilles à bords ondulés, ovales acuminées, de 30 à 40 centimètres de longueur sur 15 centimètres de largeur, vert clair maculé de plus foncé.
- **quercifolia** 3 à 6 "
 Feuilles ressemblant beaucoup à celles d'un *Chêne*; croissance compacte, feuilles opposées, à trois divisions, d'un vert clair.
- **rotunda** 10 "
 Tige d'un brun-verdâtre ponctué de taches plus pâles passant au brun. La feuille consiste presque toujours en une simple foliole, presque ronde, bordée de dents blanches; parfois la feuille est trifoliée.
- **spinulosa** 5 "
 Plante décorative, port robuste, feuilles longues à folioles assez larges d'un vert foncé bordé de petites épines rouges.
- Asparagus plumosus nanus**. 8 "
 Variété très gracieuse, feuillage du plus beau vert, d'une extrême délicatesse et convenant parfaitement pour bouquets ou décoration de tables.
- **tenuissimus** 10 "
 Espèce très naine à feuillage très fin, remplacera dans bien des occasions de petites fougères.
- Begonia diadema** 1 "
 Jolie espèce, feuilles profondément digitées-lobées, vert clair, ornées de macules rondes d'un blanc d'argent, port nain; bonne acquisition.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Begonia gogoensis** 5 "
- Plante naine d'une rare beauté, la feuille de bonne texture est ovale arrondie, d'un bronze métallique.
- **metallica foliis variegatis** (*Baronin Maria Kray*) 3 à 5 "
- Bonne nouveauté à feuillage strié marbré de jaune et de rose, formant un ensemble remarquable, la plante est de croissance plus lente que le type, mais de culture aussi aisée.
- **rubella**. 3 "
- Espèce indienne très ornementale, les pétioles et le revers des feuilles sont couverts de poils rouges; la feuille est oblique, lobée, plane, d'un vert bronzé avec bandes vert pâle le long des nervures, le tout recouvert de taches oblongues brun pourpre, la surface inférieure est rouge.]
- **Teuscheri**. 1 "
- — **maculata** 1 "
- — **punctata** 1 "
- Type nouveau, à feuilles épaisses et charnues, convenable pour la culture en plein air pendant la bonne saison.
- Bismarckia nobilis**. 75 à 150 "
- Palmier très rare et de genre nouveau, feuillage ressemblant à celui de certains *Sabal*, pétioles très forts, glauque, métallique.
- Bouvardia Président Garfield** 1 "
- Variété à fleurs roses doubles, plante recommandable sous tous les rapports.
- Burbidgea nitida** 2 "
- Feuillage touffu, de moyenne grandeur, vert luisant, très jolies fleurs jaunes.
- Calodendron capense** 10 "
- Plante de serre froide, beau et large feuillage vert, fleurs d'un blanc crème, dont les pétales oblongs-linéaires forment une immense panicule terminale.
- Caraguata cardinalis** 25 à 50 "
- Espèce originaire de la Cordillère occidentale de la Nouvelle-Grenade, brillante inflorescence à bractées coccinées.
- Chevalliera Veltchi purpurea** 20 "
- Variété à bractées de couleur plus foncée que le type.
- Cienkowskia Kirki** 15 "
- Splendide nouveauté originaire de Natal, à racine vivace et tubéreuse, tige haute de 10 centimètres, formée par des feuilles engainantes, ovales-lancéolées, vert foncé. Inflorescence centrale conique et multiflore, fleurs de 8 à 9 centimètres de diamètre, d'un rose pâle, avec une macule jaune en face de l'anthere.
- Cleyera japonica tricolor** 5 à 10 "
- Arbuste de serre froide, feuilles arrondies, luisantes, épaisses, supérieurement panachées de blanc, de vert et de rose.
- Colocasia Neo-Guineense** 2 à 4 "
- Feuilles glabres et luisantes, courtement pétiolées, vert gai, maculées de larges taches blanc crème.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Columnnea Kalbreyeriana.** 3 à 5 „
 Gesnériacée nouvelle, bien remarquable et très ornementale, tige épaisse et charnue, feuilles de 30 à 45 centimètres de longueur sur 5 à 6 de largeur très rapprochées, disposées sur deux rangs, d'un vert foncé en dessus, marquées de taches oranges en dessous; jolies fleurs jaunes.
- Croton Baron Sellière** 10 à 20 „
 Feuillage très étoffé, supérieurement marqué de blanc d'ivoire, extra.
- **Insignis** 10 à 15 „
 Feuilles longues, de trois couleurs distinctes, fond vert sombre, les nervures bordées de jaune d'or, bords rose-cramoisi.
- **Klissingi** 5 „
 Mignonne variété à effet, feuilles étroites, à nervure médiane rouge, bord rouge intense, fond jaune orange marbré de vert foncé superbe.
- **latimaculatum** 5 „
 Feuilles assez longues, d'un vert foncé à forte macule jaune d'or, très beau.
- **luteo-roseum** 3 à 10 „
 Splendide nouveauté, bleu vert foncé, panaché blanc crème le long des nervures, qui sont d'un rose vif, cette panachure bien transparente; revers pourpre.
- **magnoliæfolium** 3 à 5 „
 Ample feuillage ponctué de jaune.
- **medio-aureum** 3 à 6 „
 Joli feuillage de moyenne grandeur, large bande jaune au centre, à grand effet.
- **Migliorati** 3 à 10 „
 Variété italienne, très recommandable, feuillage vert sombre métallique, macule centrale jaune passant au rouge vif.
- **rubescens** 5 à 10 „
 Variété à feuilles elliptiques, lancéolées, ornées de nombreuses taches passent au rouge orange vif, les nervations passent du jaune au rose et au rouge.
- **spectabilis** 6 à 15 „
 Feuilles larges s'élargissant vers le sommet, fond vert maculé irrégulièrement de jaune pâle, nervure médiane jaune clair.
- Cryptanthus Beuckeri** 3 à 5 „
 Feuillage bigarré et marbré transversalement de vert foncé et de vert pâle sur un fond blanchâtre nuancé de rose.
- **Lacerdæ** 3 à 5 „
 Feuillage vert saupoudré d'argent suivant trois lignes longitudinales.
- **bi-vittatus Moensi** 3 à 5 „
 Plante superbe, d'un bien plus grand développement que l'ancien *C. bi-vittatus*, les feuilles beaucoup plus larges, ses couleurs sont mieux harmonisées; c'est une variété qui ne doit manquer dans aucune collection.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Curcuma luteo-viridis** 6 "
- Plante vivace de serre chaude, à racines tubéreuses, feuillage vert panaché de vert jaunâtre.
- Cyclanthus discolor** 15 "
- Feuilles superbes, bifurquées, à raies d'une nuance orange brunâtre en poussant; belle plante très ornementale.
- Cypripedium ænanthum** 125 "
- Hybride à fleurs lustrées, d'un pourpre vineux foncé avec le sépale supérieur bordé blanc.
- **albo purpureum** 75 à 130 "
- Hybride de *Dominianum* et *Schlimi*, fleurs plus grandes que *Sedeni*, à divisions pourprées, pétales tordus plus longs que le labelle blanc à bord pourpre et maculé de même en dessous.
- **Arthurianum** 130 "
- **Boissierianum** 200 "
- **calurum** 75 "
- Hybride entre les *longifolium* et *Sedeni*, sépales vert olive jaunâtre brillant, avec des nervures pourpre-brun, le labelle est le même que *Sedeni*.
- **chloroneurum** 100 "
- Feuillage très foncé, fleurs grandes, le sépale supérieur est vert tendre veiné de vert plus foncé; les pétales latéraux, sont marqués de rouge vineux et de points noirs, le labelle très grand est pourpre réticulé plus foncé.
- **ci folare** 10 à 25 "
- Espèce originaire des Iles Philippines, dans le genre de *Veitchianum*, mais néanmoins distincte, fleur plus copieusement nervée dans toutes ses parties, sépales et pétales garnis de cils plus nombreux.
- **conchiferum** 75 "
- Hybride de *Pearcei* et *Roezli*, hampe dressée portant 12 à 15 fleurs, sépales blanc crème rayés de verdâtre, pétales blanc verdâtre à la base, terminés en lanières étroites, d'un pourpre foncé, labelle jaune verdâtre réticulé de vert.
- **caryandrum** 60 à 125 "
- Hybride de *barbatum* et *Stonei*, qui constitue une jolie plante très recommandable.
- **marmorophyllum** 75 "
- **microchilum** 125 "
- Hybride entre *niveum* et *Druryi*, plante vigoureuse, les pétales sont ornés d'une ligne médiane brun pourpre et de nombreux pointillages, labelle maculé et nervé de brun pourpre, staminode blanc et velu, partie centrale jaune.
- **nitens** 30 à 100 "
- Hybride de *Maulei* et *villosum*, sépales du *Maulei*, pétales longs, ondulés, brun clair et ocre, réticulés et vernissés, labelle du *villosum*, avec de longues cornes latérales.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Cypripedium species de Bornéo** 15 "
- **Spicerianum** 10 à 100 "
- Sépale dorsal blanc avec une ligne médiane pourpre, pétales ondulés, verdâtres, mouchetés de pourpre.
- **vernixium** 30 "
- **Wallisi.** 175 "
- Davallia elegans polydactyla** 3 "
- Remarquable nouveauté, à frondes d'un vert foncé satiné, bien étoffées, subdivisées en crêtes à leurs extrémités.
- **Fijiensis plumosa** 10 "
- Très élégante fougère, feuilles penniformes, plumeuses, retombant gracieusement; très recommandable.
- **Mariesi cristata** 5 "
- Variété crépue du beau et toujours vert *D. Mariesi*, qui sera recherchée pour la serre froide; son feuillage est serré et très résistant.
- Dieffenbachia costata** 5 "
- Feuilles d'un vert velouté, marquées de raies blanc d'ivoire et de taches de même teinte; bonne nouveauté.
- **imperator** 6 "
- Cette belle et majestueuse variété est originaire de Colombie; ses feuilles, longues de 40 à 50 centimètres sur 15 de large, sont ovales-lancéolées, de vert olivâtre, tacheté, marbré et ponctué de jaune pâle et de blanc; plante naine.
- **insignis** 5 "
- Très belle espèce, feuillage vert foncé parsemé de taches jaunâtres; belle panachure.
- **nitida** 3 à 5 "
- Feuillage brillant, vert foncé luisant, parsemé de taches jaune-verdâtre, variété très attractive.
- **regina** 30 "
- Feuilles oblongues-elliptiques, arrondies à la base, d'une teinte vert blanchâtre, moucheté et marginé de vert pâle; cette espèce peut être considérée comme la reine des *Dieffenbachia*.
- **rex** 30 "
- Le roi des *Dieffenbachia*, plante superbe, d'une grande vigueur; feuilles elliptiques bien consistantes, d'un vert de mer passant au vert pâle, suivant l'âge, couvert de taches allongées et blanches qui suivent la direction des nervures et sont elles-mêmes veinées de vert.
- **triumphans** 5 à 10 "
- Très grandes feuilles vert foncé, couvertes de larges taches irrégulières et angulaires d'un jaune verdâtre; c'est une plante admirable, à grand effet.
- Dracæna Lindenii** 10 à 50 "
- Port du *Dracæna fragrans*, feuilles plus larges, ornées de bandes jaunes; c'est une plante d'ornement de tout premier mérite et qui se cultivera en grandes masses pour décoration.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.



Dracæna Massangeana. 5 à 50 »

Cette autre variété du *Dracæna fragrans* est d'une vigueur remarquable et sera par la suite l'hôte de tous les appartements. La plante reste longtemps garnie de feuilles jusqu'à la base, ses feuilles bien étoffées d'un vert foncé sont marquées dans leur partie centrale de bandes jaune pâle.

— **Roi de Portugal** 5 à 10 »

Panachure très distinguée, feuillage métallique éclairé de teintes jaune verdâtre à grand effet.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Doodya aspera multifida** 2 "
- Jolie fougère naine de serre froide, frondes arquées, remarquablement crénelées, rouge en poussant; port compact et distingué.
- Drymonia marmorata** 3 "
- Splendide Gesnériacée, tige tétragonale, grandes feuilles opposées, à pétioles longs, pourpre rougeâtre; le limbe est ovale, bullé, à fond vert foncé, avec les parties convexes entre les nervures d'un gris brillant, le bord est crénelé, le revers est pourpre clair; les fleurs blanc crème et timbrées.
- Echeveria Frœbeli tricolor** 8 "
- Variété régulièrement panachée, rosettes composées de feuilles vertes au milieu, largement bordées de blanc et teintées de rose aurore vers la pointe.
- **metallica rosea**. 5 "
- Variété qui sera recherchée pour la mosaïciculture et la culture en pot, le port est identique à l'*E. metallica*, mais la couleur uniforme du feuillage est d'un beau rose, superbe au soleil.
- Eucharis Sanderi**. 10 "
- Espèce très recommandée, floraison abondante, fleurs d'un blanc très pur réunies en ombelles. — Originaire des États-Unis de Colombie.
- Ficus elastica follis aureo-variegatis** 3 à 5 "
- Feuillage marginé de vert jaunâtre, bonne acquisition.
- Globba coccinea** 3 "
- Cette Zingibéracée, de port nain et d'un aspect coquet, émet à l'extrémité de ses tiges des racèmes compacts de fleurs dont les bractées sont rouge écarlate et le périanthe jaune. La plante est presque continuellement fleurie, et ses fleurs conviennent pour bouquets.
- Guzmania Melinonis** 6 "
- Espèce de petite taille, feuilles en rosette étalée, vert en-dessus, lie de vin en dessous, l'inflorescence portée sur une hampe courte et ferme consiste en un épi compact, formé de grandes bractées imbriquées d'un beau rouge orangé, fleurs très jolies, jaune d'or.
- Hedera Maderiensis follis variegatis** 1 à 2 "
- Variété très-brillante, semi-rustique, qui sera employée avec avantage comme plante de décoration; le feuillage est très ample, orné au centre d'une très forte macule vert-clair nuance plus foncé, tandis que le bord est occupé par une large marge d'un blanc crème, extra
- Heliconia aureo-strigata** 10 "
- Admirable plante de serre chaude, feuilles ovales-lancéolées à fond vert, zébrées régulièrement de jaune, panachure brillante d'aspect nouveau.
- **metallica** 6 à 10 "
- Tige rouge-bronzé, feuilles largement lancéolées; la nervure médiane, les marges et les veines sont d'un rouge bronzé foncé, revers des feuilles de même teinte.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Heliconia nitens** 10 "
- Espèce mexicaine, tige érigée, formée par des pétioles verts, feuilles oblongues-ovales, acuminées, d'un vert satiné brillant au-dessus, glabre en dessous.
- **triumphans** 5 à 10 "
- Espèce très décorative, ayant le port de certains *Maranta*, feuillage luisant de texture ferme, d'un vert clair ligné de vert noir.
- Hibiscus rosa-sinensis Lucien Linden** 2 "
- Fleurs grandes et bien doubles, d'un coloris jaune pâle, panaché de macules et de stries rouge éclatant.
- Hoplophytum dealbatum** 15 à 25 "
- Impatiens Marianæ** 1 "
- Charmante espèce, feuilles fond vert foncé parcourues par de larges espaces blanc argenté entre les nervures, fleurs d'un pourpre lilas; de culture très aisée.
- **Sultani**. 1 "
- Originaire de l'Afrique, formant un joli buisson, feuilles luisantes vert gai, fleurs rouge carmin-magenta, qui se succèdent pendant presque toute l'année. Convient admirablement pour former des massifs au dehors en été.
- Isoloma hirsuta** 2 "
- Gesnériacée de la Colombie, qui produit abondamment des fleurs vermillon-orange avec les lobes écarlate et orange, joli feuillage à teintes rouges.
- Ixora Burbridgei**. 12 "
- Espèce de Bornéo, port érigé, feuilles lancéolées, acuminées, fleurs d'un orange écarlate brillant, produites en masses compactes dans les aisselles des feuilles terminales de chaque rameau.
- Jasminum gracillimum** 3 "
- Arbuste touffu, fleurissant en hiver, ombelles très abondantes de fleurs blanches, à parfum suave.
- Kaempferia Gilberti** 2 à 4 "
- Plante vivace de serre tempérée, à joli feuillage panaché, feuilles oblongues-lancéolées, vert foncé, légèrement ondulées et bordées, parfois lignées de larges bandes blanches; fleurs pourpre et blanc très jolies.
- Lastrea membranæfolia** 3 à 5 "
- Espèce polynésienne, à souche dressée émettant des frondes arquées, bipennées, triangulaires, acuminées au sommet ainsi qu'à l'extrémité des pinnules.
- **prolifera** 2 "
- Fougère intéressante et singulière, originaire du Japon, frondes persistantes, rigides, deltoïdes, bipennées, couvertes de sores réniformes que protège une indusie rougeâtre bordée de gris de plomb.
- **Richardsi multifida (Aspidium Germinyi)** 2 à 5 "
- Les frondes atteignent une longueur de 60 centimètres environ, elles sont élégamment recourbées et terminées, ainsi que chaque pinnule, par une crête dense et frangée; la couleur est d'un vert brillant; très recommandable.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Lavatera arborea foliis marmoratis 5 "

Mise en pleine terre l'été, cette bonne nouveauté y atteint de grandes dimensions; ses larges feuilles, en forme de coquilles, sont marbrées de vert et de blanc pur. On en formera de grands massifs d'un aspect particulier; isolément, la plante est superbe.

Libonia penrhosiensis foliis variegatis 1 "

Plante vigoureuse, à feuillage bordé et strié de blanc pur, floraison aussi abondante que le type.

Licuala grandis (Pritchardia) 75 à 150 "

Palmier de tout premier ordre; feuilles supérieurement palmées, d'un vert foncé nuancé; natif des Iles de la mer du Sud.

Maranta taeniosa (asymetrica) 5 à 10 "

Espèce que nous avons introduite du Brésil, atteignant environ 60 cent. de hauteur; beau port, feuilles ovales, marquées obliquement de nombreuses et larges bandes d'un gris argenté sur fond vert terne. C'est une plante d'un aspect particulier et très décorative.

Masdevallia Armini 50 "	Masdevallia Lehmanni 25 "
— attenuata 10 "	— ludibunda 25 "
— Backhouseana 25 à 35 "	— macrura 100 à 200 "
— bella 15 à 25 "	— porcellicept 25 "
— Chelsoni 40 "	— radiata 25 "
— Chestertoni " "	— radiosa 30 "
— Chimaera (Wallisi) 20 à 40 "	— Reichenbachiana 10 à 20 "
— gemmata 25 "	— rosea 75 "
— Harryana atrosanguinea 50 "	— Schlimi " "
— Bull's blood 50 "	— Shuttleworthi 20 à 30 "
— Dennisoniana 50 "	— swerticifolia 25 "
— versicolor 20 à 30 "	— trichaete 25 "
Couleur d'une richesse incomparable.	— tridactylis 25 "

Monolophus secunda 5 "

Zingibéracée nouvelle, plante de 60 centimètres de hauteur, feuilles vertes, épi oblong et terminal de petites fleurs roses.

Nepenthes atrosanguinea 50 à 75 "	Nepenthes Mastersiana 75 à 100 "
— coccinea 50 à 75 "	— Morganiae 30 à 50 "
— compacta 30 à 75 "	— Northiana 125 "
— Dormaniana 50 à 75 "	— Outraminiana 30 à 75 "
— Henryana 30 à 75 "	— Paradisae 75 à 100 "
— Hibberdi 75 à 100 "	— Rajah 75 "
— Kennedyana 15 à 50 "	— robusta 20 à 75 "
— Lawrenceana 30 à 75 "	— superba 30 à 75 "
— madagascariensis 75 à 100 "	— Williamsi 30 à 75 "

Ces nouveaux *Nepenthes* sont distincts des variétés plus anciennes; ce sont des gains ou des introductions de haut mérite; les ascidies sont de forme curieuse et splendidement colorées.

Nidularium Binoti 15 à 25 "

Plante de grandes dimensions avec des feuilles en rosace plane, coriaces, d'un vert rosé, ornées de bandes transversales grises, marquées au sommet, qui est mucroné, d'une tache rose très vive. Le capitule est bien fourni de jolies et grandes fleurs blanches.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Nidularium coriaceum verum** 20 à 30 »
Magnifique nouveauté, feuilles comme du cuir, lancéolées, courbées horizontalement, elles sont au-dessus d'un vert clair, nuancé plus foncé et picoté, marbré, maculé et bordé de brun pourpre, au-dessous elles sont d'un vert olive pourpre; les feuilles florales d'un pourpre violacé d'un ton très chaud et éclairé de violet aniline, maculé de taches noires; c'est une vraie plante de collection.
- Osmunda japonica corymbifera**. 12 »
Fougère très décorative, la plus belle du genre et qui sera d'une grande ressource; le sommet des frondes fertiles et celui des segments et des pinnules dans les frondes stériles sont subdivisés en multiples lobules.
- Panax diffusum** 5 à 10 »
Feuilles d'un vert pâle et brillant, crépues, découpées, d'un très joli effet, pétioles courts et ponctués; bonne nouveauté.
- **dissectum**. 3 à 6 »
Plante compacte, native des Iles de la Mer du Sud, feuilles triangulaires, crépues, découpées, d'un vert pâle brillant, tenues par de courts pétioles, très-joli.
- **dumosum**. 5 à 10 »
Espèce naine et belle, tige et pétioles ponctués de vert brun foncé et vert olive, les folioles sont petites, d'un vert tendre, très fortement dentées, enchevêtrées les unes dans les autres, port compact, très ornemental.
- **Victoriæ** 7 à 15 »
Splendide nouveauté, remarquablement élégante, port dense, ensemble gracieux, plumeux, léger. Les folioles sont ovales ou lobées, finement dentées, d'un vert pâle, splendidement bordées de blanc. C'est une plante d'un grand avenir horticole et que nous ne pourrions trop recommander.
- Pellionia Daveanana var. argentea** 2 »
Originnaire de la Cochinchine, cette variété diffère bien du type, la face supérieure des tiges, les pétioles, la nervure médiane ainsi que les veines de la face inférieure sont légèrement velues, les feuilles sont d'un vert luisant uniforme ou marquées de grandes macules blanc argenté.
- **pulchra** 2 »
De même provenance que ses congénères, feuilles assez allongées, à sommet obtus arrondi, face supérieure noirâtre le long de la nervure médiane et les veines, les interstices agréablement relevés de vert opaque.
- Philodendron Carderi** 3 à 6 »
Feuilles cordiformes, bien étoffées, vert bouteille satiné et lustré, recouvert et nuancé de teintes pourpre olive superbes. C'est une des plus belles plantes grimpantes à feuillage coloré qui soient en culture.
- **elegans**. 3 à 5 »
Feuilles pinnatifides d'un vert agréable, la plante est grimpante et décorative.
- **erubescens** 3 à 6 »
Autre espèce grimpante, à feuilles cordiformes, d'un vert foncé luisant; pétioles brun-rougeâtre.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Platycerium Hilli. 10 à 25 "

Cette belle espèce donne des frondes érigées de 45 cent. de hauteur, qui profondément échancrées, retombent gracieusement en lanières étroites.

Pleopeltis fossa 5 "

Espèce de Java, naine, à frondes épaisses, coriaces, persistantes, linéaires ou ovales dans leur contour, à bords sinués, dentés ou lobés; les lobes sont simples ou flabelliformes; les frondes portent de vastes sores enfoncés. C'est une toute mignonne et gracieuse fougère de corbeille.

— **picta.** 3 à 5 "

Originnaire des Iles de la Mer du Sud; feuilles bifurquées, coriaces, d'un vert foncé, nervures fauves, ponctuées de plus foncé.

— **xiphias.** 3 à 5 "

Nouveauté remarquable, feuilles très larges, lancéolées, bien étoffées, d'un vert clair réticulé de vert foncé; c'est une espèce ornementale.

Pothos aurea. 1 à 2 "

Plante d'un bon emploi pour garnir les rochers des serres et les bords des tablettes, ses tiges rampantes sont nombreuses et vigoureuses, ses feuilles cordiformes sont panachées irrégulièrement de jaune d'or.

Pritchardia pericularum 20 à 50 "

Originnaire de l'une des Iles Pomolon (Archipel Dangereux), ce nouveau palmier a un port majestueux, ses feuilles sont largement formées, d'un vert foncé, pétioles d'une couleur brunâtre.

— **Vuylstekeana** 15 à 50 "

De même origine que le précédent, cette espèce est d'une rare beauté, port trapu, feuilles larges d'un vert foncé, stipe et pétioles robustes, de culture aisée en serre tempérée.

Pteris serrulata cristata compacta. 3 "

Gentille miniature qui sera de bonne ressource comme plante de garniture

— **tremula crispa.** 2 "

Bonne variété nouvelle et distincte, très vigoureuse comme le type, feuillage ondulé d'un vert tendre, extra pour garniture.

Ronnbergia Morreniana 10 à 25 "

Très jolie Broméliacée, feuilles larges ovales, vert clair, à larges macules vert presque noir, fleurs bleues d'un effet unique.

Sagenia irregulare 15 "

Une belle et noble fougère originnaire des Iles de la Mer du Sud; les feuilles atteignent 90 centimètres de hauteur, sont triangulaires, bipinnées, de 30 à 35 centimètres de largeur à la base, la pinnule supérieure plus développée que les autres, d'un beau vert réticulé de plus foncé.

Schismatoglottis crispata. 3 à 5 "

Tige courte, épaisse, feuilles de 12 à 18 centimètres, coriaces, oblongues, ovales-cordées, vert-foncé avec une grande tache blanc-grisâtre entre la nervure médiane et les bords, spathe oblongue blanc-verdâtre, spadice jaune pâle.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Schismatoglottis latifolia. 3 à 5 "

Grandes feuilles ovales, cordées à la base, d'un beau vert, marquées d'une partie étroite et irrégulière vert-grisâtre à peu près au bord, spathe blanchâtre.

— **Lavallei (Aglaonema)** 3 à 5 "

Feuille de texture souple, d'un vert brillant, maculé largement de blanc glauque, d'un effet agréable.

— **Lansbergeana** 10 à 15 "

Feuilles moyennes, vert-foncé mat en dessus, pétioles et revers des feuilles d'un pourpre vineux, ce qui produit un très heureux contraste.

— **longispatha** 5 "

Aroïdée naine de Bornéo, feuilles obliquement ovales, vert très clair, marquées d'une large bande centrale pennée gris d'argent.

Selaginella canaliculata 2 à 5 "

Une espèce arborescente remarquable, à tige forte, grimpante, teintée de brun pâle, branches tripennées, bien feuillues, d'un beau vert clair, c'est une bonne addition au genre *Selaginella* si recherché pour la garniture des serres.

— **grandis** 5 à 15 "

C'est la plus belle et la plus vigoureuse des plantes de cette espèce, remarquable par les dimensions de ses branches feuillées, d'un vert foncé et par les épis caudiformes qui terminent les derniers ramuscules. Originaire de Bornéo.

— **involvens variegata** 10 "

Variété formant une gentille plante naine et compacte, d'un beau vert panaché de blanc crème, à la manière de certains *Retinospora*.

— **Vogeli foliis variegatis.** 1 "

Jolie variété à feuilles panachées de blanc jaunâtre, plante vigoureuse de bon effet.

Stephanotis floribunda (Elvasion variety) 2 "

Nouveauté anglaise très recommandée, fleurissant avec une abondance remarquable même sur de jeunes plantes.

Taccarum Warmingianum 25 "

Genre *Amorphophallus*, racine tubéreuse, feuille solitaire à pétiole de 80 centimètres de hauteur, cylindrique, vert glauque marqué de lignes blanches, la lame de la feuille a 60 à 70 centimètres de diamètre à trois divisions bipinnatifides. La hampe florale a 20 centimètres de haut et la spathe 38 centimètres est teintée de brun et de vert clair à l'intérieur, spadice cylindrique et obtus, de 30 centimètres environ.

Tachiadenus carinatus. 3 "

Plante naine d'une floraison presque continuelle pendant l'été et l'automne, jolies petites feuilles opposées d'un vert luisant, les fleurs de 3 centimètres de diamètre, sont très nombreuses, et produites en cyme terminale; elles varient du violet bleu riche au pourpre brillant.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Tacsonia Jamesoni 1 à 2 "

D'après M. Lehman, qui a découvert cette espèce près de Quito, à une altitude de 3,000 mètres, ce *Tacsonia* est à fleurs rose-foncé vif, et l'un des plus beaux du genre,

Tillandsia hierogliphica (tigrina). 10 à 75 "

C'est bien certainement une des plus belles Broméliacées introduites. Port splendide, belles et larges feuilles gracieusement recourbées, d'un vert pâle, marquées transversalement de bandes d'un vert plus foncé à l'intérieur, tandis que l'extérieur est marqué des mêmes bandes, mais de couleur chocolat pourpre.

— Karwinskiana 25 "

Espèce excessivement rare, originaire du Mexique, feuilles de 20 à 30 cent. en rosette dense, vert-grisâtre, pelliculeuse à la base; pédoncule long de 15 cent.; épi distique de 8 à 12 fleurs violettes.

— punctulata 30 à 50 "

Très belle espèce naine, feuilles nombreuses, coriaces, étroites, élégamment courbées en arc et disposées en une gracieuse rosace ouverte, vert foncé et grisâtre nuancé de brun à la base, hampe florale droite de 30 centimètres de base, à bractées rougeâtre-foncé. L'inflorescence consiste en une panicule d'épis, courts, épais, à bractées vertes et rose-vif, d'où sortent des fleurs violet-brunâtre à extrémité blanche.

Veitchia Joannis (Kentia Fipan). 10 à 20 "

Nouveau palmier, ayant quelque ressemblance avec le *Kentia Wendlandi*, avec cette différence que sa tige et ses pétioles sont garnis d'un duvet pourpre, et que les feuilles sont de couleur glauque.

Vriesea fenestralis 75 à 150 "

Broméliacée nouvelle et très rare, dépassant en élégance toutes ses congénères, le dessin des feuilles est un réticulé de blanc et de vert d'une transparence particulière; sur les jeunes plantes, les feuilles sont ponctuées de pourpre à la base.

— heliconloïdes (bellula). 20 "

Espèce naine, feuilles pourprées disposées en rosace, hampe courte d'un brun rougeâtre, bractées en godets disposées d'une façon particulière, carmin vif à bouts blancs; petites fleurs blanches.

— incurvata 5 à 20 "

Originaire du Brésil, cette mignonne espèce a un feuillage vert-clair très agréable, large épi distique, formé de deux rangs de bractées équidistantes, de couleur brun-clair, orangé, produisant chacune successivement une fleur tubuleuse jaune citron. (Voir *Belgique horticole*, 1882, page 52.)

— psittacina Morreni. 10 à 30 "

Hybride superbe obtenu des *V. psittacina* et *brachystachys* par M. le professeur Morren, feuilles lisses et vertes disposées en forme de vase ouvert, de 20 cent. de haut et de 40 environ de large. L'ensemble de l'inflorescence s'élève beaucoup au-dessus du feuillage (à environ 70 à 60 cent.); la hampe est dressée, cylindrique, à bractées rose et vert; l'épi distique est allongé, bractées moitié rouge vif, fleurs jaunes, très grandes. (*V. Belgique hort.*, 1882, p. 287.)

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Vriesea splendens major 15 à 25 "

Le *Vriesea splendens* est un favori des appartements et des serres, la variété *major* lui est supérieure. Les feuilles sont plus larges et de teintes plus rosées, plus harmonieusement fondues, l'inflorescence est plus forte et de couleur plus vive.

ABUTILON NOUVEAUX DE 1883.

- 33 **A. Van Geert**, rose foncé, fortement nervé rouge sang, fleur énorme de forme parfaite.
 31 **Éclipse**, forme bien ronde de 6 à 7 centimètres de diamètre, riche couleur écarlate orangé, ombré cramoisi et veiné pourpre.
 37 **H. Cannell**, jaune primevère, nuancé nankin, extra.
 34 **Mad. Desbois**, rose nankin clair, forme parfaite.
 36 **Mad. E. Gaillard**, rouge cramoisi clair, centre jaune, extra.
 35 **Mad. Wyseur**, violet rougeâtre, fortement gaufré, belle forme.
 38 **Richard Larios**, violet magenta, ombré cramoisi, forme globuleuse, extra.
 32 **Royal Scarlet**, port nain, très florifère, écarlate brillant, très beau

La pièce, 1 fr. — Les 8 variétés, fr. 5 "

BEGONIA NOUVEAUX DE 1883.

Variétés à feuilles colorées.

- Brongniart**, feuilles assez grandes, acuminées, fond vert, centre teinté de bronze foncé, toute la surface très finement pointillée de blanc.
Desfontaines, plante trapue issue de *Mad. Crousse* et *Louise Chrétien*, feuilles vert-clair teinté de rouge, largement zonées de blanc et pointillées sur les bords.
Ingénieur Delsemme, plante de grande dimension, à bon port, feuilles énormes, centre d'un vert-clair, ombré de gris-foncé et pointillé finement de blanc, nervures rougeâtres, zone formée de larges macules d'argent, bordures comme le centre, rehaussée au bord d'une marge métallique.
M. Charles Smal, plante de grande dimension, robustes et larges feuilles, fond vert foncé satiné, nuancé d'olive, ponctué d'argent, zone maculée d'argent, bordure gris pointillé, marge extérieure olive.

La pièce, 2 fr. — Les 4 variétés, fr. 5 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

COLEUS NOUVEAUX DE 1883.

Variétés hors ligne dépassant les anciennes variétés.

- 30 **Mad. Ad. van den Heede**, grandes feuilles ondulées, d'un vert tendre largement bordé de carmin et de noir, extra.
- 28 **Mad. Ch. Somers**, très grandes feuilles, vert d'eau bordé de sang, nervure principale rose vif, limbe vert.
- 66 **Mad. Maracci**, à grand effet, feuilles très grandes, fond rose et blond, nervures carmin, grande tache blanche au bas des feuilles, limbe vert.
- 8 **Mad. Vandame-Grandel**, énormes feuilles cordiformes, bien étoffées, d'un rouge grenat foncé nervé de jaune, la base vert-clair, le centre maculé de noir.
- 40 **M. Charles de Franciosi**, grandes feuilles cordiformes, carmin vif bordé vert d'eau, grande macule verte à la base, nervures rose-chatoyant.
- 20 **M. Charles Somers**, feuilles rouge-noir, nervures roses, limbe profondément denté et crété, crispé, ondulé, feuillage bien ferme, magnifique.
- 58 **M. Ch. van den Heede**, grandes feuilles rouge-vineux éclairé de rose vif, variété très distinguée.
- 70 **M. Juste Delesalle**, variété très vigoureuse, rose bordé de vert noirâtre, limbe vert tendre.
- 75 **M. Oscar Villette**, belles feuilles d'un noir moiré et rosé avec reflets rouges, feuilles ovales et acuminées, belle dentelure sur le limbe.
- 13 **Triomphe de Saint-André**, grandes et belles feuilles d'un rouge noirâtre moiré et marginé de rose, limbe profondément denté et crété, un point pâle taché de rose à chaque échancrure.
- 22 **Petit Pierre**, grandes feuilles cordiformes d'un beau rose cerise.
- 9 **Petite Marie**, grandes feuilles cordiformes d'un beau rouge orangé, teinté rouge vineux, extra.

Prix : la collection, fr. 5 »

COLEUS *BERCEAU DE VÉNUS*.

C'est une variété obtenue en Italie, qui constitue une nouveauté remarquablement belle. Les feuilles de bonne grandeur sont arrondies en forme de coquilles; le fond est vert-clair, flagellé et finement réticulé de jaune-vif; les nervures, d'un rouge-cramoisi brillant, sont rehaussées de teintes plus foncées et forment une élégante broderie; l'ensemble est riche et la plante vigoureuse.

Prix : la pièce, fr. 3.

NOUVEAUTÉS DE PLEIN AIR.

- Akebia quinata rosea** 2 »
 Bien supérieur au type, feuillage d'un vert plus pâle, fleurs roses.
- Clematis coccinea** 2 50
 Espèce du Texas, grimpante, très gracieuse, fleurs écarlates à l'extérieur et rose pourpre à l'intérieur, en forme de vase et de très longue durée.
- Crataegus oxyacantha semperflorens** 3 »
 Aubépine naine à fleurs blanches, simples, fleurissant de mai en octobre, sera recherchée comme ornement de bosquets.
- Elæagnus reflexa Frederici variegata** 5 »
 Nouveauté hors ligne et très élégante, feuilles ondulées d'un jaune très vif bordé de vert foncé luisant; panachure très constante.
- Hedera Helix atropurpurea** 1 à 2 »
 Petit feuillage, nuancé de parties noires, et se teintant de couleur pourpre vineux très foncé.
- **hybernica marginata** 1 à 2 »
 Large feuillage, d'un beau vert bordé de blanc jaunâtre.
- Ligustrum vulgare glauca marginata** 1 à 2 »
 Très brillante variété, feuilles d'un vert glauque, bordées d'une belle marge blanche; plante vigoureuse et très rustique.
- Juniperus Virginiana elegans** 2 à 10 »
 Nous ne connaissons pas de plus beau conifère, la forme est pyramidale et parfaite, la plante reste garnie de branches jusqu'à la base, son feuillage est, pendant l'été, d'un blanc jaunâtre, entremêlé de très peu de vert, en hiver les parties blanches deviennent jaunâtres, métalliques; la panachure ne brûle jamais et est très ornementale.
- Magnolia Soulangeana nigra** 3 à 6 »
 Plante vigoureuse, bon port, floraison abondante à grand effet, les fleurs sont grandes, d'un rouge pourpre foncé intense à l'extérieur.
- Paulownia imperialis foliis variegatis** 20 »
 Magnifique arbre, feuillage énorme comme le type, élégamment panaché de jaune et ne brûlant pas au soleil.
- Populus Bolleana** 2 à 2 »
 Croissance très rapide, feuillage argenté et découpé; à port aussi pyramidal que celui du *Peuplier d'Italie*.
- Prunus myrobolana flore roseo** 10 »
 Variété japonaise, très rustique et vigoureuse se, couvrant au commencement du printemps de fleurs nombreuses, larges, doubles, odorantes, d'un frais coloris *rose hortensia*, disposées en bouquets bien fournis.
- — **Pissardi** 2 à 5 »
 Arbuste à bois noir, feuilles d'un pourpre noir superbe, couleur qui tient jusqu'en automne, fruits noirs; c'est une des plus remarquables introductions de ces dernières années.

NOUVEAUTÉS — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

- Spiræa crispifolia** 2 »
 Petit arbuste tout mignon, feuilles petites, crispées, contournées, petites fleurs roses à l'extrémité des branches.
- **palmata alba** 4 à 5 »
 On peut prévoir un grand succès à cette nouveauté hors ligne; la plante a tous les caractères du type, les feuilles d'un vert plus clair, les fleurs sont d'un blanc bien pur.
- Syringa vulgaris flore duplo Lemoinei** 1 à 2 »
 Variété de *Lilas* à fleurs doubles, thyrses allongés, pyramidal, bien fourni, fleurs pleines, fermes, en rosace, lilas clair.
- — **Benoncule** 2 à 4 »
 Thyrses droits, allongés, ayant 10 cent. de base sur 20 de hauteur, ramifications nombreuses, fleurs très pleines, couleur mauve-azuré, forte odeur.
- — **rubella pleno** 1 à 4 »
 Thyrses érigés, étroits, allongés, présentant souvent trois ramifications en éventail, fleurs moyennes très pleines, rouge violacé clair, boutons pourpre, plantes très florifères.
 Ces trois variétés de *Lilas à fleurs pleines*, se forcent très bien.
- Yucca glaucescens variegata** 2 à 25 »
 Feuilles d'un vert glauque sur les bords, le centre occupé par une très large bande vert jaunâtre.
- **gloriosa foliis albo marginata** 3 à 15 »
 Feuillage large, bordé de blanc argenté, nuancé de vert-jaunâtre; aussi rustique que le type.

ŒILLET PRINCESSE STÉPHANIE.

Nouveauté hors ligne, les fleurs sont de bonne grandeur, rose carné en plein air, mais d'un blanc pur en serre. La plante est surtout d'une valeur inestimable pour sa floraison continuelle en serre pendant l'hiver, saison à laquelle les belles fleurs pour bouquets sont si rares et si recherchées.

Prix, belles jeunes plantes ramifiées. — La pièce : fr. 1 »

La douzaine : fr. 10 » — Le cent : fr. 80 »

RHUBARBE HATIVE PARAGON.

La culture des variétés de Rhubarbes comestibles a pris aujourd'hui une extension considérable et la nouvelle variété *Paragon* sera accueillie avec empressement. Cette variété en effet est la meilleure obtenue jusqu'à ce jour, de beaucoup plus hâtive que les autres, la récolte commençant en mars, les pétioles sont gros, d'un splendide rouge, le goût est excellent et le produit très abondant.

Prix, la pièce : fr. 2 » — La douzaine : fr. 20.

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

WARMHAUSPFANZEN. — STOVE PLANTS.

	FR.	C.		FR.	C.
Abutilon Sellowianum marmoratum.	1	"	Aralia spectabilis	10	"
Acacia cornuta	3	"	— spinulosa	5	"
Acalypha macrophylla	2	"	— ternata	2 à 4	"
— marginata	1	"	— Veitchi	3 à 6	"
— mosaïca	1	"	— — gracillima	3 à 6	"
Acanthus montanus	2	"	C'est une plante hors ligne d'un port et d'une formation de feuillage on ne peut plus gracieux.		
Achania Malvaviscus	1	"	Ardisia crenulata	2	"
Actinodaphne cæsia	5 à 10	"	— metallica	2	"
Adamia versicolor	1	"	Feuillage bronzé, fruits rouges très nombreux et brillants.		
Adelaster albo-venosus	8	"	— Oliveri	2	"
Adelobotrys Lindeni	2	"	Aristolochia Duchartrei	3	"
Æschynanthus Boschianus	2	"	— ornithocephala	3	"
— cordifolius	2	"	— ringens	2	"
— javanicus	2	"	— tricaudata	2	"
— Horsfieldi	2	"	Artanthe magnifica	2	"
— Lobbianus	2	"	Large et beau feuillage arrondi d'un vert métallique.		
— longiflorus	2	"	Artocarpus Cannoni	2	"
— pulcher	1	"	— incisa	20	"
— ramosissimus	1	"	— laciniata	2	"
— splendens	2	"	— — metallica	2	"
— zebrinus	1	"	— rigida	10	"
Allamanda Hendersoni	2	"	Asparagus falcatus	3	"
Alpinia albo-lineata	5	"	— plumosus	2 à 4	"
— mutica	15	"	Très jolie nouveauté, feuillage d'une finesse remarquable, superbe comme verdure de bouquet.		
— sanguinolenta	5	"	— — nanus	8	"
— vittata	2 à 5	"	Variété supérieure au type.		
Alternanthera en variétés	50	"	— tenuissimus	5	"
Amphilobium Mutisi	3	"	Aspidistra angustifolia fol. var.	2	"
Aphelandra aurantiaca Roezli	1	"	— elatior	1	"
— Chamissoniana (punctata)	1	"	— — foliis aureo punctatis	2	"
— fascinator	2	"	— — vittatis	2	"
— Herbsti	1	"	Astrapæa Wallichii	3 à 10	"
— nitens	2	"	Ataccia cristata	5	"
— Sinitzini	2	"	Banisteria argentea	2	"
— squarrosa Leopoldi	1	"	Barbacenia purpurea	2	"
Aralia Chabrieri	2 à 5	"	Begonia diadema	1	"
— dactylifolia	5 à 10	"	— gogoensis	5	"
— elegantissima	3 à 5	"	— metallica	50 à 1	"
— filicifolia	2 à 4	"	— — foliis variegatis	3 à 5	"
— Guilfoylei	3	"	— rubella	3	"
— Kerchoveana	15 à 25	"	— Teuscheri	1	"
— laciniata	2 à 4	"	— — maculata	1	"
— leptophylla	2 à 4	"	— — punctata	1	"
— longipes	10	"	— à feuilles colorées, choix. 12 variétés 5		
— Massangeana	3 à 8	"	— — variétés nouvelles. 12 variétés 7 à 12		
— mexicana	3	"	— — discolor-rex . . 12 variétés 5 à 10		
— monstrosa	5 à 10	"	Bertolonia guttata albo-punctatissima 3		"
Feuillage vert foncé bordé de blanc, les bords tous déchiquetés, plante à effet.			— — roseo-punctatissima	3	"
— nobilis	15	"	— Gibsoniana	15	"
— papyrifera	1 à 2	"	— Gladstonei	6	"
— platanifolia	3 à 5	"	— Hrubyana	15	"
— plumata	2 à 4	"	— Killischi	6	"
Feuillage finement découpé et frisé.			— Legrelleana	15	"
— quercifolia	3 à 6	"	— Marchandi	3	"
— reticulata	1 à 3	"	— margaritacea	3	"
— — gracillima	2	"	— marmorata (Eriocnema)	2	"
— rotunda	10	"			
— sonchifolia	3 à 5	"			

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR.	C.		FR.	C.
Bertolonia marmorata superba.	3	"	Coffea arabica	2 à 4	"
Variété vigoureuse, à grand effet.			— foliis variegatis	3	"
— Mirandei	3	"	— bengalensis.	3	"
— Ohlendorffi.	3	"	— liberica	2	"
— Rodeckiana	6	"	— Moka	2	"
— Smaragdina	5	"	— myrtifolia	3 à 5	"
— Van Houttei	3	"	Columnnea Kalbreyeriana.	3 à 5	"
Feuillage splendide, vert sombre, veiné et pointillé de rouge aniline vif.			— pilosa	1	"
Bignonia argyræa virescens	1	"	— scandens	1	"
— magnifica	2	"	Combretum micropetalum	2 à 4	"
— microphylla	2	"	Costus discolor	3 à 5	"
— ornata	2	"	— elegans (<i>Malortianus</i>)	2	"
— Roezli villosa	2	"	Crescentia macrophylla (<i>Ferdinandusa superba</i>)	2 à 5	"
Feuillage agréablement coloré de violet clair.			Croton (<i>Codiaeum</i>) albicans	3 à 6	"
Blakea trinervis.	2	"	— albo-marmoratum.	5 à 10	"
Bleckeria calocarpa	3	"	Nouveauté superbe, panachure blanc jaunâtre.		
Bougainvillea spectabilis	2	"	— Andreanum.	2 à 5	"
— foliis marmoratis	2	"	— aneitumensis	2 à 4	"
Brexia madagascariensis.	3 à 6	"	— angustifolium giganteum	1 à 2	"
Brownea erecta	10 à 20	"	— aucubæfolium	1 à 2	"
— grandiceps	10	"	— Baronne James de Rothschild	2 à 4	"
Burbridgea nitida	2	"	— Baron Sellière	10 à 20	"
Calonyction sanguinolentum (<i>Eranthemum</i>).	2	"	— Bergmanni	3 à 6	"
Campsidium filicifolium	2	"	— Bernardi	3 à 6	"
Canella alba	10	"	— Bismarki	2 à 4	"
Caparis flexuosa.	2	"	— Carrieri	3 à 6	"
Carapa procera	10 à 20	"	— cascarillo	1 à 2	"
Carludovica atrovirens	10	"	— Challenger	2 à 5	"
— Drudei	5 à 10	"	— Chelsoni	2 à 5	"
— palmata.	5 à 10	"	— chrysophyllum	2 à 5	"
— plicata	5 à 10	"	— Comte de Germiny	3 à 6	"
Carolinea fastuosa	3	"	— concinum	1 à 3	"
— princeps	5	"	— contortum	1 à 3	"
Carumbium polyandrum.	3	"	— Cooperi	2 à 4	"
Cassellia integrifolia	2	"	— cornutum	1 à 2	"
Castanospermum albicans	3	"	— Crown-Prince	2 à 4	"
Centradenia floribunda	1	"	— Dayspring	2 à 4	"
— rosea	1	"	— Dhanei	2 à 4	"
Centropogon Lucyanus	1	"	Bonne nouveauté à panachure blanche.		
Centrosolenia ænea	1	"	— discolor.	2	"
— bullata	1	"	— Disraeli	1 à 3	"
Cephalotus follicularis	6	"	— Doneai	2 à 5	"
Cespedesia Bonplandi.	15	"	Feuillage jaune-clair parsemé et parfois bordé de vert-clair.		
Nouveau et très ornemental, feuillage énorme d'un beau vert, port superbe.			— Dormanianus	2 à 5	"
Chamberleynea spectabilis	5	"	Feuille en forme de violon, recourbée, vert luisant, marbré et ponctué jaune-orange, avec les veines magenta; en vieillissant le vert se change en bronze rougeâtre et le rouge en cramoisi intense.		
Chamæranthemum verbenaceum.	1	"	— Duvali	2 à 5	"
Chrysophyllum macrophyllum.	15 à 25	"	— Earl of Derby	2 à 4	"
Cienkowskia Kirki	15	"	Superbe variété, feuille trilobée, à énorme macule jaune-clair.		
Cinnamomum aromaticum	2 à 5	"	— eburneum	2 à 4	"
— Canella	2 à 5	"	— Eclips	2 à 4	"
Cissus argentea	1	"	— Eekhautei	1 à 2	"
— discolor.	1	"	— elegans	1	"
— Lindeni	1	"	— elegantissimum	1 à 3	"
— porphyrophylla	2	"	— elongatum	1 à 3	"
Clerodendron hastatum	3	"	— Eugeniæ	1	"
— Kæmpferi	3	"	— Evansianum	1 à 2	"
— Thompsonæ	2	"	Variété à feuilles trilobées, très distincte.		
— Rollissoni	2	"	— fasciatum (<i>Hendersoni</i>).	1 à 2	"
— speciosum	2	"	— Fenzi	3 à 6	"
Clidemia vittata.	2	"	Feuilles moyennes, ovales acuminées, richement veinées jaune d'or, nervure principale rouge pourpre.		
Coccoloba excoriata	3	"			
— majestica	5	"			
— pubescens	10 à 15	"			

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Croton fucatum.	2 à 4 "	Croton rubescens.	5 à 10 "
— giganteum	1 à 2 "	— Schusteri	3 à 6 "
— Goldiei.	2 à 4 "	— Sinitzinianus	2 à 4 "
Remarquable variété, feuille trilobée, vert olive, parfois bordé vert-clair, nervures principales et le bord jaune d'or.		— spectabilis	6 à 15 "
— grande	1 à 3 "	— spirale	2 à 4 "
— guineense	2 à 4 "	— Spincki	3 à 6 "
Variété superbe, feuillage ondulé, brillamment coloré de jaune orangé.		— splendidum.	2 à 4 "
— Hawkeri.	2 à 4 "	— Sunset	2 à 4 "
Plante naine, centre de la feuille jaune crème.		— superbiens.	2 à 4 "
— Harwoodianum	3 à 6 "	— torquatus	2 à 4 "
— Henryanum	2 à 4 "	— tortilis	2 à 4 "
— Hillianum	1 à 2 "	— trilobum.	2 à 4 "
— Hookeri	1 à 2 "	— triumphans.	2 à 4 "
— imperator	2 à 4 "	— Truffautianum.	2 à 4 "
— imperialis	2 à 4 "	— undulatum.	1 à 2 "
— insignis	10 à 15 "	— Van Houttei	1 à 2 "
— irregulare	1 à 2 "	— variabilis	2 à 4 "
— Jamesi	1 à 2 "	— Veitchi	1 à 2 "
— Klissingi.	5 "	— Vervæti.	2 à 4 "
— lacteum	1 à 2 "	— vittatum.	3 à 6 "
— Lady Zetland	3 à 6 "	— volutum.	2 à 4 "
Coquette variété, feuillage bien arqué, moucheté de jaune, coloré de rouge orangé, marginé de cramoisi.		— Weismanni.	1 à 2 "
— latimaculatum	5 "	— Williamsi	2 à 4 "
— Leopoldi	3 à 6 "	— Youngi	1 à 2 "
— limbatum.	2 à 4 "	Nous livrons à notre choix :	
— Lord Cairns.	2 à 4 "	12 Croton en 12 sortes.	10 "
— luteo-roseum	3 à 10 "	20 — — 20 —	20 "
— Macafeeanum	1 à 2 "	100 — — 50 —	150 "
— Macarthuri	1 à 2 "	Curculigo recurvata	1 à 3 "
— Mac Farlanei	3 à 6 "	— — foliis striatis	5 à 10 "
— maculatum Katoni.	1 à 2 "	— — — variegatis	5 à 10 "
— magnoliæfolium	3 à 5 "	Curcuma luteo-viridis	6 "
— majesticum	1 à 2 "	— Rosceana	2 "
— Massangeanum.	2 à 4 "	Cyanophyllum Bowmanni	2 à 4 "
— maximum	1 à 2 "	— magnificum.	2 à 4 "
— medio-aureum	3 à 6 "	— spectandum	2 à 4 "
— Migliorati	3 à 10 "	Cyclanthus bipartitus	3 à 10 "
— Mooreanum	1 à 3 "	Cyperus alternifolius	" 50 à 1 "
— multicolor	1 à 3 "	— — foliis albo variegatis	1 à 2 "
— mutabilis (<i>princeps</i>)	2 à 4 "	— laxus.	" 50 à 1 "
— Nevillæ	2 à 4 "	— — foliis albo variegatis	1 à 2 "
— nigrum	2 à 4 "	— mauritianus	" 50 à 1 "
— nobilis	2 à 4 "	Cyphomandra argentea	2 à 5 "
— ovalifolium	2 à 4 "	Cyrthanthra chrysostephana	1 "
— pictum	1 à 2 "	Cyrtoceras acuminatum	2 "
— picturatum	2 à 3 "	Cyrtodeira fulgida	1 "
— Prince of Wales	3 à 6 "	Dalechampia Roezli	1 "
— Pynaerti	3 à 6 "	— — alba	2 "
— Queen Victoria.	3 à 6 "	— — carnea	2 "
L'une des plus belles variétés du genre, coloris brillant.		Dichorisandra metallica picta ni-	
— recurvum Papadopoli	3 à 6 "	gra	3 à 5 "
Feuille recourbée, de moyenne grandeur, vert foncé marbré de jaune, d'orange et de rouge.		— ovata	2 "
— Regeli	3 à 6 "	— undata	2 "
— Reginae.	3 à 6 "	— vittata	2 "
— Rex	2 à 4 "	Dichotrichum ternateum	3 à 5 "
— Rodecki.	2 à 4 "	Dillenia speciosa	3 à 5 "
Charmante variété, feuilles gracieusement arquées, étroites et très longues, ornées de blanc crème teinté de rose.		Dionæa muscipula	5 "
— Royal Prince	2 à 4 "	Dioscorea chrysophylla	2 "
— roseo-pictum	3 à 6 "	— discolor.	2 "
		— illustrata	2 "
		— melanoleuca	2 "
		— metallica	2 "
		Dipladenia amabilis	2 à 4 "
		— boliviensis	6 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Dipladenia Brearleyana.	5 à 10 "	Drymonia Turialvæ	1 "
— hybrida	6 "	Echites argyræa.	2 "
— profusa	5 à 10 "	— nutans	1 "
Dorstenia argentata	1 "	— — maxima (<i>rubro-venia</i>).	2 "
— ceratosanthes	3 "	Episcia Luciani.	1 "
— Contrayerva var. Riedeliana	2 "	Epiphyllum truncatum <i>variés</i> . 1 à 2 "	
Dracaena albo-marginata.	3 à 5 "	Eranthemum Andersoni.	1 "
— albo-rosea	5 "	— argenteum.	1 "
— amabilis	2 à 4 "	— aureo-marginatum	1 "
— arborea angustifolia	2 à 4 "	— Eldorado	1 "
— Aubryana (<i>thalioïdes</i>)	3 à 6 "	— igneum	1 "
— Baptisti	2 à 5 "	— laxiflorum	1 "
— bellula	2 à 4 "	— marmoratum	1 "
— cannæfolia	3 à 20 "	— nervosum	1 "
— cernua	1 à 2 "	— nigrescens	1 "
— concina	1 à 2 "	— reticulatum.	1 "
— conjesta.	50 à 1 "	— roseum	1 "
— — superba.	1 à 2 "	— sanguinolentum	1 "
— Cooperi	2 à 4 "	— tricolor	1 "
— Draco	2 à 4 "	— versicolor (<i>Fenzi</i>)	1 "
— eburnea.	10 "	— Verschaffelti	1 "
— elegantissima	2 à 4 "	Eriocnema marmorata (<i>Bertolonia</i>) 1 "	
— fragrans latifolia	2 à 4 "	— — superba.	2 "
— Fraseri	2 à 4 "	Eriostigma catalpæfolia	3 à 5 "
— Gladstonei	3 à 6 "	Erithrochiton brasiliensis	5 à 10 "
— gloriosa (<i>Shepherdi</i>)	2 à 4 "	Erythrotis Beddomei.	9 "
— Goldieana	5 à 10 "	Eucharis amazonica	1 à 2 "
— gracilis	1 à 2 "	— Sanderi.	10 "
— Guilfoylei	2 à 4 "	Eugenia Glaziouana	4 à 15 "
— hybrida	2 à 5 "	Euphorbia jacquiniflora	2 "
— ignea	2 à 5 "	— splendens	1 "
— indivisa.	1 à 25 "	Fagraea Glaziouana.	5 à 10 "
— — lineata	2 à 5 "	Espèce ornementale à feuillage rappelant celui du <i>Ficus elastica</i> .	
— — Veitchi.	2 à 5 "	Ficus barbata	1 "
— jaspidea	2 à 4 "	— Cooperi.	1 à 2 "
— Knerkiana.	3 à 6 "	— dealbata	3 à 6 "
— latifolia (<i>grandis</i>)	3 à 6 "	— diversifolia.	1 à 2 "
— limbata	2 à 4 "	— eburnea.	2 "
— Lindeni	10 à 50 "	— elastica	1 à 5 "
— majestica	3 à 6 "	— — foliis aureo-variegatis	3 à 5 "
— Massangeana	5 à 50 "	— exsculpta	2 "
— Mrs C. J. Freake.	3 à 6 "	Nouveauté à feuillage original, très découpé sur les bords, d'un beau vert foncé.	
— nigro-rubra	2 à 4 "	— macrophylla (<i>Artocarpus im-</i>	
— nigro-striata	2 à 4 "	— <i>perialis</i>).	2 à 4 "
— Pirola	6 "	— Parcelli.	2 "
— phrynioides	2 à 4 "	— Porteana	2 à 5 "
— porphyrophylla	2 à 4 "	— radicans	50 à 1 "
— Princess Margaret	3 à 5 "	Bonne nouveauté à feuillage plus ample que celui du <i>F. repens</i> , très vigoureux pour garnir les murailles des serres.	
— pulcherrima	2 à 4 "	— repens	50 à 1 "
— recurvata	5 à 10 "	— — minor	50 à 1 "
— regalis	5 "	Feuillage plus petit et beaucoup plus serré que le type.	
— Robinsoniana.	3 à 6 "	— Roxburghi (<i>macrophylla</i>).	2 à 4 "
— Roi de Portugal	5 à 10 "	— subpanduraeformis	3 "
— Rothiana	2 à 4 "	Fittonia argyroneura	1 "
— rubra.	1 à 2 "	— gigantea	1 "
— Rumphii.	4 à 8 "	— Pearcei.	1 "
— Shepherdi (<i>gloriosa</i>)	2 à 4 "	— Verschaffelti (<i>Gymnostachyum</i>). 1 "	
— terminalis (<i>versicolor</i>)	2 à 4 "	Franciscea eximia.	2 "
— — stricta	2 à 4 "	— laurifolia	2 "
— umbraculifera.	2 à 10 "	— macrantha.	3 "
— virginalis	5 à 10 "	— rosea perfecta.	3 "
— voluta.	3 à 5 "		
— Youngi	2 à 4 "		
Drymonia marmorata.	3 "		

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Franciscea violacea grandiflora	3 "	Hoya Paxtoni	2 "
Garcinia Livingstonei	3 à 5 "	Impatiens Marianæ	1 "
Gardenia citriodora	2 "	— Sultani	1 "
— florida flore pleno	2 "	Plante d'avenir pour massif en plein air l'été, fleurs abondantes d'un rouge brillant.	
— globosa	2 "	Inga macrophylla	5 à 10 "
— radicans	1 à 2 "	Isolepis elegantissima	1 "
— — foliis variegatis	1 à 2 "	Ixora Bandhuca	2 à 4 "
Gastonia lerata	5 "	— Burbidgei	12 "
— palmata	2 à 4 "	— Chelsoni	2 à 4 "
Geissois racemosa	2 à 4 "	— crocata rutilans	2 à 4 "
Très ornemental, large feuillage.		— Dixiana	2 à 4 "
Globba coccinea	3 "	— Duffi	2 à 4 "
Gomphia Theophrasta	5 à 10 "	— javanica floribunda	2 à 4 "
Graptophyllum Nortoni	1 "	— profusa	2 à 4 "
Panachure rose jaunâtre et de formes diverses au milieu de chaque feuille.		— Reginae	2 à 4 "
Gynura aurantiaca	" 50	Les <i>Ixora</i> sont d'admirables arbustes de serre chaude, à longue floraison, fleurs en nombreux bouquets serrés, rouge et rouge saumoné.	
Hebeclinium atrorubens	1 "	Jacaranda mimosæfolia	2 à 4 "
— ianthinum	1 "	Jasminum gracillimum	3 "
— — foliis variegatis	2 "	— Sambac flore pleno	2 "
— megalophyllum (<i>macrophyllum</i>)	1 à 2 "	Justicia marmorata	3 "
Hedychium flavum	2 à 4 "	Nouveauté.	
Heliconia aureo-striata	10 "	— Pohleana	1 à 2 "
— metallica	6 à 10 "	Klugia zeylanica (<i>Notoniana</i>)	1 "
— nitens	10 "	Kæmpferia Gilberti	2 à 4 "
— triumphans	5 à 10 "	— Roscoeana	2 "
Voir nouveautés page 17.		Lasiandra macrantha	1 "
— vinosa	3 "	— — floribunda	1 "
Hibiscus rosa sinensis albo varie- gatis	1 à 2 "	Lecythis Ollaria grandiflora	5 "
— — — brilliantissimus	1 à 2 "	Ledenbergia roseo-ænea	1 à 2 "
— — — carmineus perfectus	1 à 2 "	Leea amabilis	15 "
— — — Colleri	1 à 2 "	Lopezia miniata foliis albo-marg.	1 "
— — — Cooperi (<i>tricolor</i>)	1 à 2 "	Mackaya bella	1 "
— — — cruentus	1 à 2 "	Magnolia pumila	2 à 5 "
— — — fulgidus	1 à 2 "	Maranta amabilis (<i>Stromanthe</i>)	2 à 5 "
— — — Lucien Linden	2 "	— applicata	3 à 5 "
— — — metallicus	1 à 2 "	— asymetrica (<i>taeniosa</i>)	5 à 10 "
— — — miniatus semi-plenus	1 à 2 "	— Bachemiana	3 "
— — — puniceus	1 à 2 "	— Baraquiniana	2 "
— — — zebrinus	1 à 2 "	— bicolor	1 "
— — — schizopetalus	2 "	— Binoti	2 à 5 "
Espèce nouvelle, à fleurs pendantes, à pétales laciniés et frangés, d'un rouge orangé vif.		Splendide espèce nouvelle, de stature élevée, feuilles grandes, satinées et chatoyantes. Le fond vert émeraude très riche, orné de larges et nom- breuses papilles de satin noir, le tout encadré d'un bord vert vernissé plus foncé que le fond.	
Higginsia discolor (<i>Campylobotrys</i>)	1 à 2 "	— cinerea	2 "
— Ghiesbreghti	1 à 2 "	— fasciata	3 "
— — foliis variegatis	2 "	— illustris	2 à 4 "
— Ortgiesi	3 "	— Kegeljani	2 à 5 "
— refulgens	3 "	— Kerchoveana	1 à 5 "
— regalis	3 "	— Kummeriana	2 à 5 "
Himantophyllum cyrtanthiflo- rum	2 à 6 "	— leuconeura	3 à 5 "
— miniatum	2 à 25 "	— leopardina	3 "
— — maximum	5 à 10 "	— Lietzei	1 à 4 "
— — splendens	3 à 25 "	— Lindeni	3 à 5 "
Hoya bella	2 "	— Lubbersi (<i>Stromanthe</i>)	3 à 6 "
— campanulata	2 "	— majestica	3 à 5 "
— carnosa	1 "	— Makoyana	2 à 5 "
— — picta	2 "	— Massangeana	2 à 5 "
— — variegata	2 "	— medio picta	2 à 5 "
— Cunninghami	2 "	— micans longifolia	2 "
— Humboldti	1 à 2 "	— Oppenheimiana	2 à 5 "
— maxima	5 "	— ornata picta (<i>Van Houttei</i>)	2 à 4 "
— Motoskei (<i>rotundifolia</i>)	1 à 2 "	— pulchella	2 à 4 "
Flours plus grandes et plus blanches que le <i>H. carnosa</i> , de beaucoup préférables pour bouquets			

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
Maranta Porteana	2 à 5 "	Nepenthes Sedeni	5 à 10 "
— prasina	2 à 5 "	— Stewarti	25 "
— princeps	2 à 4 "	— Wrigleyana	35 "
— Rodeckeana	3 à 5 "	— zeylanica rubra	25 "
— roseo-picta	3 à 5 "	Oleobachia palustris	10 "
— sanguinea	2 "	Oplismenus imbecillis foliis varie-	
— sanguinolenta	2 "	gatis	1 "
— smaragdina	3 à 5 "	Ouvirandra fenestralis	20 "
— Smithi	2 "	Plante aquatique de Madagascar, à feuilles per-	
— splendida	2 à 4 "	forées.	
— tæniosa (<i>asymetrica</i>)	5 à 10 "	Panax diffusum	5 à 10 "
— tubispatha	3 "	— dissectum	3 à 6 "
— undulata	2 "	— dumosum	5 à 10 "
— Van den Heckeï	2 à 4 "	— Victoriæ	7 à 15 "
— variegata	2 à 4 "	Panicum plicatum	1 "
— Veitchi	3 à 5 "	— — foliis niveo vittatis	1 "
— virginalis	2 à 4 "	Paratropia farinifera	3 à 6 "
— vittata	2 à 4 "	Passiflora cardinalis	1 à 2 "
— Wallisi	2 à 4 "	— coccinea	1 "
— Warscewiczï	3 "	— Decaisneana	1 à 2 "
— Wioti	3 "	— edulis	1 à 2 "
— zebrina	3 à 5 "	— hybrida Arc-en-Ciel	2 "
Medinilla amabilis	4 "	— — Impératrice Eugénie	1 à 2 "
— magnifica	2 à 5 "	— — foliis marmoratis	1 à 2 "
Metrodorea atropurpurea	3 "	— Jamesoni (<i>Tacsonia</i>)	1 à 2 "
Meyenia erecta	2 "	— insignis (<i>Tacsonia</i>)	2 "
Miconia peruviana	2 à 6 "	— kermesina	2 "
Mikania speciosa	2 "	— laurifolia	1 à 2 "
— violacea	1 "	— — foliis marmoratis	1 à 2 "
Monochaetum sericeum multiflorum	1 "	— mollissima (<i>Tacsonia</i>)	1 à 2 "
Monodora myristicha grandiflora	3 à 6 "	— Neumanni	1 à 2 "
Le Muscadier de Guinée, plante superbe, à large		— princeps	1 à 2 "
feuillage.		— quadrangularis aucubæfolia	1 à 2 "
Musa Cavendishi	5 à 10 "	— trifasciata	1 à 2 "
— Ensete	3 à 5 "	— Van Volxemi (<i>Tacsonia</i>)	1 à 2 "
— ornata rosea	3 à 6 "	Paullinia Hooibrenki	3 à 6 "
— paradisiaca	5 à 10 "	— thalict trifolia	3 "
— sumatrana	50 "	— — argentea	3 à 10 "
— vittata	40 "	Admirable plante originaire du Brésil, feuillage	
— zebrina	10 "	aussi délicatement formé qu'un <i>Adiantum</i> , cuivré	
Nepenthes albo-marginata	20 "	en poussant, passant ensuite au vert gai avec une	
— ampullaria	10 à 20 "	large macule d'argent au centre de chaque foliole.	
— — picta	15 à 25 "	Pavetta borbonica	10 "
— bicalcarata	50 "	— — maxima	10 "
— Chelsoni	20 "	— — picta	20 "
— Courti	20 "	— montana	10 à 20 "
— Domini	10 à 20 "	Voir page 3.	
— gracilis major	5 à 10 "	Pavonia Makoyana	3 à 6 "
— Hookeriana	15 à 30 "	Admirable plante à floraison hivernale, fleurs	
— — elongata	25 "	rouges, nombreuses et de très longue durée.	
— hybrida	10 à 20 "	— Wioti	2 à 3 "
— — maculata	10 à 20 "	Autre superbe espèce à floraison très longue.	
— intermedia	10 à 20 "	Pellionia Daveanana	1 "
— Kennedyana	15 à 25 "	— — var. argentea	2 "
— lævis	3 à 10 "	— pulchra	2 "
— lanata (<i>Veitchi</i>)	50 "	Peperomia argentea	1 "
— madagascariensis	75 à 100 "	— argyræa	2 "
— Mastersiana	75 à 100 "	— — major	2 "
— Morganie	30 à 50 "	— prostrata	1 "
— Northiana	125 "	— resedæflora	1 "
— phyllamphora	7 à 15 "	— velutina	1 à 2 "
— Rafflesiana	15 à 30 "	— Verschaffelti	1 "
— Rajah	75 "	Phyllagathis rotundifolia	2 à 5 "
— Ratcliffiana	30 "	Phyllanthus mimosæfolius	2 à 4 "
— rubro-maculata	25 "	— roseo-pictus	2 à 4 "
		— Seemanni	3 à 20 "
		Pilocarpus pinnatifidus	2 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR.	C.		FR.	C.
Pilocarpus simplex	2	"	Sonerila Marguaritæ	2	"
Plectranthus fruticosus	50 à 1	"	— myriostigma	2	"
Pogostemon Patchouli.	2	"	— Ninie Jacob	2	"
Poinsettia pulcherrima	2	"	— Président Lamarche	2	"
— — plenissima.	3	"	— spectabilis	2	"
Psychotria cyanococca	2	"	Sphærogyne cinnamomea	2 à 4	"
Rhopala australis	4	"	— latifolia	3 à 6	"
— corcovadensis	6	"	Plante remarquable par la coloration, la forme et l'ampleur de son feuillage.		
— — aurea	6	"	Sphærostemma marmorata.	2 à 4	"
— — elegans.	4	"	Semi-grimpant, feuillage richement marbré de teintes argent mat.		
— frigida	4	"	Stephanophysum longifolium	1 à 2	"
— Jonghi	5 à 10	"	Stephanothis floribunda.	2	"
Rivinia octandra.	1	"	— — Elvaston variety.	3	"
Rubus maculatus.	1 à 2	"	Sterculia diversifolia	5	"
Rudgea macrocephala	5 à 10	"	— villosa	25	"
Ruellia acutangula.	1	"	Strelitzia Reginae	10 à 20	"
Grandes fleurs rouges à effet.			Tabernæmontana Camassa.	2	"
— Devosiana	1	"	Fleur d'un blanc pur, très odorante.		
Feuillage agréablement coloré.			— coronaria	2	"
— macrantha.	2	"	Tachiadenus carinatus	3	"
— — cœrulea.	2	"	Tacsonia , voir <i>Passiflora</i> .		
— — formosa.	2	"	Theophrasta imperialis	10 à 20	"
Russellia juncea	1	"	— latifolia.	5 à 10	"
Saccharum violaceum.	3	"	— longifolia	5 à 10	"
Sanchezia nobilis	2	"	— minor	3 à 10	"
Sciodaphyllum pulchellum	4 à 10	"	Thunbergia coccinea.	1 à 2	"
Scutellaria costaricana	1	"	— Harrisi	1 à 2	"
Plante superbe, innombrables bouquets de fleurs rouge orangé.			— laurifolia	1 à 2	"
Simaruba excelsa	3	"	Thyrsacanthus rutilans	1	"
Simonisia chrysophlæa	2	"	Torenia asiatica.	1	"
Originaire du Brésil, feuillage de couleur ferrugineuse, rehaussé d'une bande d'argent parcourant les deux côtés de la nervure médiane, très beau.			Toxicophlæa spectabilis	2 à 4	"
Siphocampylus fulgens (<i>Humboldtianus</i>).	2	"	Tradescantia discolor	1	"
Smilax Shuttleworthi	3	"	— — vittata (lineata).	1 à 2	"
— zeylanica	3	"	— repens Goeschki	50 à 1	"
Solanum atropurpureum.	1	"	Panaché, ligné jaune d'or.		
Sonerila amæna	2	"	— zebrina argentea	50 à 1	"
— Devosiana	2	"	— — — Mad. Lequesne	50 à 1	"
— Hendersoni	1	"	Feuillage brillamment strié de rose, de violet, de lilas et de blanc, excellent pour corbeilles.		
— — argentea	1	"	Van Houttea calcarata	3	"
— — metallica.	1	"	Xanthochymus ovalifolius	10	"
— Louisæ	2	"	— pictorius	10	"
— Madame Masy	2	"	Zingiber officinale	1 à 2	"
			Sa racine constitue le <i>Gingembre</i> du commerce.		

AROÏDÉES.

	FR.	C.		FR.	C.
Aglaonema commutatum.	2 à 4	"	Aloacsia Johnstoni.	8	"
Originaire des Philippines, longues feuilles maculées d'argent, fruits rouge orange vif.			— Lowi.	8	"
— Lavalleeii	3 à 5	"	— macrorrhiza foliis variegatis	4	"
— oblongifolia	2 à 4	"	— Marshalli	2 à 4	"
— pictum	5	"	— metallica	3 à 6	"
— — gracile	5	"	— neo-guineense (Colocasia).	2 à 4	"
— Robeleni	5 à 20	"	— Putzeyi.	50	"
Alocasia Gibsoni	3	"	— Sedeni (hybrida)	2 à 4	"
— gigantea	3 à 5	"	— Thibauti	15 à 30	"
— intermedia	5	"	— Veitchi	10	"
— Jenningsi.	2	"	— zebrina	4 à 8	"

AROÏDÉES.

	FR. C.		FR. C.
Amorphophallus Lacouri	3 à 6 "	Dieffenbachia Bowmanni	2 à 4 "
Nouveauté à feuillage maculé de blanc.		— brasiliensis	2 à 5 "
— Rivieri	1 "	— Carderi	5 à 10 "
Anthurium Andreanum	5 à 30 "	Feuilles oblongues-ovées, d'un riche vert foncé, admirablement maculé.	
Cette belle plante a fait sensation lors de son introduction dans les cultures; depuis, sa vogue va croissant, ses larges et belles fleurs vermillon cramoisi très vif et vernissé sont d'ailleurs sans rivales.		— Chelsoni	2 à 4 "
— Augustinum	4 à 8 "	— costata	5 "
— crystallinum	2 à 5 "	— delecta	3 à 5 "
Feuillage superbe, vert foncé satiné, veiné de blanc, à grand effet.		Feuilles elliptiques lancéolées, vert satiné, tacheté de blanc.	
— Dechardi	2 à 4 "	— eburnea	2 à 5 "
— ferrierense	25 à 100 "	— flavo-virens	2 à 5 "
Nouveauté splendide, voir page 9.		— illustris	2 à 5 "
— floribundum	2 à 4 "	— imperator	6 "
— — grandiflorum	3 à 5 "	— imperialis	5 à 6 "
— Galeottianum	3 à 5 "	— insignis	5 "
— glaucescens	3 à 5 "	— latimaculata	2 à 5 "
— Harris pulchrum (<i>argenteo-marmoratum</i>)	10 à 15 "	— Leopoldi	2 à 5 "
— hybridum	3 à 5 "	Espèce à grand effet, feuille vert foncé satiné, médiane blanche, superbe.	
— insignis	15 "	— lucinda	3 à 6 "
— Kalbreyeri	5 "	— maculata	3 à 6 "
— leuconeurum	2 à 4 "	— majestica	5 à 10 "
— Lindigi	5 à 10 "	Port majestueux, feuillage richement coloré vert foncé, parsemé de taches jaunâtres, très recommandable.	
— magnificum	2 à 10 "	— Memoria Corsi	3 à 10 "
— macrolobum	40 "	Variété italienne, l'une des plus belles du genre.	
— Olfersi	5 "	— nitida	3 à 5 "
— ornatum	5 à 10 "	— nobilis	3 à 5 "
— Patini	3 "	— Parlatorei	3 à 10 "
Toujours fleuri, fleur d'un blanc pur à pédoncule très mince		— Pearcei	2 à 4 "
— podophyllum	5 "	— princeps	10 à 15 "
— regale	2 à 10 "	Très beau, feuille vert foncé, traversée au centre par une raie argentée et parsemée de taches jaunâtres.	
Noble et vigoureuse espèce, à feuilles rouges en poussant et passant ensuite au brun marron, puis au jaune olive et enfin au vert émeraude.		— regina	30 "
— Scherzerianum	2 à 20 "	— rex	30 "
— — Devansayanum	100 "	— Seguine picta	1 à 3 "
— — grandiflorum	10 à 30 "	— splendens	3 à 6 "
— — Massangeanum	25 "	— Shuttleworthi	5 "
— — Rothschildianum	50 à 100 "	— triumphans	5 à 10 "
— — Wardi	50 "	— vittata	2 à 5 "
— splendidum	75 "	Homalonema rubra	3 à 5 "
— subsignatum	5 à 10 "	Monstera deliciosa (<i>Tornelia fragrans</i>)	2 à 5 "
— triumphans	5 à 10 "	— dimidiata (<i>Philodendron hederaceum</i>)	2 "
— Veitchi	25 à 50 "	Philodendron bipinnatifidum	10 à 20 "
Admirable espèce, l'une des plus belles du genre.		— calophyllum	10 à 20 "
— Waluiewi	25 "	— Carderi	3 à 6 "
— Warocqueanum	10 à 25 "	— elegans	3 à 5 "
Véritable bijou, plante de grand effet, feuilles très grandes, pendantes, d'un vert riche velouté, nervures vert pâle.		— erubescens	3 à 6 "
Ariopsis peltata	1 "	— giganteum	2 à 4 "
Caladium , en belles variétés, suivant nouveauté, la douzaine. 18 à 100 "		— gloriosum	2 à 4 "
Colocasia esculenta	2 "	— Imbe	10 "
— Neo-Guineense	2 à 4 "	— Lindeni	2 à 4 "
— odora	5 "	— melanochrysum	2 à 4 "
Culcasia reticulata	5 à 10 "	— pertusum	2 à 5 "
Curmeria picturata	3 à 6 "	— pinnatifidum	5 à 10 "
— Wallisi	10 "	— speciosum	5 à 10 "
Espèce remarquablement ornementale.		— verrucosum (<i>daguense</i>)	2 à 4 "
Dieffenbachia amæna	3 à 6 "	Pothos aurea	1 à 2 "
Feuilles vert foncé marquées de taches blanches et jaunes.		— argyræa major (<i>Scindapsus pictus</i>)	1 à 2 "
— Baraquiniana	2 à 4 "	— celatocaulis	2 à 5 "
— Bausei	2 à 4 "	Plante grimpante curieuse, feuilles imbriquées cachant la tige.	

AROÏDÉES.

	FR. C.
Richardia africana.	50 à 1 "
— — albo-maculata	50 à 1 "
A planter en groupe l'été au dehors en plein soleil, demande beaucoup d'arrosements.	
Schismatoglottis crispata	3 à 5 "
— latifolia	3 à 5 "
— Lansbergeana	10 à 15 "
— Lavallee (<i>Aglaonema</i>)	3 à 5 "
— longispatha	5 "
Nonveauté, voir page 20.	
— variegata	2 "

	FR. C.
Spathiphyllum cannaefolium	5 à 10 "
— Fredericksdali	5 à 10 "
— heliconiæfolium	5 à 10 "
— Ortgiesi	10 à 25 "
— pictum	2 à 5 "
Stendnera discolor	5 "
Taccarum Warmingianum	25 "
Xanthosoma Lindenii (<i>Phyl-</i> <i>lotenium</i>)	3 à 6 "
Zamioculcas Loddigesii	10 "

BROMÉLIACÉES.

	FR. C.
Acanthostachys strobilacea (<i>Ho-</i> <i>henbergia</i>)	2 "
Aechmea coelestis (<i>Hoplophytum</i>)	2 à 4 "
— distichanta Schlumbergeri	15 "
— histris	15 "
— Mariæ-Reginæ	20 à 50 "
— ramosa (<i>Hopl. coerulescens</i>)	3 à 6 "
— spectabilis (<i>Pironnæva</i>)	5 à 10 "
— suaveolens	10 "
— Veitchii (<i>Chevalliera</i>) (<i>B. H.</i> , 1878)	10 à 50 "
Superbe espèce à floraison durant plus d'un an dans toute sa beauté.	
— — purpurea	20 "
Ananas cochinchinensis	40 "
— macrodontes (<i>B. H.</i> , 1878)	4 à 15 "
— microcarpa	15 "
— mordilona	25 à 50 "
— Mensdorfianus	20 "
— Penangensis foliis albo-mar- ginatis	15 à 40 "
— Porteanus foliis aureo-pic- tis (<i>B. H.</i> , 1872)	20 à 50 "
— purpureus (coccineus)	5 à 10 "
— sativus foliis variegatis	10 à 20 "
Androlepis Skinneri (<i>Billbergia</i>)	8 à 15 "
Anoplophytum didistachium	25 "
— Rollissoni	25 "
— roseum	40 "
— strictum	15 à 25 "
Billbergia amœna (<i>B. H.</i> 1875)	2 "
— amœno-Leopoldi	3 à 6 "
Très bel hybride, port plus nain que le <i>B. Leopoldi</i> , feuillage aussi bien zébré, inflorescence très jolie.	
— Baraquiniana (<i>Helicodia</i>) (<i>B. H.</i> , 1875)	3 à 10 "
— Euphemie (<i>repens</i>) (<i>B. H.</i> , 1872)	3 à 6 "
— gigantea (<i>Hoplophytum gi-</i> <i>ganteum</i>)	10 à 20 "
— Glymiana (<i>Moreli</i>) (<i>Wetherelli</i>) (<i>B. H.</i> , 1860 et 1873)	4 "
— granulosa (zebrina)	5 à 10 "
— horrida (<i>Hoplophytum</i>)	5 à 10 "
— iridifolia (<i>B. H.</i> , 1874)	1 à 3 "
— Leopoldi (<i>B. H.</i> , 1871)	3 à 6 "
— Liboniana (<i>B. H.</i> , 1877)	1 à 3 "

	FR. C.
Billbergia longifolia	2 à 5 "
— marmorata	15 "
— miniata-rosea	3 à 6 "
— Moreli (<i>Glymiana</i> , <i>Wetherelli</i>)	4 "
— nutans (<i>B. H.</i> , 1876)	3 à 6 "
— pyramidalis (<i>B. H.</i> , 1873)	4 "
— — farinosa	4 "
— quadricolor (<i>Hoplophytum</i>)	5 à 10 "
— Reginæ Ameliæ	20 à 50 "
— rhodocyanea (fasciata)	4 à 10 "
— — amœna	4 à 10 "
— Saundersii (<i>B. H.</i> 1878)	8 à 15 "
Espèce naine, feuillage remarquable, à taches rosées et transparentes, inflorescence de couleurs très vives.	
— Skinneri (<i>Androlepis</i>)	8 à 15 "
— splendida	3 à 6 "
— vittata (zonata) (<i>B. H.</i> , 1871)	4 à 8 "
— Windi	5 à 10 "
Voir page 1.	
— Wioti (<i>B. H.</i> , 1865)	3 à 6 "
Bonaparteia juncea (<i>Tillandsia</i>)	15 "
Bromelia agavæfolia	20 "
— Binoti	20 "
— Fernandæ	25 "
— Guineense	20 "
— Pinguin	4 à 10 "
Canistrum aurantiacum (<i>B.</i> <i>H.</i> , 1873)	4 à 10 "
— eburneum (<i>Guzmannia fra-</i> <i>grans</i>) (<i>B. H.</i> , 1879)	4 à 10 "
— viride (<i>B. H.</i> , 1874)	10 "
Caraguata cardinalis	25 à 50 "
— lingulata	3 à 6 "
— — splendens (discolor)	5 "
— Van Volxemi	15 "
— Zahni (<i>Tillandsia</i>) (<i>B. H.</i> , 1873)	5 à 10 "
Espèce magnifique, à inflorescence jaune avec bractées rouges.	
Catopsis paniculata	20 "
Voir page 1.	
— vitellina foemina	5 à 10 "
— — mascula	5 à 10 "
Chevalliera Veitchii (<i>Aechmea</i>)	10 à 50 "
Inflorescence disposée en épis, rouge vif, de très longue durée.	
— — purpurea	20 "

BROMÉLIACÉES.

	FR.	C.		FR.	C.
Cryptanthus acaulis (<i>Tillandsia</i>)	1 à 2	"	Nidularium acanthocrater	15 à 25	"
— var. ruber.	1 à 2	"	Voir page 3.		
— argenteus	1 à 3	"	— amazonicum	2 à 6	"
— Beuckeri	3 à 5	"	— Binoti	15 à 25	"
— bi-vittatus	2 à 5	"	Voir page 18.		
— Moensi	3 à 5	"	— chlorostictum (<i>Billbergia</i>)	15	"
— Lacerdæ	3 à 5	"	— coriaceum verum.	20 à 30	"
— zonatus (<i>Tillandsia</i>)	1 à 2	"	Voir page 18.		
— var. fuscus (<i>Tillandsia</i> zon: <i>bruneis</i>)	1 à 2	"	— elegans	5	"
Disteganthus basilateralis	5 à 10	"	— fulgens	3 à 8	"
— Moensi	20	"	— roseum	5 à 10	"
— scarlatinus	20	"	— Innocenti	3 à 8	"
Dyckia princeps	3 à 6	"	— erubescens	5	"
— rariflora (<i>remotiflora</i>)	1	"	— Laurenti	5	"
Echinostachys Pineliana	4 à 10	"	Les feuilles qui entourent l'inflorescence sont blanches.		
— Van Houtteana (<i>Quesnelia</i>)	4 à 15	"	— marmoratum vrai.	5 à 10	"
Encholirion (<i>Vriesea</i>) coral- linum	3 à 10	"	— Morrenianum	3 à 10	"
— Jonghei	4 à 20	"	Espèce peu répandue et bien recommandable, feuilles longues et étroites, duveteuses, de teinte violacée, brillante inflorescence.		
— roseum	3 à 10	"	— Meyendorffi (<i>splendens</i>)	2 à 6	"
— Saundersi	3 à 20	"	Un des plus recherchés pour garniture.		
Les <i>Encholirion</i> sont tous très ornementales par leur port et leur floraison.			— princeps	5 à 10	"
Guzmania Devansayana	30 à 50	"	— purpureum (<i>discolor</i>)	2 à 5	"
Voir page 2.			— Scheremetieffi	3	"
— Melinonis	6	"	— spectabilis vera	3 à 8	"
Voir page 16.			Espèce à feuilles zébrées de rose pourpre et ornées à l'extrémité d'une forte macule rouge carmin brillant.		
— tricolor	2 à 6	"	— triste	1 à 3	"
Inflorescence superbe, rouge, blanc et noir.			Les <i>Nidularium</i> sont de floraison très longue, et d'une culture très aisée.		
Hechtia Ghiesbreghti	5 à 10	"	Orgiesia paliolata	3 à 5	"
Hohenbergia erythrostachys	5 à 10	"	— tillandsioides	3 à 5	"
— exsudans (<i>Aechmea</i>) (<i>B. H.</i> , 1879)	10	"	Pepinia aphelandræflora	2	"
Hoplophytum calyculatum	2 à 5	"	— punicea (<i>Pitcairnia</i>)	2 à 2	"
— celestis (<i>Aechmea</i>) <i>B. H.</i> , 1862)	2 à 4	"	Phytarrhiza anceps (<i>Tillandsia</i>)	10	"
— dealbatum	15 à 25	"	Très coquette espèce à feuillage léger, coloré, ligné de brun, inflorescence aplatie, à bractées rose-carné.		
— fasciatum (<i>Billbergia rho-</i> <i>docyanea</i>)	4 à 10	"	Pironnæva spectabilis (<i>Aechmea</i>)	4 à 10	"
— giganteum novum	15 à 25	"	Pitcairnia Andreana	1	"
— horrida (<i>Billbergia</i>)	5 à 10	"	— corallina	3 à 10	"
— Lindeni (<i>B. H.</i> , 1873)	2 à 5	"	Feuillage large, en forte touffe, épis de fleurs venant au pied de la plante, d'une couleur rouge corail vif.		
— nudicaule (<i>Billb. quadri-</i> <i>color</i>)	3 à 10	"	— flammea	3	"
Karatas Legrellæ	10 à 25	"	— iridiflora	5	"
— Plumieri	3 à 10	"	— Klabochozum	15 à 25	"
Lamprococcus fulgens (<i>Aech-</i> <i>mea</i>)	3 à 5	"	Voir page 7.		
— — discolor	3 à 5	"	— muscosa	2	"
— — glomeratus	3	"	— staminea	3	"
— Laurentianus vera	3 à 5	"	Portea kermesina	8 à 15	"
— mexicanus (<i>Aechmea Mal-</i> <i>zinei, Mak.</i>) (<i>Guzmania</i> <i>grandis, Lind.</i>)	10	"	Pourretia flexilis	3	"
— miniatus (<i>Aechmea</i>)	3 à 5	"	Quesnelia rufa	5 à 10	"
— var. discolor (<i>Aechmea</i>)	3 à 5	"	— Van Houtteana (<i>Echinostachys</i>)	4 à 20	"
— Weilbachi (<i>Aechmea</i>) (<i>B. H.</i> , 1861)	3 à 5	"	Ronnbergia Morreniana	10 à 25	"
Lamproconus Altensteini (<i>Puja</i> <i>undulata</i>)	2 à 4	"	Rhodostachys andina	10 à 25	"
— maidifolia	2 à 4	"	Schlumbergeria Roezli	5 à 10	"
Macrochordion pulchrum	10	"	Tillandsia anceps (<i>Phytarrhiza</i>)	10	"
— tinctorium	3 à 10	"	— aurea	20	"
Massangea musaica (<i>Tilland.</i>)	25 à 40	"	— Caput-Medusæ	30 à 100	"
			— complanata (<i>B. H.</i> , 1872)	15 à 25	"
			— dianthoides	10	"
			— fasciculata	15 à 50	"
			— filifolia (<i>staticæflora</i>)	75	"
			— Hartwegi	20	"
			— hieroglyphica (<i>tigrina</i>)	10 à 75	"
			Voir page 21.		

BROMÉLIACÉES.

	FR. C.
Tillandsia ionantha	5 à 10 "
Mignonne espèce, à cultiver sur bois, feuilles disposées en rosace, fleurs bleu-violet foncé à étamines jaunes.	
— <i>juncea</i>	20 "
— <i>Karwinski</i>	25 "
— <i>Leiboldiana</i>	10 à 20 "
— <i>Lindenii major (luxurians)</i>	50 à 75 "
— <i>punctulata</i>	30 à 50 "
— <i>streptophylla (B. H., 1878)</i>	50 à 100 "
— <i>strobilifera (B. H., 1879)</i>	30 à 50 "
— <i>tigrina (hieroglifica)</i>	10 à 75 "
Voir page 21.	
— <i>virginalis (heterophylla)</i>	3 à 8 "
Tussacia nitida	5 à 10 "
Vriesea Barilleti	25 à 50 "
Voir page 3 et figure page 5.	
— <i>brachystachys (carinata)</i>	2 "
— <i>(B. H., 1870)</i>	2 à 5 "
— <i>fenestralis</i>	75 à 150 "
— <i>gladioliflora (princeps)</i>	5 à 20 "
Bon port, fleurs très larges rappelant celles d'un Gladiolus.	

	FR. C.
Vriesea glaucophila	15 à 25 "
— <i>Glaziouana (Tillandsia gigantea)</i>	20 à 200 "
— <i>guttata (B. H., 1880)</i>	5 à 15 "
Épi pendant à bractées farineuses d'un blanc rosé, très curieux feuillage ponctué de brun pourpre.	
— <i>heliconioides (bellula)</i>	20 "
— <i>Hillegeriana (imperialis)</i>	10 à 50 "
— <i>incurvata</i>	5 à 20 "
— <i>Jonghei (Encholirion)</i>	4 à 20 "
— <i>Malzinei (B. H., 1874)</i>	2 à 40 "
Feuilles pourpres, disposées en forme de vase, bel épi élané à bractées rouge-foncé rubicondes et donnant chacune une fleur blanche.	
— <i>psittacina</i>	3 à 10 "
— — <i>aureo-lineata</i>	20 à 30 "
— — <i>Morreni (B. H., 1879)</i>	10 à 20 "
— <i>sanguinolenta</i>	50 "
— <i>splendens (Tillandsia)</i>	2 à 10 "
— — <i>major</i>	15 à 25 "
— <i>tessellata (Tillandsia)</i>	30 à 100 "
— <i>viridiflora</i>	15 "

FOUGÈRES. — FARNE. — FERNS.

L'astérisque (*) désigne les *Fougères arborescentes*.

La lettre *C* les *Fougères de serre chaude* et la lettre *F* les *Fougères de serre froide*.

	FR. C.
<i>f</i> Acrostichum flagelliferum	2 "
<i>f</i> — <i>lomarioides</i>	2 "
<i>f</i> — <i>osmundaceum</i>	3 "
<i>f</i> — <i>quercifolium</i>	2 "
<i>c</i> Actinopteris australis	5 "
<i>c</i> Adiantopsis radiata	3 "
<i>c</i> Adiantum amabile	1 "
<i>c</i> — <i>aneitense</i>	2 "
<i>c</i> — <i>Bausei</i>	2 "
<i>c</i> — <i>bellum</i>	2 "
Espèce naine originaire des Bermudes, port touffu, fines folioles vert clair.	
<i>c</i> — <i>concinnum</i>	1 "
<i>c</i> — — <i>latum</i>	1 à 2 "
<i>c</i> — <i>cuneatum</i>	1 "
<i>c</i> — — <i>dissectum</i>	1 à 2 "
<i>c</i> — — <i>grandiceps</i>	5 "
<i>c</i> — — <i>mundulum (Pacoti)</i>	2 "
Très élégante variété, feuillage découpé.	
<i>c</i> — <i>Daphnitis</i>	1 "
<i>c</i> — <i>diaphanum</i>	0 "
<i>c</i> — <i>Edgeworthi</i>	2 "
<i>f</i> — <i>excisum Leyi</i>	1 à 2 "
<i>f</i> — — <i>multifidum</i>	1 à 2 "
<i>c</i> — <i>Farleyense</i>	2 "
<i>c</i> — — <i>alcicorne</i>	5 "
<i>c</i> — <i>fulvum</i>	2 "
<i>c</i> — <i>Funcki</i>	4 "
<i>c</i> — <i>gracillimum</i>	1 à 2 "
<i>c</i> — <i>Hendersoni</i>	1 à 2 "
<i>f</i> — <i>hispidulum (pubescens)</i>	1 "

	FR. C.
<i>c</i> Adiantum intermedium	2 "
<i>c</i> — <i>Lathomi</i>	5 "
Voir page 8.	
<i>c</i> — <i>Legrandi</i>	2 "
<i>c</i> — <i>Luddemanni</i>	2 à 4 "
Très curieuse variété dont les feuilles forment des crêtes arrondies	
<i>c</i> — <i>macrophyllum</i>	2 "
<i>c</i> — — <i>nanum</i>	2 "
<i>c</i> — <i>neo-guineense</i>	3 "
<i>c</i> — <i>obliquum minus</i>	7 "
Voir page 8.	
<i>c</i> — <i>Pacoti (mundulum)</i>	2 "
<i>c</i> — <i>palmatum</i>	5 "
<i>c</i> — <i>pentadactylon</i>	2 "
<i>c</i> — <i>peruvianum</i>	2 "
<i>f</i> — <i>pubescens (hispidulum)</i>	1 "
<i>c</i> — <i>rubellum</i>	2 "
<i>c</i> — <i>Sanctæ-Catharinæ</i>	1 à 2 "
<i>c</i> — <i>Seemanni</i>	3 "
<i>c</i> — <i>tetraphyllum gracile</i>	5 "
<i>c</i> — <i>trapeziforme</i>	2 "
<i>c</i> — <i>Veitchi</i>	2 "
<i>c</i> — <i>velutinum</i>	5 "
<i>c</i> — <i>venustum</i>	1 à 2 "
<i>c</i> — <i>Victoriæ</i>	3 à 5 "
Voir page 8.	
<i>c</i> — <i>Williamsi</i>	2 "
Vigoureuse espèce du Pérou, aspect de l' <i>A. chilense</i> avec des pinnules de l' <i>A. Veitchi</i> ; les frondes amples et de bonne tenue sont d'un beau vert à tiges recouvertes d'une poussière dorée.	

FOUGÈRES.

	FR. C.		FR. C.
*f Alsophila australis	1 à 20 "	c Darea cicutaria (<i>Asplenium</i>)	2 à 4 "
fort 100 à 200 "		f Davallia canariensis	3 "
*f — — Moorei	2 à 5 "	c — elegans dissecta	2 "
Variété vigoureuse et bien distincte.		c — — polydactyla	3 "
*f — capensis	30 à 200 "	Voir page 14.	
*c — contaminans	3 à 10 "	c — Fijiensis major	3 "
*f — excelsa	2 à 10 "	c — — plumosa	10 "
*c — infesta	3 à 6 "	Voir page 14.	
*c — Malzinei (<i>Van Geerti.</i>)	5 à 100 "	f — Mariesi	2 "
Originaire du Mexique, feuillage superbe, vert-foncé, se tenant bien, pétioles noirs armés d'épines noires.		f — — cristata	5 "
*c — species <i>St-Paul</i>	5 à 10 "	Voir page 14.	
f Anemidietyon Phyllitidis	1 "	c — Mooreana	2 "
f — — tessellata	5 "	f — Novæ-Zelandiæ	1 à 2 "
c Angiopteris Miqueliana	30 à 100 "	f — tenuifolia stricta	1 à 2 "
c — pruinosa	20 à 100 "	c Dennstœdtia davallioides	3 "
c — Wellincki	20 à 100 "	c — — Youngi	2 à 3 "
c — zeylanica	20 à 100 "	Très belle fougère herbacée dont les frondes atteignent trois mètres de hauteur.	
c Antigramma brasiliensis	5 à 10 "	*f Dicksonia antarctica (<i>Balant.</i>)	1 à 2 "
Voir page 10.		*f — squarrosa	3 à 6 "
f Asplenium alatum	3 "	Espèce toujours rare, d'une grande élégance, couronne serrée très ornementale.	
c — australasicum (<i>Neottopteris</i>)	3 à 6 "	f Dictyogramma japonica	1 à 2 "
c — Baptisti	10 "	f — — variegata	1 à 2 "
f — bulbiferum	1 à 2 "	Superbe Fougère de serre froide, bien convenable pour garniture d'appartement.	
f — caudatum	3 "	f Diplazium Shepherdii	3 "
c — cicutarium	2 à 4 "	f Doodia aspera multifida	2 "
f — Colensoi	1 à 2 "	f — blechnoides	5 "
f — dimorphum (<i>biforme</i>)	1 à 2 "	c Doryopteris Alcyonis	3 "
fc — Fabianum	1 à 3 "	c — Currori	2 "
fc — Fernandesianum	1 à 2 "	c Drynaria coronans	5 "
c — Germinyi (<i>Lastrea Richardsi</i>		c — musæfolia	5 "
<i>multifida</i>)	3 à 5 "	Feuillage très développé.	
f — laxum pumilum	1 à 2 "	c Fadyenia prolifera	2 "
c — longissimum	2 "	f Gleichenia dicarpa	10 "
f — lucidum	1 à 2 "	f — — longipinnata	15 "
c — Nidus (<i>Neottopteris</i>)	5 "	f — dichotoma	5 à 10 "
c — paleaceum	2 à 4 "	f — flabellata	10 à 20 "
Espèce robuste, feuilles de consistance ferme, à nombreuses divisions ovales d'un vert foncé.		f — microphylla	5 à 10 "
c — prolongatum	3 "	f — rupestris	5 à 10 "
f — umbrosum	1 à 2 "	f — semi-vestita	5 à 10 "
c — viviparum	1 à 2 "	f — speluncæ	5 à 10 "
*f Balantium antarcticum	1 à 200 "	c Goniophlebium appendiculatum	3 "
*f — culcitum	3 à 50 "	c — glaucophyllum	2 "
*c Blechnum brasiliense	2 à 30 "	c — Reinwardti	5 "
*c — — corcovadense	15 "	c — subauriculatum	3 "
c — erythræum	2 à 5 "	c Gymnogramma calomelanos	1 à 2 "
c Brainea insignis	20 "	c — chrysophylla	1 à 2 "
f Cheilanthes elegans	2 "	c — Parsoni	2 "
c Cibotium Barometz	3 "	c — schizophylla	2 "
*fc — princeps	2 à 300 "	Superbe nouveauté à feuillage d'une délicatesse extrême.	
*fc — regale	2 à 200 "	c — Stelzneri	3 "
Noble Fougère arborescente, parfaitement de serre froide.		c — sulphurea	1 à 2 "
*fc — Schiedei	5 à 100 "	c — Wetenhalliana	1 à 2 "
*fc — spectabile	6 à 30 "	c Hemionitis palmata	2 "
*f Cyathea Burkei	5 à 10 "	c Hymenodium crinitum	5 à 30 "
*f — dealbata	2 à 50 "	f Hypolepis Bergeriana	2 "
*f — Dregei	5 à 10 "	c Hyppoderis Browni	5 "
Espèce de l'Afrique méridionale, à belles frondes d'un vert brillant.		f Lastrea aristata	2 "
*f — medullaris	2 à 300 "	f — — variegata	2 1
La plus vigoureuse des Fougères arborescentes, pétioles d'un beau noir, se tient bien en appartement et en serre froide.		Nouveauté à feuilles panachées, charnues, d'un vert foncé et ayant une bande jaunâtre au milieu de chaque division.	
f Cyrtomium falcatum	1 à 3 "	c — membranæfolia	5 "
		Voir page 16.	
		f — prolifica	2 "

FOUGÈRES.

	FR. C.		FR. C.
<i>c</i> Lastrea <i>Richardsi</i> <i>multifida</i> (<i>Asplenium Germinyi</i>)	2 à 5 "	<i>c</i> Platyserium <i>Stemmaria</i>	10 à 25 "
<i>c</i> Leucostegia <i>immersa</i>	3 "	<i>c</i> — <i>Willincki</i>	10 à 25 "
<i>f</i> Lithobrochia <i>vespertilionis</i>	1 "	Les <i>Platyserium</i> sont des Fougères à formes étranges, que l'on ne peut trop recommander.	
<i>*c</i> Lomaria <i>discolor</i> <i>bipinnatifida</i>	10 à 15 "	<i>c</i> Pleocnemia <i>Leuzeana</i>	3 "
<i>f</i> — <i>fluviatilis</i>	2 "	<i>c</i> Pleopeltis <i>fossa</i>	5 "
<i>*f</i> — <i>gibba</i>	1 à 2 "	<i>c</i> — <i>picta</i>	3 à 5 "
<i>*f</i> — — <i>crispa</i>	1 à 2 "	<i>c</i> — <i>xiphias</i>	3 à 5 "
<i>f</i> — <i>L'Herminieri</i>	5 "	<i>f c</i> Polystichum <i>lentum</i>	2 "
<i>f</i> — <i>Patersoni</i>	2 "	<i>f</i> — <i>lepidocaulon</i>	3 "
<i>*f</i> — <i>zamiaefolia</i>	2 à 40 "	<i>fc</i> — <i>tripterum</i>	3 "
<i>f</i> Lygodium <i>flexuosum</i>	3 "	<i>f c</i> Pteris <i>argyræa</i>	1 "
<i>f</i> — <i>japonicum</i>	2 "	<i>f</i> — <i>cretica</i> <i>albo-lineata</i>	1 "
<i>f</i> — <i>scandens</i>	2 "	<i>f</i> — — <i>major</i>	3 "
<i>c</i> Marattia <i>Moorei</i>	10 à 20 "	<i>c</i> — <i>quadriaurita</i> <i>tricolor</i>	3 "
<i>f</i> Microlepia <i>anthriscifolia</i>	1 à 2 "	<i>f</i> — <i>semipinnata</i>	2 "
<i>c</i> — <i>hirta</i> <i>cristata</i>	2 à 5 "	<i>f</i> — <i>serrulata</i>	50 à 1 "
<i>f</i> — <i>strigosa</i>	2 "	<i>f</i> — — <i>Applebyana</i>	1 "
<i>c</i> Neottopteris <i>australasica</i> (<i>Asplenium</i>).	3 à 6 "	<i>f</i> — — <i>corymbosa</i>	1 "
<i>f</i> Nephrodium <i>molle</i> <i>corymbiferum</i>	1 à 2 "	<i>f</i> — — <i>cristata</i>	1 "
<i>fc</i> Nephrolepis <i>davallioides</i>	3 "	<i>f</i> — — — <i>compacta</i>	3 "
<i>fc</i> — — <i>furcans</i>	3 "	<i>f</i> — — — <i>foliis variegatis</i>	1 "
<i>c</i> — <i>Duffi</i>	1 à 2 "	<i>f</i> — — <i>Dixoni</i>	2 "
<i>c</i> — <i>Philippinensis</i>	2 "	<i>f</i> — — <i>Leyi</i>	1 "
<i>c</i> — <i>Pluma</i>	2 "	De bien belles variétés ont été obtenues dans la série de <i>P. serrulata</i> , toutes sont de grande ressource pour les garnitures d'appartement.	
<i>fc</i> — <i>tuberosa</i>	2 "	<i>f</i> — <i>Ouvrardi</i>	1 "
<i>f</i> Niphobolus <i>lingua</i>	2 "	<i>f</i> — <i>tremula</i>	1 "
<i>f</i> — — <i>corymbifera</i>	3 "	<i>f</i> — — <i>crispa</i>	2 "
<i>fc</i> Nothochlæna <i>Eckloniana</i>	8 "	<i>f</i> — <i>umbrosa</i>	2 "
<i>f</i> Onychium <i>japonicum</i>	1 à 2 "	<i>f</i> — — <i>cristata</i>	3 "
<i>f</i> Osmunda <i>japonica</i> <i>corymbifera</i>	12 "	<i>f</i> — — <i>hybrida</i>	2 "
<i>fc</i> Phlebodium <i>aureum</i> (<i>Polypodium</i>).	2 "	<i>c</i> Rhipidopteris <i>peltata</i>	1 à 2 "
<i>fc</i> Platyserium <i>alcicorne</i>	2 à 5 "	<i>c</i> — — <i>gracillima</i>	3 "
<i>c</i> — — <i>majus</i>	7 "	<i>c</i> Sagenia <i>irregulare</i>	15 "
<i>c</i> — <i>biforme</i>	7 à 30 "	<i>f</i> Todea <i>africana</i> (<i>arborea</i>)	2 à 5 "
<i>c</i> — <i>grande</i>	10 à 30 "	<i>f</i> — <i>pellucida</i>	6 "
<i>c</i> — <i>Hilli</i>	10 à 25 "	<i>f</i> — <i>superba</i>	8 à 30 "
		<i>f</i> Trichomanes <i>radicans</i>	6 "
		<i>f</i> Woodwardia <i>radicans</i> <i>cristata</i>	5 "

LYCOPODES.

<i>c</i> Lycopodium <i>ulicifolium</i>	5 à 10 "	<i>f</i> Selaginella <i>Kraussi</i> (<i>dentic.</i>) " 50 à 1 "	
<i>c</i> Selaginella <i>africana</i>	1 "	<i>f</i> — — <i>aurea</i>	" 50 à 1 "
<i>fc</i> — <i>apoda</i>	" 50 à 1 "	Charmante variété à feuillage jaune, très belle en bordure.	
<i>c</i> — <i>atroviridis</i>	1 "	<i>f</i> — — <i>variegata</i>	" 50 à 1 "
<i>c</i> — <i>bellula</i>	1 "	<i>c</i> — <i>lepidophylla</i>	2 "
<i>c</i> — <i>Brauni</i>	" 50 à 1 "	<i>c</i> — <i>Lyalli</i>	1 à 2 "
<i>c</i> — <i>cæsia</i>	" 50 à 1 "	<i>fc</i> — <i>Martensi</i>	" 50 à 1 "
<i>c</i> — — <i>arborea</i>	1 "	<i>fc</i> — — <i>compacta</i>	1 "
<i>c</i> — <i>canaliculata</i>	2 à 5 "	<i>fc</i> — — <i>foliis argenteo-varieg.</i> " 50 à 1 "	
<i>c</i> — <i>caulescens</i>	1 "	<i>c</i> — <i>Poulteri</i>	1 "
<i>c</i> — <i>circinalis</i>	1 "	<i>c</i> — <i>rubricaulis</i>	1 "
<i>c</i> — <i>conferta</i>	1 "	<i>fc</i> — <i>texta</i>	20 "
<i>c</i> — <i>cuspidata</i>	1 "	<i>c</i> — <i>umbrosa</i>	1 "
<i>f</i> — <i>denticulata</i> (<i>Kraussi</i>) " 50 à 1 "		<i>c</i> — <i>variabilis</i>	" 50 à 1 "
<i>c</i> — <i>dichroa</i>	1 "	<i>c</i> — <i>Victoriæ</i>	2 "
<i>c</i> — <i>divaricata</i>	1 "	<i>fc</i> — <i>viticulosa</i>	1 "
<i>c</i> — — <i>microphylla</i>	1 "	<i>c</i> — <i>Vogeli</i>	1 "
<i>f</i> — <i>involvens</i> <i>variegata</i>	10 "	<i>c</i> — — <i>variegata</i>	1 "
<i>c</i> — <i>grandis</i>	5 à 15 "	<i>c</i> — <i>Warcewiczii</i>	2 "
<i>c</i> — <i>inæqualifolia</i>	1 "	<i>f</i> — <i>Wildenowi</i>	1 "
<i>f</i> — <i>japonica</i>	2 "		

ORCHIDÉES.

Les Orchidées de serre chaude (20 à 30° cent.) sont précédées d'un C.

— — tempérée (12 à 18° cent.) " " " T.
— — froide (8 à 12° cent.) " " " F.

	FR.	C.		FR.	C.
t Acineta Humboldti . . .	10	à 25	"	t Cattleya Bogotensis . . .	25 à 50
t Acropera Loddigesii . . .	5	à 10	"	t — Boothiana (<i>lobata</i>) . . .	10 à 40
t Ada aurantiaca . . .	8	à 50	"	t — Chocoensis . . .	25 à 50
t Aerides affine . . .	15	à 40	"	t — citrina . . .	10 à 25
t — — roseum . . .	15	à 30	"	t — crispa (<i>Laelia</i>) . . .	10 à 75
c — crassifolium . . .	15	à 75	"	t — dolosa . . .	15 à 30
c — crispum . . .	15	à 40	"	t — Dowiana . . .	30 à 50
c — Fieldingi . . .	15	à 50	"	t — Eldorado splendens . . .	25 à 50
c — Huttoni . . .	30	à 50	"	t — gigas . . .	25 à 50
c — Leeanum . . .	25	à 100	"	t — guttata . . .	15 à 50
c — Lindleyanum . . .	25	à 50	"	t — — Leopoldi . . .	25 à 50
c — Lobbi . . .	25	à 75	"	t — Harrisonæ . . .	15 à 50
c — maculatum . . .	15	à 50	"	t — intermedia . . .	15 à 50
c — margaritaceum . . .	75		"	t — labiata . . .	25 à 50
c — nobile . . .	30	à 75	"	t — — Percivaliana . . .	25 à 75
c — odoratum (<i>cornutum</i>) . . .	10	à 50	"	t — — Warneri . . .	25 à 50
c — — majus . . .	20	à 75	"	t — lobata (<i>Laelia Boothiana</i>) . . .	10 à 40
c — — purpuracens . . .	30	à 70	"	t — Loddigesii . . .	15 à 25
c — ornithorhynchum . . .	25	à 50	"	t — marginata (<i>Laelia Pinelli</i>) . . .	15 à 25
c — quinquevulnerum . . .	20	à 100	"	t — maxima . . .	25 à 50
c — suavissimum . . .	25	à 50	"	t — Mendeli . . .	15 à 50
c — virens . . .	25	à 60	"	t — Mossiæ . . .	10 à 50
c — — Dayanum . . .	25	à 60	"	t — — grandiflora . . .	25 à 50
c — Warneri . . .	40	à 75	"	t — Perrini (<i>Laelia</i>) . . .	15 à 50
c Anæctochilus Dawsoni . . .	8		"	t — Schilleriana (<i>Regnelli</i>) . . .	25 à 40
c Angraecum citratum . . .	15	à 40	"	t — Skinneri . . .	25 à 40
c — eburneum superbum . . .	50	à 150	"	t — speciosissima (<i>Basetti</i>) . . .	10 à 30
c — falcatum . . .	20	à 75	"	t — Trianæ . . .	15 à 40
c — odoratissimum . . .	10	à 25	"	t — xanthina (<i>Laelia</i>) . . .	10 à 30
c — pertusum . . .	40		"	c Chelonanthera speciosa	
c — sesquipedale . . .	50	à 100	"	(<i>Coelogyne</i>) . . .	15 à 25
c — virens . . .	25	à 75	"	c Cirrhopetalum elegans . . .	25
t Anguloa Clowesi . . .	15	à 30	"	c — Makoyanum . . .	25
t — uniflora . . .	25	à 60	"	t Coelogyne Brunnea . . .	15
c Ansellia africana . . .	40		"	t — corrugata . . .	20
t Arpophyllum cardinale . . .	30	à 75	"	f — cristata . . .	10 à 30
t — giganteum . . .	30	à 100	"	t — elegans . . .	15 à 25
t — spicatum . . .	15	à 30	"	t — flaccida . . .	10 à 25
c Batemannia Burti . . .	50	à 100	"	t — glandulosa . . .	25
c — meleagris . . .	15	à 75	"	t — Lowi (<i>asperata</i>) . . .	20
t Bifrenaria aurantiaca . . .	10	à 20	"	c — Massangeana . . .	75
t Bolbophyllum Lobbi (<i>Sarcopo-</i>			"	t — speciosa (<i>Chelonanthera</i>) . . .	15 à 25
<i>dium</i>) . . .	8	à 50	"	c Colax jugosus . . .	15 " 25
c Bollea coelestis . . .	40	à 75	"	t Cymbidium affine . . .	40 à 100
t Brassavola filifolium . . .	12		"	t — aloifolium . . .	10 à 20
t Brassia maculata . . .	15		"	t — eburneum . . .	15 à 100
t — verrucosa . . .	10	à 30	"	t — ensifolium . . .	10 à 20
c Burlingtonia candida . . .	25		"	t — giganteum . . .	20 à 50
c — decora . . .	15	à 30	"	t — Hookerianum . . .	50 à 100
c — fragrans . . .	10	à 25	"	t — Lowianum . . .	30 à 100
c — venusta . . .	10	à 25	"	t — Mastersi . . .	15 à 50
t Calanthe masuca . . .	15	à 25	"	t — Parishii . . .	100
t — Sieboldi (<i>Phajus maculatus</i>) . . .	15		"	t — pendulum . . .	10 à 25
t — Veitchii . . .	10	à 30	"	t — sinense . . .	5 à 10
t — vestita rosea . . .	10		"	t — tigrinum . . .	40
t Cattleya amethystina . . .	15	à 25	"	c Cypripedium ænanthum . . .	125
t — amethystoglossa . . .	40	à 75	"	t — albo-purpureum . . .	75 à 130
t — Basetti (<i>speciosissima</i>) . . .	10	à 30	"	t — Argus . . .	20 à 50

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
<i>c</i> Cypripedium <i>Arthurianum</i>	130 "	<i>c</i> Cypripedium <i>superbiens</i>	
<i>t</i> — <i>Ashburtoniæ</i>	15 à 50 "	(<i>Veitchi</i>)	15 à 50 "
<i>t</i> — <i>barbatum</i>	2 à 10 "	<i>c</i> — <i>superciliare</i>	20 à 50 "
<i>t</i> — — <i>biflorum</i>	5 à 10 "	<i>t</i> — <i>Swanianum</i>	20 à 40 "
<i>t</i> — — <i>Crossi</i>	10 à 20 "	<i>c</i> — <i>Veitchi</i> (<i>superbiens</i>)	15 à 50 "
<i>t</i> — — <i>grandiflorum</i>	5 à 20 "	<i>t</i> — <i>venustum</i>	3 à 10 "
<i>t</i> — — <i>nigrum</i>	5 à 10 "	<i>c</i> — <i>vernixium</i>	30 "
<i>t</i> — — <i>superbum</i>	5 à 27 "	<i>t</i> — <i>vexillarium</i>	75 "
<i>t</i> — <i>Boissierianum</i>	200 "	<i>t</i> — <i>villosum</i>	5 à 25 "
<i>t</i> — <i>Boxalli</i>	6 à 50 "	<i>t</i> — <i>Warneri</i>	20 à 40 "
<i>t</i> — — <i>atratum</i>	35 à 50 "	<i>c</i> — <i>Wallisi</i>	175 "
Nouveauté remarquable, à teintes plus foncées que le type.		<i>c</i> Dendrobium <i>aggregatum</i>	10 à 20 "
<i>c</i> — <i>Bullenianum</i>	5 à 10 "	<i>t</i> — <i>albo-sanguineum</i>	20 "
<i>c</i> — <i>calurum</i>	75 "	<i>c</i> — <i>Bensoniæ</i>	10 à 20 "
<i>c</i> — <i>caudatum</i>	20 à 75 "	<i>c</i> — <i>bigibum</i>	15 à 30 "
<i>c</i> — — <i>roseum</i>	40 "	<i>t</i> — <i>calceolaria</i>	5 à 15 "
<i>c</i> — <i>chloroneurum</i>	100 "	<i>t</i> — <i>capillipes</i>	15 à 25 "
<i>c</i> — <i>ciliolare</i>	10 à 25 "	<i>t</i> — <i>chrysanthum</i>	10 à 40 "
<i>c</i> — <i>conchiferum</i>	75 "	<i>t</i> — <i>chrysotoxum</i>	30 à 40 "
<i>t</i> — <i>concolor</i>	15 "	<i>t</i> — <i>clavatum</i>	20 à 50 "
<i>t</i> — <i>Crossianum</i>	25 à 50 "	<i>t</i> — <i>cœrulescens</i>	15 à 25 "
<i>c</i> — <i>Dauthieri</i>	20 à 75 "	<i>t</i> — <i>crassinode</i>	15 à 30 "
<i>c</i> — <i>Dayanum</i>	20 à 40 "	<i>t</i> — — <i>barberianum</i>	15 à 50 "
<i>c</i> — — <i>splendens</i>	50 à 75 "	<i>t</i> — <i>crepidatum</i>	10 à 20 "
<i>t</i> — <i>Dominianum</i>	25 à 50 "	<i>t</i> — <i>cretaceum</i>	10 à 25 "
<i>c</i> — <i>Druryi</i>	50 à 100 "	<i>t</i> — <i>cucullatum</i> (<i>Pierardi</i>)	7 à 15 "
<i>t</i> — <i>euryandrum</i>	60 à 125 "	<i>t</i> — <i>Dalhousianum</i>	15 à 50 "
<i>t</i> — <i>Harrisianum</i>	7 à 75 "	<i>t</i> — <i>densiflorum</i>	10 à 50 "
<i>t</i> — <i>Haynaldianum</i>	20 à 100 "	<i>t</i> — — <i>album</i>	50 à 100 "
<i>t</i> — <i>Hartwegi</i> (<i>Selenipedium</i>)	6 à 50 "	<i>t</i> — <i>Devonianum</i>	10 à 20 "
<i>t</i> — <i>Hinksianum</i>	10 à 40 "	<i>t</i> — <i>Domini</i> (<i>hybride</i>)	20 à 40 "
<i>c</i> — <i>hirsutissimum</i>	20 à 50 "	<i>t</i> — <i>Falconeri</i>	10 à 30 "
<i>c</i> — <i>Hookeræ</i>	20 à 40 "	<i>c</i> — <i>fimbriatum</i>	10 à 50 "
<i>f</i> — <i>insigne</i>	2 à 100 "	<i>c</i> — — <i>giganteum</i>	10 à 50 "
<i>f</i> — — <i>aureum</i>	100 "	<i>c</i> — — <i>oculatum</i>	10 à 50 "
<i>f</i> — — <i>Chantini</i> (<i>violaceum-punctatum</i>)	20 à 30 "	<i>c</i> — <i>Findleyanum</i>	16 à 25 "
<i>f</i> — — <i>Maulei</i>	10 "	<i>c</i> — <i>formosum giganteum</i>	15 " 40 "
<i>c</i> — <i>javanicum</i>	10 à 20 "	<i>c</i> — <i>Gibsoni</i>	15 à 25 "
<i>t</i> — <i>Lawrenceanum</i>	15 à 50 "	<i>c</i> — <i>Griffithianum</i>	25 à 125 "
<i>c</i> — <i>lævigatum</i>	15 à 100 "	<i>t</i> — <i>Jenkinsi</i>	10 "
<i>c</i> — <i>Lindeni</i> (<i>Uropedium</i>)	25 à 50 "	<i>t</i> — <i>Kingianum</i>	20 "
<i>t</i> — <i>longifolium</i> (<i>Selenipedium</i>)	6 à 50 "	<i>c</i> — <i>macrophyllum</i> (<i>macranth.</i>)	15 à 25 "
<i>c</i> — <i>Lowi</i>	20 à 75 "	<i>t</i> — <i>moniliforme</i>	10 à 20 "
<i>c</i> — <i>marmorophyllum</i>	75 "	<i>c</i> — <i>moschatum</i>	10 à 30 "
<i>c</i> — <i>microchilum</i>	125 "	<i>t</i> — <i>nobile</i>	7 à 40 "
<i>c</i> — <i>nitens</i>	30 à 100 "	<i>t</i> — — <i>cœrulescens</i>	15 à 25 "
<i>c</i> — <i>niveum</i>	10 à 20 "	<i>t</i> — — <i>Domini</i>	20 à 40 "
<i>c</i> — <i>pardirum</i>	10 à 20 "	<i>t</i> — — <i>Wallichi</i>	25 "
<i>t</i> — <i>Parishi</i>	20 à 100 "	<i>t</i> — — <i>Thibauti</i>	25 "
<i>t</i> — <i>Pearcei</i> (<i>Selenipedium caricinum</i>)	10 à 25 "	<i>t</i> — <i>Parishi</i>	15 à 30 "
<i>c</i> — <i>polium</i>	130 "	<i>t</i> — <i>Pierardi</i> (<i>cucullatum</i>)	7 à 15 "
<i>t</i> — <i>purpuratum</i>	20 "	<i>t</i> — <i>pulchrum</i>	10 "
<i>t</i> — <i>Rœzli</i> (<i>Selenipedium</i>)	6 à 50 "	<i>c</i> — <i>senile</i>	15 à 30 "
<i>c</i> — <i>Scalimi</i>	20 "	<i>t</i> — <i>suavissimum</i>	20 à 50 "
<i>t</i> — — <i>albiflorum</i>	25 à 40 "	<i>c</i> — <i>thyrsiflorum</i>	15 à 30 "
<i>t</i> — <i>Sedeni</i>	10 à 75 "	<i>t</i> — <i>Wardianum</i>	10 à 50 "
<i>t</i> — <i>selligerum</i>	50 à 125 "	<i>t</i> Dendrochilum <i>Cobbianum</i>	25 "
<i>t</i> — — <i>majus</i>	175 "	<i>t</i> — <i>glumaceum</i>	10 à 30 "
<i>c</i> — <i>Spicerianum</i>	10 à 100 "	<i>t</i> Epidendrum <i>aurantiacum</i>	20 "
<i>c</i> — <i>Stonei</i>	10 à 100 "	<i>t</i> — <i>ciliare</i>	5 à 10 "
<i>c</i> — <i>stenophyllum</i>	15 à 50 "	<i>t</i> — <i>cochleatum</i>	5 à 10 "
		<i>t</i> — <i>conspicuum</i>	10 "
		<i>t</i> — <i>dichromum</i>	10 "
		<i>t</i> — <i>fragrans</i>	10 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
<i>t</i> Epidendrum nemorale majus	15 à 25 "	<i>f</i> Masdevallia Colibri	30 à 50 "
<i>t</i> — odoratissimum	15 "	<i>f</i> — coriacea	5 à 10 "
<i>t</i> — paniculatum	15 "	<i>f</i> — corniculata	10 à 20 "
<i>t</i> — prismatocarpum	20 "	<i>f</i> — Crossi (<i>racemosa</i>)	" "
<i>t</i> — radiatum	20 "	<i>f</i> — cucullata	15 "
<i>t</i> — Ruckeri	10 "	<i>f</i> — Davisii	7 à 15 "
<i>t</i> — sophronitis (<i>Ornithidium</i>)	15 à 30 "	<i>f</i> — Dennisoniana	50 "
<i>t</i> — vitellinum majus	10 à 20 "	<i>f</i> — elephanticeps	50 "
<i>t</i> Eria ornata	5 à 10 "	<i>f</i> — erythrochæte	10 à 20 "
<i>t</i> — rosea	5 à 10 "	<i>f</i> — Estradæ	10 à 15 "
<i>t</i> — stellata	5 à 10 "	<i>f</i> — fenestrata	25 "
<i>c</i> Fernandezia robusta	15 à 25 "	<i>c</i> — Gorgona (<i>Nycterina</i>)	20 "
<i>t</i> Gongora truncata	25 "	<i>f</i> — Harryana	7 à 20 "
<i>c</i> Grammatophyllum Ellisi	60 à 100 "	<i>f</i> — — atrosanguinea	50 "
<i>t</i> Hartwegia purpurea	15 à 25 "	<i>f</i> — — Bull's Blood	50 "
<i>t</i> Helcia sanguinolenta	20 "	<i>f</i> — — Calenderi	25 "
<i>t</i> Houlletia Brocklehurstiana	10 à 30 "	<i>f</i> — — cœrulescens	10 à 25 "
<i>c</i> Isochilus linearis	10 à 20 "	<i>f</i> — — Dennisoniana	50 "
<i>c</i> — graminifolia	10 à 20 "	<i>f</i> — — Hendersoni	10 à 20 "
<i>t</i> Laelia acuminata	15 à 30 "	<i>f</i> — — lilacina	25 "
<i>t</i> — anceps	15 à 25 "	<i>f</i> — — læta	20 "
<i>t</i> — — Barkeriana	15 à 25 "	<i>f</i> — — Lowi	75 "
<i>t</i> — autumnalis	10 à 20 "	<i>f</i> — — purpurea	10 à 20 "
<i>t</i> — cinnabarina	20 "	<i>f</i> — — sanguinea	50 "
<i>t</i> — crispa (<i>Cattleya</i>)	10 à 75 "	<i>f</i> — — versicolor	20 à 30 "
<i>t</i> — crispilabia	30 "	Admirable variété nouvelle, fleurs extra-grandes et supérieurement colorées de tons très chauds.	
<i>t</i> — elegans (<i>Cattleya</i>)	50 à 125 "	<i>f</i> — — Wilmoreaana	50 "
<i>t</i> — erubescens	10 à 13 "	<i>f</i> — Houtteana	10 à 30 "
<i>t</i> — flava	15 à 30 "	<i>f</i> — hypodiscus	50 "
<i>t</i> — harpophylla	15 "	<i>f</i> — ignea	10 à 15 "
<i>t</i> — majalis	49 à 25 "	<i>f</i> — — Massangeana	25 "
<i>t</i> — pedunculata	10 à 25 "	<i>f</i> — infracta	5 à 10 "
<i>t</i> — Perrini (<i>Cattleya</i>)	15 à 50 "	<i>f</i> — — splendens	15 "
<i>t</i> — purpurata	15 à 75 "	<i>f</i> — inocharis	30 "
<i>t</i> — xanthina (<i>Cattleya</i>)	10 " 30 "	<i>f</i> — Lehmanni	25 "
<i>t</i> Leptotes bicolor	10 à 20 "	<i>f</i> — leontoglossa	75 "
<i>c</i> Liparis elegantissima	5 à 20 "	<i>f</i> — lilacina	25 "
<i>t</i> Lycaste aromatica	10 "	<i>f</i> — Lindeni	10 à 75 "
<i>t</i> — Barringtoniæ	15 à 25 "	<i>f</i> — ludibunda	25 "
<i>t</i> — Cobbyana	20 "	<i>f</i> — macrura	100 à 200 "
<i>t</i> — costata	15 à 25 "	<i>f</i> — maculata	3 à 10 "
<i>t</i> — Harrisoni (<i>Maxillaria</i>)	10 à 20 "	<i>f</i> — — flava	3 à 10 "
<i>t</i> — lanipes	15 à 20 "	<i>f</i> — melanopoda	3 à 10 "
<i>t</i> — Skinneri	10 à 25 "	<i>f</i> — melanoantha	30 "
<i>f</i> Masdevallia Armini	50 "	<i>f</i> — myriostigma	5 à 10 "
<i>f</i> — abbreviata	10 "	<i>f</i> — oethodes	1 à 2 "
<i>f</i> — amabilis	10 "	<i>f</i> — oculata	50 "
<i>f</i> — — lineata	5 à 10 "	<i>f</i> — Parlatoreana	20 "
<i>f</i> — attenuata	10 "	<i>f</i> — peristeria	7 à 15 "
<i>f</i> — Backhouseana	25 à 35 "	<i>f</i> — polysticta	5 à 10 "
<i>f</i> — Barleana	30 "	<i>f</i> — radiosa	30 "
<i>f</i> — bella	15 à 25 "	<i>f</i> — Reichenbachiana	10 à 20 "
<i>f</i> — Benedicti	10 "	<i>f</i> — rosea	75 "
<i>f</i> — Bonplandi	5 à 10 "	<i>f</i> — Shuttleworthi	20 à 30 "
<i>f</i> — Bruchmulleri	5 à 10 "	<i>f</i> — towarensis (<i>candida</i>)	5 à 25 "
<i>f</i> — caloptera	5 à 10 "	<i>f</i> — triangularis	3 à 10 "
<i>f</i> — candida (<i>towarensis</i>)	5 à 25 "	<i>f</i> — Trochilus (<i>Colibri</i>)	30 à 50 "
<i>f</i> — caudata	7 à 15 "	<i>f</i> — troglodytes	25 "
<i>f</i> — Chelsoni	40 "	<i>f</i> — Veitchi	15 "
<i>f</i> — Chimæra (<i>Wallisi</i>)	20 à 40 "	<i>f</i> — — gigantea	50 "
<i>f</i> — Chestertoni	" "	<i>f</i> — vespertilia	25 "
<i>f</i> — civilis	5 à 10 "	<i>f</i> — Wagneriana	10 à 20 "
<i>f</i> — coccinea	50 "	<i>f</i> — xanthina	25 "

ORCHIDÉES.

Nous cultivons tous les *Masdevallia* en serre à Orchidées froides, leur végétation est vigoureuse et leur floraison abondante, notre collection est une des plus riches existantes.

	FR. C.
<i>t</i> Maxillaria cinnabarina	15 "
<i>t</i> — densa	10 "
<i>t</i> — grandiflora	10 à 25 "
<i>t</i> — Harrisoni	10 à 20 "
<i>t</i> — leptosepala	15 "
<i>t</i> — luteo-alba	15 "
<i>f</i> — picta	10 "
<i>t</i> — tenuifolia	10 "
<i>t</i> — — Malzinei	10 "
<i>t</i> — triloris	15 à 30 "
<i>t</i> — venusta	10 à 20 "
<i>t</i> Mesospinidium sanguineum	10 à 20 "
<i>t</i> — vulcanicum	15 à 25 "
<i>c</i> Microstylis chlorophrys	5 "
<i>c</i> — Löwi	5 "
Très jolie espèce, à feuilles agréablement colorées de chamois clair, relevé d'un large milieu jaune blanchâtre.	
<i>c</i> — metallica	5 "
Feuillage violet amarante foncé, très joli.	
<i>c</i> Miltonia candida	35 "
<i>c</i> — Clowesi	10 à 25 "
<i>c</i> — — Morreniana	25 à 50 "
<i>c</i> — cuneata	30 "
<i>c</i> — flavescens (<i>stellata</i>)	5 à 40 "
<i>c</i> — Moreliana	20 "
<i>c</i> — spectabilis	10 à 20 "
<i>t</i> — Warscewiczii (<i>Oncidium fuscatum</i>)	10 à 50 "
<i>f</i> Odontoglossum Alexandræ (<i>Blunti</i>) (<i>crispum</i>)	10 à 50 "
<i>f</i> — — album	50 "
<i>f</i> — — Andersoni	100 "
<i>f</i> — — grandiflorum	30 à 50 "
<i>f</i> — — guttatum	50 à 75 "
L' <i>Odontoglossum Alexandræ</i> et ses variétés sont d'une culture très aisée, leurs fleurs très larges sont très recherchées pour bouquets.	
<i>f</i> — Bictoniense	20 "
<i>f</i> — cariniferum	20 à 40 "
<i>f</i> — Cervantesi	10 "
<i>f</i> — cirrhosum	15 à 25 "
<i>f</i> — — Klabochorum	20 à 30 "
<i>f</i> — — citrosum (<i>pendulum</i>)	10 à 30 "
<i>f</i> — — roseum	10 à 30 "
<i>f</i> — constrictum	10 à 80 "
<i>f</i> — cordatum	7 à 40 "
<i>f</i> — Dawsonianum	5 à 10 "
<i>f</i> — distans	20 "
<i>f</i> — Edwardi	50 "
<i>f</i> — Egertoni	10 "
<i>f</i> — Ehrenbergi (<i>rubescens</i>)	5 à 10 "
<i>f</i> — gloriosum (<i>odoratum</i>)	10 à 20 "
<i>f</i> — grande	10 à 30 "
<i>f</i> — Halli	20 à 50 "
<i>f</i> — — leucoglossum	15 à 25 "
<i>f</i> — — xantoglossum	15 à 25 "
<i>f</i> — hastilabium	20 à 30 "
<i>f</i> — hystrix (<i>radiatum</i>)	15 à 25 "
<i>f</i> — Insleyi	10 à 20 "
<i>t</i> — — leopardinum	10 à 20 "
— Karwinski	20 à 40 "
— Lindeni	20 à 40 "

	FR. C.
<i>f</i> Odontoglossum Lindleyanum	10 à 20 "
<i>t</i> — Londesboroughianum	15 à 30 "
<i>f</i> — luteo-purpureum (<i>radiatum</i>)	15 à 25 "
<i>f</i> — maculatum	10 à 30 "
<i>f</i> — maxillare (<i>madrense</i>)	10 à 25 "
<i>f</i> — membranaceum	10 à 10 "
<i>f</i> — nævium	40 "
<i>f</i> — nebulosum	15 à 30 "
<i>f</i> — odoratum (<i>gloriosum</i>)	10 à 20 "
<i>f</i> — Oerstedii	10 à 20 "
<i>f</i> — pardinum	25 à 40 "
<i>f</i> — Pescatorei	10 à 20 "
<i>t</i> — Phalænopsis	20 à 40 "
<i>f</i> — pulchellum	8 à 25 "
<i>f</i> — — majus	8 à 25 "
<i>f</i> — ramosissimum	15 à 40 "
<i>f</i> — Reichenbachii	50 "
<i>f</i> — Reichenheimi	30 à 50 "
<i>t</i> — Rœzli	20 à 50 "
<i>t</i> — — album	25 à 50 "
<i>f</i> — Rossi	10 à 20 "
<i>f</i> — — majus	15 à 30 "
<i>f</i> — triumphans	20 à 40 "
<i>f</i> — Uro-Skinneri	15 à 30 "
<i>t</i> — vexillarium	10 à 100 "
Admirable espèce, fleurs très larges, d'un rose clair, à grand effet et de longue durée.	
<i>t</i> — — Lehmanni	25 à 50 "
<i>t</i> — — leucoglossum	50 "
<i>t</i> — — picturatum	50 "
Toutes ces variétés d' <i>O. vexillarium</i> sont bien distinctes et ne devraient manquer dans aucune collection.	
<i>t</i> Oncidium abortivum (<i>Ornithocephalum</i>)	15 à 30 "
<i>t</i> — ampliatus majus	15 à 30 "
<i>f</i> — aurosum (<i>excavatum</i>)	10 à 25 "
<i>f</i> — barbatum	15 "
<i>f</i> — Barkeri (<i>tigrinum</i>)	10 à 25 "
<i>t</i> — Batemanni	10 à 25 "
<i>t</i> — bicallosum	15 à 25 "
<i>t</i> — candidum (<i>Palumbina candida</i>)	15 "
<i>t</i> — Cavendishi	8 à 30 "
<i>t</i> — cœsium	10 à 20 "
<i>f</i> — cheirophorum	15 à 25 "
<i>f</i> — crispum	10 à 20 "
<i>t</i> — cruentum (<i>pelicanum</i>)	20 à 40 "
<i>t</i> — cucullatum	10 à 25 "
<i>t</i> — divaricatum	10 à 40 "
<i>t</i> — exasperatum	20 à 40 "
<i>f</i> — flexuosum	7 à 20 "
<i>t</i> — fuscatum (<i>Miltonia Warscewiczii</i>)	10 à 30 "
<i>t</i> — gyrobulbon	20 à 40 "
<i>t</i> — Harrisonianum	10 à 40 "
<i>f</i> — hastatum (<i>stelligerum</i>)	15 à 30 "
<i>t</i> — hians	10 à 15 "
<i>t</i> — incurvum	15 à 30 "
<i>t</i> — janeirense (<i>longipes</i>)	8 à 15 "
<i>c</i> — Kramerianum (<i>Papilio Kramerii</i>)	10 à 20 "
<i>t</i> — lanceanum	20 à 40 "
<i>f</i> — leucochilum	15 à 30 "
<i>c</i> — luridum	45 à 25 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
<i>c</i> Oncidium luridum guttatum	25 "	<i>c</i> Plocoglottis Lowi	25 "
<i>f</i> — macranthum	30 à 75 "	<i>t</i> Polystachia pubescens	10 "
<i>f</i> — — hastiferum	40 "	<i>c</i> Renanthera arachnites	15 à 40 "
<i>f</i> — Marshallianum	20 à 30 "	<i>c</i> — bilinguis	50 "
<i>f</i> — ornithorhynchum	15 à 25 "	<i>c</i> — coccinea	15 à 25 "
<i>c</i> — Papilio	10 à 20 "	<i>tf</i> Restrepia antennifera	10 à 25 "
<i>c</i> — — Krameri	10 à 20 "	<i>tf</i> — — aurea (<i>elegans</i>)	10 à 25 "
<i>t</i> — pelicanum	20 à 40 "	<i>tf</i> — — fusca	10 à 25 "
<i>c</i> — pentadactylon	20 "	<i>tf</i> — Falkenbergi	20 à 100 "
<i>t</i> — pentacostale	20 "	<i>f</i> — leopardina	15 "
<i>t</i> — Philipsianum	10 à 25 "	<i>t</i> Rodriguezia Barkeri	5 à 10 "
<i>t</i> — prætextum	20 à 30 "	<i>t</i> — crispa	5 à 10 "
<i>t</i> — pubes	10 à 20 "	<i>c</i> Saccolabium ampullaceum	10 à 30 "
<i>t</i> — pulvinatum	10 à 30 "	<i>c</i> — Blumei	15 à 50 "
<i>t</i> — pumilum	10 "	<i>c</i> — — Dayanum	25 à 50 "
<i>t</i> — ramosum	10 à 20 "	<i>c</i> — curvifolium	20 "
<i>t</i> — raniferum	20 "	<i>c</i> — giganteum (<i>Vanda densiflora</i>)	25 "
<i>t</i> — Reichenbachii	30 "	<i>c</i> — guttatum	20 à 50 "
<i>f</i> — rubescens	15 à 30 "	<i>c</i> — Harrisonianum	50 "
<i>t</i> — sarcodes	20 à 40 "	<i>c</i> — præmorsum	50 "
<i>t</i> — Schlimi	30 "	<i>c</i> Sarcopodium Lobbi (<i>Bol-</i>	
<i>f</i> — serratum	15 à 40 "	<i>bophyllum</i>)	8 à 50 "
<i>t</i> — sphacelatum (<i>Philipsia-</i>		<i>t</i> Schomburgkia crispa	15 "
<i>num</i>)	10 à 25 "	<i>t</i> — gloriosa	40 "
<i>f</i> — stelligerum (<i>hastatum</i>)	15 à 30 "	Selenipedium , voir <i>Cypripedium</i> .	
<i>t</i> — stipitatum platyonyx	30 "	<i>t</i> Sobralia liliastrum album	75 "
<i>f</i> — tigrinum (<i>Barkeri</i>)	10 à 25 "	<i>t</i> — macrantha	20 à 40 "
<i>t</i> — trulla	25 à 40 "	<i>t</i> — — nana	25 "
<i>t</i> — trulliferum	15 à 25 "	<i>t</i> Sophrontis cernua	10 "
<i>t</i> — varicosum	15 à 30 "	<i>t</i> — grandiflora	10 à 20 "
<i>t</i> — — Rogersi	15 à 50 "	<i>t</i> Stanhopea Devoniensis	10 "
<i>t</i> — Weltoni	10 à 30 "	<i>t</i> — eburnea	15 "
<i>f</i> — Wentworthianum	15 à 40 "	<i>t</i> — graveolens	10 "
<i>f</i> — zebrinum	25 à 50 "	<i>t</i> — guttata	15 "
<i>t</i> Palumbina candida (<i>Oncidium</i>)	15 "	<i>t</i> — insignis	15 "
<i>t</i> Pescatorea cerina (<i>Huntleya</i>)	30 à 50 "	<i>t</i> — Lindleyana	7 à 15 "
<i>t</i> — Klabochiana	20 à 50 "	<i>t</i> — Martiana	15 "
<i>t</i> — lamellosa	75 "	<i>t</i> — — bicolor	15 "
<i>t</i> — Lehmanni	40 à 75 "	<i>t</i> — Masiæ	15 "
<i>t</i> — Roezli	25 à 50 "	<i>t</i> — oculata	7 à 10 "
<i>t</i> Phajus albus (<i>Thunia</i>)	10 à 20 "	<i>t</i> — saccata	10 à 15 "
<i>t</i> — Bensoniæ (<i>Thunia</i>)	15 à 30 "	<i>t</i> — tigrina	10 "
<i>t</i> — Hrubyanus	25 "	<i>t</i> — venusta	10 à 15 "
<i>t</i> — maculatus	15 "	<i>t</i> — Wardi	10 à 15 "
<i>t</i> — Reichenbachianus	25 "	<i>t</i> Stenia fimbriata	20 "
<i>c</i> Phalaenopsis amabilis	15 à 100 "	<i>t</i> Thunia alba (<i>Phajus</i>)	5 à 10 "
<i>c</i> — antennifera	30 à 50 "	<i>t</i> — Bensoniæ	10 "
<i>c</i> — cornu cervi	50 à 100 "	<i>t</i> — Marshalliæ	10 "
<i>c</i> — grandiflora	20 à 75 "	<i>c</i> Trichoglottis fasciata	50 "
<i>c</i> — Luddemanni	25 à 75 "	<i>t</i> Trichopilia albida	10 "
<i>c</i> — Manni	50 à 100 "	<i>t</i> — coccinea	10 à 20 "
<i>c</i> — rosea	30 "	<i>t</i> — costata	20 "
<i>c</i> — Sanderiana	50 "	<i>t</i> — crispa marginata	20 à 75 "
<i>c</i> — Schilleriana	20 à 75 "	<i>t</i> — discoidea	20 "
<i>c</i> — — Stuartiana	30 "	<i>t</i> — fragrans (<i>Pilumna</i>)	5 à 10 "
<i>c</i> — tetrapis	30 "	<i>t</i> — Galeottiana (<i>picta</i>)	20 "
<i>c</i> — violacea	25 à 200 "	<i>t</i> — hymenantha	20 "
<i>c</i> Pholidota imbricata	5 à 10 "	<i>t</i> — laxa (<i>Pilumna</i>)	5 à 10 "
<i>t</i> Pilumnea fragrans	10 "	<i>t</i> — nobilis (<i>Pilumna</i>)	10 à 20 "
<i>t</i> — laxa	5 à 10 "	<i>t</i> — Ortgiesi	20 "
<i>t</i> — nobilis	10 à 20 "	<i>t</i> — suavis	7 à 15 "
<i>t</i> Pleione lagenaria	5 à 10 "	<i>t</i> — tortilis	5 à 10 "
<i>t</i> — maculata	5 à 10 "	<i>t</i> — Wagneri	15 "
<i>t</i> — Wallichiana	10 "		

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
c Uropedium Lindenii	25 à 50 "	c Vanda tricolor aurea	30 à 75 "
c Vanda Batemanni	30 à 100 "	c — — cinnamomea	30 à 100 "
c — Bensoni	30 à 50 "	c — — formosa (<i>suavis Rol-</i>	
c — bicolor	75 "	<i>lisson</i>).	30 à 100 "
c — Boxalli	20 à 50 "	c — — fuscata	50 à 100 "
c — Cathcarti	75 "	c — — planilabris	50 à 100 "
c — cœrulea	30 à 50 "	c Vanilla aromatica	5 à 10 "
c — cœrulescens	40 "	c Warscewiczella discolor	15 à 30 "
c — — Boxalli	25 à 50 "	c — marginata	25 "
c — Denisoniana	50 à 75 "	c — quadrata	25 "
c — gigantea	25 à 100 "	c — — speciosa	25 "
c — lamellata Boxalli	25 à 75 "	c — velata	25 "
c — Parishii	30 à 50 "	c — Wailesiana	25 "
c — Sanderiana	150 à 300 "	t Zygopetalum brachypetalum	10 "
c — suavis (<i>Veitch</i>)	30 à 100 "	t — crinitum	10 "
c — — (<i>Rollisson</i>)	30 à 100 "	t — — cœruleum	10 "
c — teres	10 à 20 "	t — Gauthieri	50 "
c — — Andersoni	25 "	t — intermedium	5 à 10 "
c — — Hookeræ	35 "	t — Mackayi	10 "
c — tricolor	20 à 100 "	t — maxillare	10 à 25 "

PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

	FR. C.		FR. C.
Acanthophœnix crinita (<i>Areca</i>		Caryota Rumphii	<i>fort.</i> 150 "
<i>crinita</i>)	5 à 100 "	— sobolifera	3 à 25 "
Acanthorrhiza aculeata (<i>Cha-</i>		— urens	5 à 10 "
<i>mærops stauracantha</i>)	10 à 200 "	Ceroxylon andicola	10 à 25 "
Areca alba	3 à 15 "	— niveum	8 à 50 "
— aurea	3 à 25 "		<i>très fort.</i> 75 à 300 "
— Baueri (<i>Seafortia robusta</i>)	2 à 400 "	Chamædorea amazonica	10 à 20 "
— furfuracea	5 à 25 "	— Arenbergi	10 à 20 "
— lutescens	1 à 150 "	— atrovirens	15 à 25 "
— monostachya	2 à 10 "	— concolor	10 "
— nobilis (<i>Oncosperma Van</i>		— elegans	2 à 40 "
<i>Houtteana</i>)	5 à 50 "	— Ernesti-Augusti	10 à 30 "
— purpurea	5 à 15 "	— geonomæformis	10 à 20 "
— rubra	1 à 50 "	— gracilis	5 à 30 "
— sapida (<i>Kentia</i>)	2 à 400 "	— graminifolia	10 à 20 "
— Verschaffelti	5 à 200 "	— lunata	10 à 20 "
Arenga saccharifera	5 à 40 "	— Martiana	10 à 20 "
Astrocaryum argenteum	15 à 50 "	— Sartori	5 à 15 "
— decorum	40 "	— Schiedeana	5 à 15 "
— mexicanum	15 à 50 "	— Wendlandi	10 à 10 "
Attalea spectabilis	5 à 10 "	Chamærops excelsa	1 à 300 "
Bactris Binoti	5 à 30 "	— humilis	2 à 300 "
— flavispina	10 à 40 "	— — argentea	5 à 30 "
Bismarckia nobilis	75 à 150 "	— hystrix	30 "
Superbe nouveauté, très rare.		— stauracantha	10 à 200 "
Brahea Roezli	5 à 10 "	Cocos flexuosa	2 à 20 "
Calamus adspersus	10 à 40 "		<i>très fort</i> 50 à 300 "
— asperrimus	5 à 40 "	— insignis (<i>Glaziovæ</i>)	5 à 15 "
— ciliaris	15 à 30 "	— Mikania	10 à 25 "
— leptospadix	25 à 100 "	— plumosa	2 à 20 "
Calyptrogyne spicata (<i>Geo-</i>		— Procopœana	10 à 30 "
<i>noma</i>)	10 à 25 "	— Romanzoffiana	5 à 10 "
Calyptronoma Swartzi	20 à 75 "	— schizophylla, <i>très fort</i>	500 "
Caryota excelsa	10 à 30 "	— Weddelliana	2 à 15 "
— furfuracea	10 à 75 "	Le bijou des Palmiers, feuillage délicatement formé et gracieusement recourbé, excellent pour appartement.	
— javanica	10 à 100 "		

PALMIERS, ETC.

	FR. C.		FR. C.
Corypha australis (<i>Livistona</i>)	1 à 20 "	Maximiliana regia.	5 à 40 "
— <i>très fort.</i>	50 à 1200 "	Oncosperma Van Houtteana	5 à 50 "
— filifera	10 à 100 "	Oreodoxa Sancona (<i>Euterpe</i>).	1 à 100 "
Cycas circinalis	15 à 100 "	Pandanus graminifolius . . .	2 à 5 "
— <i>revoluta</i>	5 à 200 "	— <i>javanicus foliis variegatis</i> .	3 à 10 "
— <i>Tiges importées</i>	3 à 50 "	— <i>ornatus</i>	10 à 30 "
Dæmonorops latispinus . . .	10 à 20 "	— <i>Pancheri</i>	20 à 50 "
— <i>Lewisianus</i>	10 à 20 "	Nouvelle espèce très ornementale.	
— <i>melanochètes</i>	10 à 15 "	— <i>utilis</i>	1 à 10 "
— <i>periacanthus</i>	8 à 15 "	— <i>Veitchi</i>	3 à 25 "
Deckeria Corneto	20 "	Une des plus belles plantes de serre chaude, feuillage ligné de blanc.	
Desmoneus riparius	10 "	Phænicophorium Sechellarum	
Dion edulis	15 à 100 "	(<i>Stevensonia grandifolia</i>) . . .	5 à 75 "
Elæis guineensis	10 à 20 "	Phoenix leonensis	10 à 200 "
Euterpe edulis (<i>Oreodoxa San-</i>		— <i>reclinata</i>	1 à 100 "
— <i>cona</i>)	1 à 100 "	— <i>rupicola</i>	2 à 30 "
Geonoma Carderi	25 à 40 "	Espèce remarquablement belle.	
— <i>fenestralis</i> (<i>Malortia simplex</i>)	10 à 25 "	— <i>spinosa</i>	3 à 20 "
— <i>Ghiesbreghti</i>	10 à 25 "	— <i>tenuis</i>	2 à 75 "
— <i>gracilis</i>	2 à 25 "	Pinanga Kuhlei alba	10 à 50 "
Espèce très élégante, très résistante en appa-		— <i>latisecta</i>	10 à 100 "
— <i>princeps</i>		Plectocomia elongata.	30 à 75 "
— <i>pumila</i> <i>fort.</i>		— <i>himalayana</i>	60 à 200 "
— <i>Schottiana</i>		Pritchardia aurea	15 à 100 "
— <i>Seemanni</i>		— <i>filifera</i>	5 à 30 "
— <i>Spixiana</i>		— <i>Gaudichaudi</i>	5 à 20 "
— <i>vaga</i>		— <i>grandis</i> (<i>Licuala</i>).	75 à 150 "
Glaziova insignis	5 à 15 "	— <i>macrocarpa</i>	25 à 150 "
Heterospathe elata	5 à 20 "	— <i>pacifica</i>	15 à 100 "
Hyophorbe amaricaulis (<i>Areca</i>		— <i>pericularum</i>	20 à 50 "
— <i>speciosa</i>)	5 à 40 "	Voir page 20.	
— <i>indica</i> (<i>Areca lutescens</i>) . . .	1 à 150 "	— <i>Vuylstecki</i>	15 à 50 "
— <i>Verschaffelti</i> (<i>Areca</i>) . . .	5 à 200 "	Voir page 20.	
Jubæa spectabilis	3 à 20 "	Ptychosperma Alexandræ . . .	1 à 30 "
Kentia australis.	3 à 100 "	— <i>rupicola</i>	20 à 75 "
— <i>Baltimoreana</i>	2 à 100 "	— <i>Seemanni</i>	20 "
— <i>Canterburyana</i> (<i>Veitchia</i>). .	5 à 25 "	Ravenea Hildebrandti.	40 à 75 "
— <i>divaricata</i>	25 à 50 "	Bhapis cochinchinensis . . .	10 à 25 "
— <i>elegans</i>	150 "	— <i>flabelliformis</i>	3 à 10 "
— <i>Forsteriana</i>	2 à 300 "	— <i>foliis variegatis</i>	40 à 75 "
— <i>Lindeni</i> (<i>macrocarpa</i>)	30 à 100 "	Sabal Adansoni	2 à 50 "
— <i>Luciani</i>	50 à 150 "	— <i>Blackburneana</i>	2 à 150 "
— <i>Macarthuri</i>	10 à 30 "	— <i>cœrulescens</i>	15 à 30 "
— <i>macrocarpa</i> (<i>Lindeni</i>)	30 à 100 "	— <i>princeps</i>	3 à 150 "
— <i>moluccana</i>	50 "	— <i>umbraculifera</i>	5 à 50 "
— <i>Mooreana</i>	5 à 100 "	Scaforthia elegans	1 à 75 "
— <i>robusta</i>	15 à 50 "	— <i>robusta</i> (<i>Areca Baueri</i>) . . .	2 à 400 "
— <i>rupicola</i>	5 à 50 "	Thrinax argentea	5 à 100 "
— <i>Wendlandi</i>	10 à 40 "	— <i>elegans</i>	2 à 25 "
Latania borbonica	1 à 75 "	— <i>elegantissima</i>	10 à 75 "
— <i>très forts</i>	100 à 500 "	— <i>parviflora</i>	2 à 50 "
— <i>extra forts</i>	1000 à 1500 "	Veitchia Canterburyana . . .	5 à 25 "
— <i>Commersoni</i>	10 "	— <i>Johannis</i>	10 à 15 "
Licuala grandis (<i>Pritchardia</i>). .	75 à 150 "	Voir page 22.	
— <i>spinosa</i>	10 à 25 "	Zamia Caffra	50 à 150 "
Livistona altissima.	10 à 50 "	— <i>furfuracea</i>	35 "
— <i>australis</i> (<i>Corypha</i>).	1 à 20 "	— <i>Lehmanni</i>	10 à 200 "
— <i>Hoogendorpi</i>	5 à 50 "	— <i>mexicana</i>	100 à 200 "
— <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>) .	1 à 75 "	— <i>Miqueli</i>	3 à 6 "
Martinezia caryotæfolia . . .	10 à 50 "	— <i>obliqua</i>	100 à 200 "
		— <i>van Geerti</i>	100 à 300 "
		— <i>villosa</i>	10 à 150 "

SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Abutilon Darwini	50	Aralia trifoliata	1 à 5 "
— — tessellatum	50	— — heteromorpha	2 à 5 "
— — hybridum La Candeur	50	— — latifolia	2 à 5 "
— — Lemoinei	50	Ardisia japonica	1 à 2 "
— — Le Superbe	50	— — foliis variegatis	2 "
— — Le Pactole	50	Asparagus decumbens	2 "
— — M. B. Modeste	50	Astelia Banksi	1 à 3 "
— — M. Boucharlat	50	Bambusa aureo-striata	1 "
— — M. E. G. Henderson	50	— Fortunei foliis niveo-vittatis	50 à 1 "
— — M. Petit	50	— Simoni	3 "
— — M ^{lle} Anna Delvaux	50	Banksia integrifolia	3 à 10 "
— — — Marie Mawet	50	Beaucarnea (<i>Pincenectitia</i>)	
— — Mignon	50	glauca	3 à 6 "
— — pyramidalis	50	— tuberculata	2 à 5 "
— — rosea alba	50	Berberidopsis corallina	2 "
— — Rêve d'Or	50	Berberis Darwini	1 "
— — Richesse	50	Bignonia capreolata	2 "
— — Séduisant	50	— speciosa	2 "
— — megapotamicum	50	Bonapartea Hystrix	10 à 20 "
— — foliis marmoratis	50	Boronia elatior	3 à 10 "
— Sellowianum marmoratum	1 "	— megastigma	3 à 15 "
Acacia dealbata	2 "	— polygalæfolia	2 "
— longifolia	2 "	— viminea major	3 "
— lophantha	1 à 2 "	Bouvardia Alfred Neuner	1 "
— — compacta	2 "	Nouveauté à fleurs doubles blanches, extra.	
Adenandra ciliata	2 "	— Président Gartfield	1 "
Agapanthus umbellatus	1 à 2 "	Bowica volubilis	3 à 5 "
— — flore albo	1 50	Brachysema acuminatum	2 "
— — flore pleno	10 "	— melanopetalum	2 à 5 "
Nouveauté à fleurs doubles.		Brugmansia coccinea	2 "
— — foliis albo-vittatis	1 "	Budleya insignis	1 "
Agave Bessereriana	5 à 10 "	Buxus citrifolia	2 à 4 "
— filifera	5 à 10 "	Calodendron capense	10 "
— — minor	5 à 20 "	Campsidium filicifolium	2 "
— Gilbeyi	5 à 20 "	— Valdevianum	2 "
— hystrix	10 à 20 "	Castanospermum australe	4 "
— — glauca	10 à 20 "	Centaurea candidissima	50 à 1 "
— Milleri	5 à 10 "	Cephalotus follicularis	6 "
— Salmiana	10 à 20 "	Choisya ternata	1 à 2 "
— univittata	10 à 20 "	Bel arbuste à feuilles trifoliées et persistantes,	
— Verschaffelti	5 à 10 "	bouquets de fleurs blanches odorantes.	
Agnostus sinuatus	4 à 10 "	Chorizema macrophyllum	2 "
— — integrifolius	3 à 10 "	— — splendens	2 "
Ampelopsis striata	1 "	Cinnamomum pedunculatum	2 "
Vigne vierge nouvellement introduite, feuillage		— — foliis variegatis	5 "
persistant, vert foncé teinté de noir.		Citrus sinensis	2 "
Anthericum lineare elegans pictum		Cleyera japonica	3 "
(<i>Phalangium</i>)	1 à 2 "	— — tricolor	5 à 10 "
— — variegatum	50 à 1 "	Clanthus puniceus	1 à 3 "
Aralia Abeli	3 à 6 "	Colletia bicktoniense	2 "
— angustifolia	3 à 6 "	Coprosma Baueriana fol. albo-mar-	
— crassifolia	2 à 10 "	ginatis	1 à 2 "
— — picta	2 à 10 "	— — Stocki	1 à 2 "
— — spathulata	5 à 10 "	Correa cardinalis	2 "
— knightiæfolia	3 à 6 "	Crassula gracilis	50 à 1 "
— papyrifera	1 à 2 "	Floraison de très longue durée, fleurs rose-car-	
— quinquefolia	1 à 5 "	miné vif, formant une touffe fleurie de 10 centimètres	
— Sieboldi	1 à 2 "	de hauteur.	
— — foliis albo-marginatis	2 à 5 "	Crinum Makoyanum	3 à 25 "
— — aureo-marginatis	2 à 5 "	Le plus beau du genre, ample feuillage se tenant	
— Standishi	3 à 6 "	bien, énormes fleurs d'un blanc rosé, à odeur suave	
		fleurit chaque année, culture en serre froide,	

SERRE FROIDE.

	FR.	C.		FR.	C.
Crowea elliptica.	3	"	Eucalyptus <i>hoemastoma</i>	1	à 2 "
— <i>macrantha latifolia</i>	3	"	— <i>leucoxylon</i>	1	à 2 "
— <i>saligna</i>	3	"	— <i>longifolia</i>	1	à 2 "
— <i>stricta</i>	3	"	— <i>maculata</i>	1	à 2 "
Cuphea platycentra.	"	50	— <i>macrocera</i>	1	à 2 "
Cyclamen persicum, belles variétés			— <i>melliodora</i>	1	à 2 "
<i>à larges fleurs</i>	1	à 3 "	— <i>obliqua</i>	1	à 2 "
Cytisus Atleeanus	1	à 5 "	— <i>persicifolia</i>	1	à 2 "
— <i>Everestianus</i>	2	à 5 "	— <i>piperita</i>	1	à 2 "
— <i>racemosus elegans</i>	2	à 10 "	— <i>radiata</i>	1	à 2 "
Daphne japonica elegantissima	3	"	— <i>resinifera</i>	1	à 2 "
— <i>Van Houttei</i>	2	"	— <i>robusta</i>	1	à 2 "
Diosma purpurea	2	à 4 "	— <i>saligna</i>	1	à 2 "
Doryanthes Palmeri	10	à 20 "	— <i>Sieberiana</i>	1	à 2 "
Dracaena australis	1	à 4 "	— <i>sideroxylon</i>	1	à 2 "
— <i>congesta</i>	"	50 à 1 "	— <i>Stuartiana</i>	1	à 2 "
<i>Belles plantes, le cent.</i>	40	"	— <i>tereticornis</i>	1	à 2 "
— <i>indivisa</i>	1	à 25 "	— <i>viminialis</i>	1	à 2 "
— — <i>lineata</i>	2	à 5 "	— <i>Victoriæ</i>	1	à 2 "
— — <i>Veitchi</i>	2	à 5 "	— <i>Wollsi</i>	1	à 2 "
— <i>rubra</i>	1	à 2 "	Eugenia apiculata	2	à 5 "
Echeveria agavoides	1	à 4 "	— <i>Ugni</i>	2	à 5 "
— <i>carinata</i>	1	"	Eulalia japonica foliis albo-lineatis	2	à 4 "
— <i>Frœbeli tricolor</i>	8	"	— — <i>zebrina</i>	2	à 4 "
— <i>metallica</i>	1	à 2 "	Deux graminées japonaises très ornementales placées en plein air.		
— — <i>glauca</i>	"	50	Eurya angustifolia foliis variegatis	3	à 6 "
— — <i>rosea</i>	5	"	Feuillage mignon, serré, coloré d'abord de rose carminé, puis devenant bordé de blanc sur fond vert.		
Nouveauté très recommandable.			— <i>latifolia foliis aureo-margin.</i>	1	à 5 "
— <i>secunda glauca</i>	"	50	— <i>Sieboldi</i>	3	à 5 "
Elæagnus pungens.	1	à 2 "	Evonymus fimbriatus	2	"
— — <i>foliis aureo-marginatis.</i>	1	à 3 "	Fagara piperita	2	"
— — <i>foliis aureo-maculatis</i>	1	à 3 "	Ficus japonica	3	"
— <i>reflexa</i>	1	"	Gardenia japonica	2	"
— — <i>foliis aureo-pictis</i>	1	à 2 "	Très belle espèce nouvelle, vigoureuse et florifère.		
— — <i>foliis variegatis</i>	1	à 2 "	— <i>radicans</i>	1	à 2 "
— <i>Simoni</i>	1	à 2 "	— — <i>foliis variegatis</i>	1	à 2 "
Epacris en variétés.	3	"	Grevillea Banksi	3	à 5 "
<i>12 belles variétés.</i>	30	"	— <i>Hilli</i>	2	à 5 "
Epigynium leucobotrys	5	"	Espèce vigoureuse à feuillage ornementale.		
Erica du Cap.	3	à 5 "	— <i>Pressi</i>	2	à 4 "
<i>12 belles variétés.</i>	30	"	Floraison presque continuelle, d'un rose brillant, feuillage finement formé.		
Eriostemon buxifolium	6	"	— <i>robusta</i>	"	50 à 3 "
— <i>cuspidatum</i>	4	"	<i>La douzaine.</i>	5	" — <i>Le cent.</i>
— <i>densiflorum</i>	4	"	— <i>Thelemanni</i>	2	à 4 "
— <i>floribundum</i>	4	"	Griselinia littoralis	"	50 à 1 "
— <i>linifolium</i>	4	"	— — <i>macrophylla</i>	1	à 2 "
— <i>neriifolium.</i>	4	"	Habrothamnus Nevelli	1	"
— <i>pulchellum.</i>	5	"	Helichrysum grandiflorum	2	à 5 "
Erythrina Crista-galli.	"	50 à 1 "	— <i>purpureum</i>	2	à 5 "
Eucalyptus amygdalina	1	à 2 "	— <i>spectabile</i>	2	à 5 "
— <i>bicolor</i>	1	à 2 "	— <i>splendens</i>	2	à 5 "
— <i>botrioides</i>	1	à 2 "	Hovea Celsi	3	"
— <i>capitellata</i>	1	à 2 "	Ilex cornuta	1	à 2 "
— <i>cinerea</i>	1	à 2 "	— <i>crenata</i>	1	à 2 "
— <i>concolor</i>	1	à 2 "	— <i>dipyrena</i>	1	à 2 "
— <i>dealbata</i>	1	à 2 "	Illicium floridanum	2	"
— <i>eugenioïdes.</i>	1	à 2 "	Jasminum gracile	2	"
— <i>exserta</i>	1	à 2 "	— <i>grandiflorum</i>	1	à 2 "
— <i>ficifolia</i>	3	"	— — <i>flore pleno.</i>	1	à 2 "
— <i>Globulus</i>	1	à 2 "	— <i>odoratissimum.</i>	1	à 4 "
— <i>gomphocephala</i>	1	à 2 "	Jussiaea macrocarpa ciliata	1	"
— <i>goniocalix</i>	1	à 2 "	Kadsura japonica	1	"
— <i>gumnifera rubra.</i>	1	à 2 "	— — <i>foliis variegatis</i>	2	"
— <i>Gunni</i>	1	à 2 "			

SERRE FROIDE.

	FR.	C.		FR.	C.
Kennedy Baumannii	2	"	Punica Granatum nanum	1	"
— coccinea	2	"	— — grandiflorum	1	"
— Makoyana	2	"	Quercus glabra	2 à 4	"
— monophylla rosea	2	"	— striata	5	"
— ovata	2	"	Raphiolepis ovata	2	"
— — alba	2	"	— — foliis variegatis	2 à 4	"
— — rosea	2	"	Rhynchospermum jasminoides. 1 à 2	"	"
Lapageria rosea.	4 à 40	"	— — foliis albo-variegatis.	1 à 2	"
Laurus Camphora	2	"	— — — aureo-variegatis.	1 à 2	"
Libonia floribunda	1	"	— — — purpureis	1 à 2	"
— penrhosiensis foliis variegatis.	1	"	— pulchrum	1 à 2	"
Jolie nouveauté à feuillage marbré de blanc.			Richardia africana (<i>Calla æthiopica</i>)	1	"
Ligularia Kæmpferi foliis albo-var.	1	"	— albo-maculata.	1	"
Lithospermum fruticosum	1	"	Superbe en pleine terre l'été.		
Lomatia elegantissima.	8	"	Rohdea japonica foliis albo-va-		
— robusta	5	"	riegatis.	2 à 4	"
— silaifolia	2	"	— — foliis aureo-striatis	3 à 5	"
Macadamia ternifolia	2 à 5	"	— — macrophylla foliis albo-		
Magnolia Campbelli	3 à 6	"	marginatis	2 à 5	"
Espèce vigoureuse, énormes fleurs rouges, recom-			Rubus australis	1 à 2	"
mandable pour les pays méridionaux.			Salvia splendens.	1	"
— fuscata	2	"	— — Bruanti.	1	"
— grandiflora <i>Gallissonière</i>	6 à 15	"	Saxifraga Fortunei.	1	"
— Halliana	3 à 6	"	— sarmentosa	" 50	"
Espèce rustique mais bien recommandable pour			— — tricolor.	" 50 à 1	"
la culture forcée en serre froide, fleurs doubles d'un			— — — elegans.	3	"
blanc pur.			Sedum aizoides variegatum	" 50	"
— pumila	3	"	— carneum foliis variegatis	" 50	"
Mahonia japonica	2 à 5	"	Skimmia fragrans foemina	1 à 3	"
Metrosideros florida	2 à 5	"	— — masculata	1 à 3	"
— — foliis variegatis	2 à 5	"	— japonica	1 à 2	"
— robusta	2 à 5	"	— oblata	1 à 2	"
— rubrifolia	2 à 10	"	— — foliis variegatis	2	"
Mikania scandens foliis variegatis	1	"	— ovata.	2	"
Monochaetum sericeum mul-			Solanum azureum	1	"
tiflorum	1	"	Sparmannia africana	1 à 2	"
Musa Ensete	3 à 5	"	— — flore pleno.	1 à 2	"
Myrsine undulata	3	"	Nouveauté recommandable, même port que le		
Myrtus bullata	2	"	type, fleurs très pleines.		
Nerium variès	1 à 2	"	Siatice Holfordi.	2 à 4	"
Nertera depressa	" 50	"	Stenotaphrym glabrum variega-		
Ophiopogon Jaburan foliis aureo-			tum.	" 50 à 1	"
variegatis.	1 à 2	"	Sterculea diversifolia	3	"
— spicata foliis argenteo-variegatis.	2	"	Stenocarpus Cunninghami (<i>Agnos-</i>		
Oreopanax dactylifolium.	5 à 10	"	tus sinuatus).	4	"
Pachyphytum bracteosum	1	"	— — integrifolius	3	"
— Hookeri.	1	"	Tacsonia insignis	2	"
Passiflora coerulea	1	"	— mollissima	1	"
— fulgens	1	"	— Van Volkemi	1	"
— Neumanni.	1	"	Tecoma jasminoides	1 à 2	"
Phormium Colensoi foliis argenteo-			— — splendida	1 à 2	"
marginatis	2 à 50	"	Thea Bohea	2	"
— Cooki foliis aureo-variegatis	2	"	— japonica	2	"
— nigro-marginatum	2 à 5	"	— — foliis argenteo-marginatis.	2	"
— tenax.	1 à 20	"	— viridis	2	"
— — atropurpureum	5 à 20	"	Toxicophlæa spectabilis	3	"
— — foliis aureo-striatis	10 à 100	"	Tristania neriifolia	2 à 5	"
— Veitchi	1 à 50	"	Tropæolum tricolor grandiflorum	2	"
Physianthus albens	2	"	Vaccinium erythrinum	3	"
Pimelea decussata	2	"	Viburnum Tinus	1 à 25	"
— ligustrina	3	"	Yucca albo-spica	3 à 5	"
Polygala Dalmaisiana.	1 à 3	"	— aloifolia foliis variegatis	2 à 20	"
— grandiflora.	1 à 3	"	— quadricolor	5 à 20	"
Pterospermum acerifolium.	3 à 6	"	— Treculiana.	3 à 6	"
Punica Granatum Legrellei	1 à 5	"			

BEGONIA TUBÉREUX.

Hybrides des plus belles variétés du commerce, à très grandes fleurs rouges,
disponibles en bulbes secs, dès le 15 octobre.

Tous ces Begonia ont fleuri et ont été triés avec soin, ils formeront l'été prochain de superbes massifs en plein air; nous en recommandons également la culture en pots pour garnir les serres froides l'été.

La douzaine, fr. 4 " — Le cent, fr. 25 "

CONIFÈRES DE SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Araucaria Bidwilli.	15 à 100 "	Arthrotaxis Gunneana . . .	3 à 6 "
— Cooki.	10 à 30 "	Cupressus Lindleyana varieg.	2 à 6 "
— Cunninghamsi	10 à 100 "	— macrocarpa variegata . . .	2 à 4 "
— — glauca.	10 à 50 "	Dacrydium elatum	5 à 10 "
— elegans	15 à 25 "	— Franklini	2 à 5 "
— excelsa	10 à 100 "	Dammara Browni	15 à 75 "
— — albo-spica	10 à 20 "	— hypoleuca	. . . 25 "
— — glauca	10 à 20 "	— obtusa	. . . 25 "
— — hyb. Jos. Nap. Baumann	30 à 100 "	— orientalis	10 à 25 "
— — robusta.	10 à 100 "	— — alba.	10 à 25 "
— — — viridis	10 à 30 "	Podocarpus acicularis. . . .	2 à 4 "
— — speciosissima	30 à 50 "	— Blumei	3 à 10 "
— Goldieana	20 à 50 "	— canaliculata	2 à 4 "
— imbricata	5 à 100 "	— chinensis foliis variegatis .	2 à 4 "
— Niepraschki	100 "	— flagelliformis	5 à 10 "
— Rulei.	20 à 100 "	— japonicus	2 à 4 "
Arthrotaxis alpina (selaginoides)	3 à 6 "	— longifolius	2 à 4 "
— Doniana.	3 à 6 "	— purdianus	3 à 10 "

AZALEA INDICA.

Variétés d'élite.

- 24 **Adolphus** flore pleno.
 62 **Bijou de Ledeborg**, joli feuillage bordé blanc pur, fl. rose.
 71 **Flag of Truce**, très grande fl. blanche, très double.
 72 **Punctulata**, fl. fond crème, moucheté, strié, flammé rouge cerise.
 74 **Bernard Andrea alba**, fl. double, beau blanc pur.
 81 **Daphné** (V. H.), semi-double, blanc strié de larges rubans ponceaux.
 84 **Grossfürstin Helene**, large et belle fleur orange reflété rose.
 88 **Mad. Louise de Kerchove** (V. H.), chair rubané orange vif, encadré d'un feston blanc de neige, impériale marron.
 90 **Baron Georges de St-Génois** (V. H.), rose lilacé, bords blancs, impériale safran vif.

AZALEA INDICA.

- 92 **Cocarde orange** (*V. H.*), orange pur, pompon central serré, impériale amarante.
- 107 **Alexis Dallièr** (*V. H.*), bords ondulés, saumon métallique, large impériale chocolat vernissé.
- 109 **A. Borsig** (*Mardner*), fl. blanc pur, forme parfaite.
- 115 **Jules Van Loo** (*V. H.*), très grande fl. semi-double, orange vif, impériale amarante.
- 125 **Souvenir de Maximilien** (*V. H.*), fl. immense, rose très vif, très beau.
- 127 **Comtesse de Gomer**.
- 130 **Ami Gustave Guilmot** (*V. H.*), blanc, barré, strié, moucheté rose et carmin, maculé vert.
- 132 **Mad. Jean Wolkoff** (*Linden*), fl. semi-double, blanc nacré, strié de carmin sur le bord.
- 133 **Mad. L. de Ghellink** (*Linden*), large fl., rose saumoné marginé de blanc et strié carmin.
- 134 **Madem. Bettina della Valle** (*Linden*), fl. double, rose et blanc, pétales supérieurs vergetés carmin.
- 135 **Marquis Corsi** (*Linden*), fl. rose carmin vif, ponctué noir au centre.
- 136 **John Gould Veitch** (*V. H.*), genre de *Sigismond Rucker*, mais de teintes plus vives.
- 137 **Empereur du Brésil** (*Van Geert*), fl. double, saumon à bords blancs, pétales supérieurs maculés carmin.
- 138 **Baron Ed. Osy** (*V. H.*), orange feu, larges pétales ondulés, forte impériale amarante.
- 140 **Argus** (*V. H.*), fl. souvent double, forme superbe, rouge saumon clair.
- 141 **W. Wilson Saunders** (*V. H.*), fl. simple, blanc carné, strié et ponctué rouge vif.
- 142 **Mad. Ch. Van Eeckhaute** (*V. H.*), fl. énorme, blanc de neige, remarquable.
- 143 **Roi des doubles blancs**, bonne forme, blanc pur.
- 144 **Imbricata** (*Schulz*), double, blanc ou blanc carné, bien imbriqué.
- 145 **Fürnstin Bariatinski** (*Schult*), fl. grande, fond blanc ligné rose lilacé.
- 146 **Gisela** (*Schulz*), fl. double, blanc, parfois tacheté de rose.
- 147 **Helena Neumann** (*Schulz*), blanc de neige, belle forme arrondie.
- 148 **Heinrich Heine** (*Schulz*), teinte violet vif, très curieux.
- 149 **Königin der Weissen** (*Sch.*), une des plus belles variétés blanches du commerce.
- 150 **Königin Gütler** (*Schulz*), jolie fl. semi-double, rouge à grande macule violette.
- 151 **Mad. de Blockhausen** (*Linden*), très jolie variété.
- 152 **A. J. Richers** (*Schulz*), fl. semi-double, rouge très-beau.
- 155 **Mad. de Grevé**, grande fleur simple, incarnat vif, centre maculé carmin.
- 156 **Louis Lubbers** (*V. H.*), rouge orangé vernissé, grande macule cramoisi foncé.
- 157 **Comte Ch. de Kerchove de Denterghem** (*V. H.*), blanc strié de carmin, extra.
- 158 **Mont-Blanc**, fl. gr. blanc pur.
- 159 **Jules Verne** (*Vandercruyssen*), blanc rubané cochenille.
- 160 **Le Vengeur** (*Vandercruyssen*), très grande fleur rose.
- 161 **Général Hartman** (*Schulz*), tr. gr. fl. rose vif, maculé rose foncé.
- 162 **Mad. Vandercruyssen** (*V. D. C.*), rose vif à grande impériale.
- 174 **Pauline Mardner**, très-joli, fleur double, rose vif.
- 175 **Mad. Deschryver**, très grande fl. rose vif à grande impériale.
- 177 **Desdemona**, variété très fraîche.
- 178 **Frau Johanna Andrea-Winkler** (*Sch.*), fl. immense, rouge pâle nuancé jaune.
- 180 **Minerva** (*Schulz*), blanc pur, très pleine, forme parfaite.
- 185 **Pucelle de Gand** (*Vandercruyssen*), splendide variété à fleurs blanches.

 DISPONIBLES EN BELLES PLANTES BIEN BOUTONNÉES.

La pièce, 1 à 5 fr., suivant force.

12 variétés pour fr. 12 " — 15 " — 20 " — 30 " et 40 "

AZALEA INDICA NOUVEAUX.

Choix des plus belles variétés.

- 154 **Mad. L. Van Houtte** (*V. H.*) fl. gr. bien faite, rose incarnat strié de blanc de neige sur les bords, macule amarante clair sur les trois lobes supérieurs 2 à 4 "
- 163 **Mad. Jean Nuytens Verschaffelt** (*J. Versch.*) fl. grande, ondulée, blanc satiné rehaussé d'une belle macule jaunâtre passant au blanc pur, extra. 2 à 4 "
- 164 **Impératrice des Indes** (*A. V. G.*), fl. de 10 centimètres de diamètre, le rose saumon, le blanc et le carmin foncé qui ornent cette fleur présentent un ensemble superbe, hors ligne 2 à 4 "
- 165 **Louisa Pynaert** (*E. P.*), fl. énorme de 10 à 12 cent., blanc de lait pur, parfois ligné d'un ruban rose carminé, pétale ferme, variété remarquable. 2 à 4 "
- 167 **Mémoire de Louis Van Houtte** (*V. H.*), énorme fleur double, très bien faite, rose éclatant à reflets bleuâtres, lobes supérieurs ornés d'une macule carmin très foncé. 2 à 4 "
- 168 **Marquis de la Puente** (*V. H.*), grande fleur semi-double, bien faite, rouge saumon clair, lobes supérieurs ornés d'une macule pourpre noirâtre sur fond amarante. 2 à 4 "
- 169 **M. Joseph Lefebvre** (*V. H.*), fleur de forme superbe, blanc flammé de rose, variété hors ligne. 2 à 4 "
- 170 **Madem. Bertha Fröbel** (*V. H.*), fleur très grande, aplatie à lobes arrondis légèrement blanc satiné. 2 à 4 "
- 171 **Mad. J. E. Planchon** (*V. H.*), fleur grande, lobes très larges, blanc, strié, pointillé de rose vif, maculé jaune soufre 2 à 4 "
- 172 **Baron Killisch van Horn** (*V. H.*), variété de premier ordre, très grande fleur de 10 centimètres de diamètre, de forme exquise, rose foncé violacé, maculé rouge foncé 2 à 4 "
- 189 **Marschall P. Wilder** (*V. H.*), coloris nouveau, fleur double, arrondie, bien faite, admirablement sablée et striée de rose lilacé 5 à 10 "
- 190 **Mad. de Kerchove-Lippens** (*V. H.*), fleur à bords ondulés, blanc lavé d'incarnat tendre au milieu des lobes, jolie macule carmin vif, très large, sur les lobes supérieurs 5 à 10 "
- 191 **Prince Rodolphe** (*V. H.*), fleur grande, double, de forme parfaite d'un magnifique rouge écarlate saumoné, de grand effet. 5 à 10 "
- 192 **Baron Nathaniel de Rothschild** (*V. H.*), coloris neuf, très grande fleur, très double, de forme modèle, riche amarante clair, très intense, orné d'une belle macule rouge sang. 12 à 20 "
- 193 **Mons. Alfred Mame** (*V. H.*), gr. fl. simple, très bien faite, coloris nouveau, rose amarantacé, orné d'une large macule amarante foncé. 10 à 18 "
- 194 **Souvenir d'Arthur Veitch** (*V. H.*), tr. gr. fl. simple, bien faite, à bords ondulés, d'un superbe cramoisi saumoné, satiné, les trois lobes supérieurs maculés de rouge sang foncé. 10 à 18 "
- 195 **John Hawkesworth** (*V. H.*), gr. fl. très double, tr. belle forme, rouge feu, avec une large macule rouge sang noirâtre à la base des trois lobes supérieurs. 10 à 25 "
- 196 **Mad. Estelle Cuvelier** (*V. H.*), variété de premier ordre, fl. semi-double, grande, blanc tout pointillé et ligné de carmin clair comme un œillet. 10 à 18 "
- 197 **David Milne Home** (*V. H.*), très gr. fl simple, bien faite, à bords ondulés, lobes excessivement larges, arrondis, du blanc de neige le plus pur. 10 à 18 "

AZALEA INDICA EN FORTS EXEMPLAIRES.

Spécimens d'exposition cultivés supérieurement.

Prix et forces par correspondance.

AZALEA BALSAMIFLORA (*Camelliaeflora*).

Espèce d'une rare beauté, importée du Japon, bien distincte de tout ce qui est connu, et qui sera recherchée non-seulement des amateurs mais aussi des fleuristes pour la confection des bouquets. Le feuillage est allongé, aigu, d'un vert foncé, croissance en gentil buisson qui boutonne toujours, fleurs très nombreuses d'un rouge saumoné brillant, parfaitement pleines, en jolies rosettes très régulièrement imbriquées, simulant des fleurs de *Balsamine camellia*. Ces fleurs sont très consistantes et restent très-longtemps fraîches sur la plante et même après être coupées.

Prix, bonnes plantes en boutons, — La pièce, 2 à 10 fr.

CAMELLIA.

Variétés de tout premier choix.

Plantes fortes de 3 à 10 branches.

La pièce, 1-50 à 3 fr. — 12 variétés, 18 à 35 fr.

AZALEA DE PLEIN AIR (*Rustiques*).

Variétés de choix	en beaux buissons avec noms	. . .	la pièce, fr.	1-50 à 3 "
12	—	—	—	: : : : : " 15 à 30 "
25	—	—	—	: : : : : " 25 à 60 "

AZALEA MOLLIS.

Parfaitement rustiques, feuillage large, port superbe, les fleurs aussi grandes que celles des Rhododendrons, la floraison plus hâtive que celle des Azalea de plein air; se forcent supérieurement bien.

- 300. **Alphonse Lavallée**, très forts bouquets de fleurs orange vif fortement nuancé écarlate et maculé citron.
- 301. **Baron de Constant Rebecque**, nankin foncé passant au nankin clair, maculé orange vif.
- 302. **Baron Edmond de Rothschild**, rouge de Saturne fortement maculé jaune d'œuf.
- 304. **Charles-François Luppis**, forts bouquets de très larges fleurs, rose teinté et nuancé magenta, maculé orange.
- 306. **Charles Kekulé**, saumon orangé, bords des pétales plus clairs, macules orange foncé.
- 305. **Chevalier A. de Reali**, blanc paille passant au jaune crème, macule orange.

AZALEA MOLLIS.

307. **Comte de Gomer**, très gros bouquets de fleurs énormes, beau rose vif à macule orange
 303. **Comte Papadopoli**, gros bouquets d'un beau rose aurore nuance orange sur les cinq divisions et maculé orange foncé.
 308. **Comte de Quincey**, gros bouquets de grandes fleurs jaune clair ombré jaune d'or, à macules oranges.
 309. **Consul Cérésolé**, rouge clair ombré rose aurore et maculé orange vif.
 310. **Consul Pécher**, gros bouquets de très grandes fleurs rose vif maculé orange foncé.
 311. **D^r Léon Vignes**, fortes fleurs blanc carné ombré nankin clair et maculé orange.
 312. **Ebenezer Pyke**, gros bouquets ayant quelque rapport avec ceux de la var. *Mad. Caroline Legrelle-Dhanis*, aurore teinté rose et maculé orange.
 313. **Ernest Bach**, très grandes fleurs saumon très clair, légèrement ombré orange et maculé vert olive.
 314. **Isabelle Van Houtte**, très grandes fleurs d'un beau nankin foncé maculé orange.
 315. **Mad. Caroline Legrelle-Dhanis**, très gros bouquets rose giroflée teinté orange au centre de chaque division et maculé orange.
 316. **M. Charles Van Wambeke**, très florifère, orange vif ombré rose aurore et maculé citron.
 317. **M. Arthur de Warelles**, fleur moyenne, saumon nuancé et maculé orange.
 319. **W. E. Gumbleton**, gros bouquets nankin clair, centre des pétales plus foncé, maculé vert olive.

 DISPONIBLES EN JOLIES PLANTES BIEN ÉTABLIES, EN BOUTONS.

Prix : la pièce, 1,50 à 3 fr. — 12 variétés, 15 à 30 fr.

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

Variétés d'élite.

- 11 **Sapho**, variété très rustique et florifère.
 12 **Fastuosum flore pleno**, fleur lilas reflété blanc, macule jaune rouille.
 21 **Ninon de l'Enclos**, fl. rose saumon clair.
 24 **Émile Lamarche**, rouge très vif.
 32 **Concessum**, rose clair vif, impériale rouille.
 33 **Mad. Wagner**, centre blanchâtre, bords carmin foncé.
 34 **Président Lambinon**, rose vif, maculé sur tous les pétales.
 39 **Caractacus** (W. et G.), riche cramoisi pourpré, splendide bouquet.
 47 **Michael Waterer** (W. et G.), cramoisi pointillé, très beau.
 48 **Victoria** (Pins), amarante très vif, macule noire éclairée de blanc.
 50 **Princess Mary of Cambridge** (J. W.), fond blanc rosé, large ruban carmin vif.
 54 **Prince Camille de Rohan** (J. Versch.), fond blanc rosé, large macule brun foncé, bords ondulés, extra.
 55 **Roseum novum** (J. W.), port trapu, fleur blanc rosé bordé carmin.
 56 **Elise Berthier** (B.), très jolie variété rose.
 57 **The Earl of Shannon** (J. W.), cerise éclairé vermillon, impériale tigrée noire.
 60 **Charles Dickens** (W. et G.) rouge cerise, beau bouquet bon port.
 61 **John Spencer** (W. et G.), rose marginé rouge vif, splendide bouquet.
 63 **Atrosanguineum** (W. et G.), cerise très obscur, légère impériale noire.
 66 **Lady Francis Crossley** (W. et G.), rose vif saumoné, très distingué.
 67 **Sir Thomas Sebright** (W. et G.), violet vernissé, impériale bronze cuivré.
 73 **Mrs Milner** (A. W.), riche cramoisi; variété de tout premier ordre.
 80 **John Waterer** (J. W.), rouge amarante, centre reflété feu et maculé noir.
 84 **H. W. Sargent** (A. W.), cramoisi, énorme bouquet, extra.
 85 **Lady Clermont** (A. W.), beau port, belle forme, rose carminé, belle impériale noire.
 86 **Stella** (W. et G.), rose lilacé, impériale cramoisi noir.
 87 **Old Port** (W. et G.), beau bouquet, lilas pourpre vif.

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

- 88 **Mad. Oscar Lamarche** (M.), blanc pur, légère impériale ocre.
 89 **Lady Armstrong** (W. et G.), rose pâle, très bien ponctué, très joli.
 93 **Purity** (W. et G.), grande fleur, blanc très pur, légère impériale.
 94 **J. C. Stevens** (W. et G.), cramoisi brillant, impériale noire jais.
 105 **Joseph Simonis** (M.), beau rose, florifère.
 110 **Neilsoni** (Standish), rouge amarante éclatant.
 111 **Charles Bagley** (W. et G.), rouge cerise, beau bouquet.
 112 **Mrs R. S. Holford** (A. W.), rouge virant au saumon.
 113 **Mrs G. H. Heneage** (A. W.), rose pourpre, centre blanc.
 122 **Maria Velaers**, rose tendre, impériale jaune.
 127 **Roseum egregium**, rose superbe, maculé cramoisi.
 128 **Aug. van Geert**, rose violacé vif, maculé brun sombre.
 129 **Baron Osy**, variété florifère.
 135 **Minnie** (St.), rose pâle changeant au blanc, macules brunâtres, extra.
 136 **Vervaeaneum**, blanc maculé.
 137 **Nero** (W. et G.), pourpre très-foncé, richement maculé, extra.
 138 **Nigrescens** (A. W.) velours noir à reflet amarante cramoisi.
 139 **R. S. Field** (A. W.), écarlate vif, superbe.
 140 **Ascot Brillant** (Standish), large bouquet de fleurs du plus beau rouge sang.
 143 **Crown Prince** (Standish), blanc teinté rougeâtre sur les bords, impériale chocolat; l'un des plus beaux.
 144 **Ellen Cook** (Standish), blanc teinté rose, impériale marron, large bouquet.
 145 **George Peabody** (Standish).
 147 **Marquise de Caux** (Standish), blanc pur, finement pointillé rouge vers les bords, énorme impériale chocolat foncé.
 150 **Mrs Howe** (Standish), blanc rosé, forte impériale chocolat et rouge; très-beau.
 151 **Professeur Yonge** (Standish), rouge foncé, éclairé de blanc vers les bords, énorme impériale brun rougeâtre.
 153 **Rowena** (Standish), blanc complètement moucheté, fleurs de grandeur moyenne.
 154 **Star of Ascot** (Standish), blanc légèrement rosé, immense impériale noire.
 155 **The Warrior** (Standish), rose laque, bouquet serré, très-belle fleur.

AU CHOIX DE L'AMATEUR :

En beaux buissons vigoureux et bien établis,

La pièce, fr. 1-50 à 5 "

A NOTRE CHOIX :

12	Rhododendrons	en	12	variétés d'élite,	fr.	18 à	50
25	"	en	25	"	"	40 à	100
100	"	en	40	"	"	125 à	400

RHODODENDRONS RUSTIQUES NOUVEAUX.

- 158 **Monsieur Ferd. Massange-de Louvrex** (Makoy), buisson robuste et trapu, gros bouquet de forme parfaite, larges fleurs, rose veiné de carmin, forte impériale orange teinté de vert. — C'est une plante hors ligne à floraison abondante, boutonnant toujours; elle convient parfaitement pour la culture en pot, ayant l'avantage de fleurir très tôt sans aucun forçage. 2 à 5 "
- 161 **Chevalier Félix de Sauvage** (Makoy), rouge saumoné, nuancé carmin sur les bords, très gros bouquet. 2 à 5 "
- 162 **Souvenir de Delbaer** (Delbaer), bouquet très gros, serré, d'une tenue parfaite, fleurs grandes et de bonne forme, blanc crème bordé magenta violacé, énorme macule verte d'un saisissant effet 2 à 5 "

RHODODENDRONS NOUVEAUX.

- 163 **Mademoiselle Maria Closon** (*Makoy*), variété à effet et qui sera longtemps recherchée; fort et beau bouquet, très grandes fleurs, blanc légèrement teinté de rose, les bords remarquablement ondulés; plante bien rustique, vigoureuse et florifère 2 à 5 "
- 164 **Président Lamarche-de Rossius** (*Makoy*), plante vigoureuse, florifère et rustique, bon port, ample feuillage, énorme bouquet, grandes fleurs rose carminé à large impériale pourpre foncé 2 à 5 "
- 165 **John Walter** (*J. W. et S.*), riche cramoisi, bouquet de bonne forme, bon port 1 50 à 4 "
- 166 **Mrs John Kelk** (*J. W. et S.*), rose clair très-joli, floraison tardive, extra. 1 50 à 4 "
- 167 **Frederich Waterer** (*J. W. et S.*), cramoisi très-intense, bouquet superbe. 1 50 à 4 "
- 168 **James Mason** (*J. W. et S.*), centre clair, tacheté d'écarlate brillant. 1 50 à 4 "
- 169 **Helen Waterer** (*J. W. et S.*), blanc pur, pourtour de la fleur cramoisi brillant, une des plus belles variétés connues 1 50 à 4 "
- 170 **Mrs Russell Sturgis** (*J. W. et S.*), blanc pointillé de chocolat, certainement un des plus distingués. 1 50 à 4 "
- 171 **James Marschall Brooks** (*J. W. et S.*), riche écarlate, macule bronzée, très-beau et distinct 1 50 à 4 "
- 172 **Lady Annette de Trafford** (*A. Waterer*), couleur crème avec une tache chocolat; très distingué. 1 50 à 4 "
- 173 **Mrs Frederick Hankey** (*A. W.*), saumon richement pointillé, belle variété. 1 50 à 4 "
- 174 **Mrs Shuttleworth** (*J. W. et S.*), écarlate, centre clair, bien pointillé, variété très-belle et distincte. 1 50 à 4 "
- 175 **Vauban** (*A. Waterer*), mauve, impériale d'un jaune riche, très beau bouquet, bon port 1 50 à 4 "
- 177 **Kate Waterer** (*J. W. et S.*), rose cramoisi clair, large macule jaune, une des plus distinctes et des plus attrayantes variétés connues. 1 50 à 4 "
- 178 **Lady Guinness** (*J. W. et S.*), blanc pur, bien distinctement marqué de points noirs, belle variété. 2 à 4 "
- 181 **W. H. Punchard** (*J. W. et S.*), couleur prune, centre jaune 2 à 4 "
- 182 **Lady Rolle** (*J. Veitch et Sons*), gros bouquet de larges fleurs, blanc pur marqué sur le pétale supérieur de nombreuses macules cramoisi 2 à 4 "
- 183 **Madame Masson** (*J. W. et S.*), variété très florifère, boutonnant bien, se forçant bien, bouquet gros, bien fait, grandes fleurs blanc pur, impériale picotée jaune. 2 à 4 "
- 185 **Adrian Waterer** (*Ant. Waterer*), rose pâle, centre foncé. 2 50 à 5 "
- 186 **Agamemnon** (*Ant. Waterer*), rose laque très riche, centre blanc 2 50 à 5 "
- 187 **Annie Dixwell** (*Ant. Wat.*), rose clair, impériale rouge magenta. 2 50 à 5 "
- 188 **Delicatum** (*Ant. Waterer*), rougeâtre changeant au blanc, ponctuation brune, plante naine, excellente variété 2 50 à 5 "
- 189 **James Nasmyth** (*Ant. Waterer*), rose lilacé, moucheté marron, énorme bouquet 2 50 à 5 "
- 191 **Marchioness of Landsdowne** (*Ant. Waterer*), rose pâle, avec une impériale noire, variété distincte et remarquable. 2 50 à 5 "
- 192 **Meteor** (*Ant. Waterer*), cramoisi superbe, beau bouquet. 2 50 à 5 "
- 193 **Mrs Mendel** (*Ant. Waterer*), rose vif, chaque pétale rayé de blanc, centre jaune 2 50 à 5 "
- 194 **Picturatum** (*A. Wat.*), couleur crème, impériale chocolat; très joli 2 50 à 5 "
- 195 **Sigismond Rücker** (*A. Wat.*), rouge magenta, richement ponctué. 2 50 à 5 "
- 196 **Sylph** (*Ant. Waterer*), rose vif très brillant, beau bouquet 2 50 à 5 "
- 197 **Titian** (*Ant. Waterer*), rose écarlate clair, un des plus beaux 2 50 à 5 "
- 198 **Boule de neige** (*Oudin*), fleur blanc pur, très florifère. 2 à 3 "
- 199 **The Bride** (*Th. Cripps*), blanc pur, pétales supérieurs délicatement marqués de vert, large bouquet; extra beau 3 à 6 "
- 200 **Bianchi** (*M. Young*), rose saumoné vif changeant au blanc, large impériale brune sur le pétale supérieur, splendide bouquet. 3 à 6 "
- 202 **Etelka Gerster** (*M. Young*), rose lilas transparent, centre plus clair, pétale supérieur plus vif, abondante floraison 3 à 6 "
- 203 **Lady Winifred Herbert** (*M. Young*), rose cramoisi brillant . 3 à 6 "
- 204 **Mrs George Brown** (*M. Young*), centre presque blanc, impériale chocolat 3 à 6 "
- 205 **Salvini** (*M. Young*), rose pourpre nuancé, bien marqué de macules chocolat, fleurs larges; superbe variété 3 à 6 "

RHODODENDRONS NOUVEAUX.

- 206 **William Milton** (*M. Young*), beau cramoiisi foncé, nuancé de taches noires sur le pétale supérieur, bouquet très gros 3 à 6 "
- 207 **Amy Barron** (*Barron*), blanc changeant au mauve très clair et délicat, maculé brun rougeâtre, larges fleurs et gros bouquet, très distingué 3 à 6 "

RHODODENDRONS NOUVEAUX A NOTRE CHOIX.

- 12 plantes en 12 variétés 20 à 25 "
- 25 " en 25 " 40 à 50 "
- 40 " en 40 " (*la collection*) 60 à 100 "

KALMIA LATIFOLIA.

Disponibles en beaux buissons bien branchus.

La pièce, fr. 1-50 à 3 " — *La douzaine*, fr. 15 " — *Le cent*, fr. 120 "

CLEMATIS.

Collection d'élite.

- 1 **Lord Londesborough** (*Noble*), grande fleur, mauve rougeâtre 1 "
- 2 **Belle d'Orléans** (*Dauvesse*) 1 "
- 3 **Duke of Buccleugh** (*Noble*), fleur violet de Naples, ruban bien accentué. 1 "
- 5 **Lord Henry Lennox** (*Noble*), lavande vif teinté bleuâtre. 1 "
- 6 **Fortunei** (*Standish*), fleur grande, double, blanc légèrement rosé, floraison abondante 1 "
- 7 **Lawsoniana** (*And.-Henry*), fleur de 20 cent., beau rose pourpré, veiné plus foncé 1 "
- 8 **Henryi** (*And.-Henry*), fleur superbe, très large, blanc de crème. 1 "
- 9 **Symeiana** (*And.-Henry*), admirable variété, fl. bien plane, d'une régularité parfaite, mauve pâle. 1 "
- 10 **Aureliana**, grande fleur, 6-8 pétales réguliers, bleu très-clair et brillant. . 1 "
- 11 **Fulgens** (*Simon-Louis*), bleu-cramoiisi, nuancé noir. 1 "
- 12 **Jackmani** (*Jackm.*), gr. fleur, bleu brillant métallique 1 "
- 15 **Perfecta** (*Simon-Louis*), fl. très grande, 6-8 pétales tr. larges, blanc lilacé passant au blanc pur. 1 "
- 16 **Prince of Wales** (*Jackm.*), fl. grande, violet pourpre à médiane rougeâtre. 1 "
- 17 **Regina** (*Veitch*), fl. large, nuance très belle 1 "
- 18 **Rubro-violacea** (*Jackm.*), fl. moyenne, marron passant au violet rougeâtre. 1 "
- 20 **Splendida** (*S.-L.*), fl. moyenne, pourpre violacé foncé. 1 "
- 21 **Albert Victor** (*Noble*), gr. fleur, 8 pétales, lavande foncé, médiane passant au blanc. 1 "
- 22 **Lady Londesborough** (*Noble*), gr. fl. à 8 pétales gris-argenté, médiane blanche 1 "
- 23 **Miss Bateman** (*Noble*), grande fleur, blanc à antères chocolat. 1 "
- 24 **Lady Caroline Nevill** (*Crousse*), bleu lilacé tendre, médiane violette, étamines blanches. 1 "
- 25 **Star of India** (*Cripps*), fl. de 12 cent., violet bleu foncé veiné noir, centre pourpre 1 "
- 27 **M. Th. Lacroix** (*Makoy*), fl. très grande, bien étalée, de 15 cent. de diamètre, mauve rosé satiné, forme parfaite 3 "
- 28 **Lucie Lemoine** (*Lem.*), fl. tr. gr. (12 cent.), formée de 75 à 80 pétales, blanc pur, magnifique 1 "

CLEMATIS.

29	Louisa.	1 "
31	Lanuginosa.	1 "
32	Jeanne d'Arc (<i>Dauvesse</i>), grande fleur, blanc azuré	1 "
33	John Gould Veitch (<i>Veitch</i>), fl. tr. pleine, bleu-clair azuré	1 "
34	— nivea (<i>Lem.</i>)	1 "
35	Otto Frœbel (<i>Frœbel</i>), fl. tr. g., lilas tendre passant au lilas rosé azuré	1 "
40	Modèle (<i>Lem.</i>), lilas, médiane rosée, anthères brunes	1 "
41	Clara (<i>Simon-Louis</i>), très grande fleur, rouge violacé passant au violet	1 "
43	Maria (<i>Simon-Louis</i>), superbe variété, bleu très foncé, floraison hâtive	1 "
44	Sophia (<i>Siebold</i>)	1 "
45	— flore pleno (<i>Siebold</i>), superbe variété, bleu de ciel, floraison hâtive	1 "
46	Velutina purpurea (<i>Jackm.</i>), couleur pourpre violacé	1 "
48	Nigricans (<i>Simon-Louis</i>), pourpre foncé	1 "
49	Integrifolia Durandi (<i>Durand</i>), fl. moyenne, d'un beau violet bleuâtre, floraison continue de mai à octobre	1 25
52	Lord Napier (<i>Noble</i>), violet grisâtre, parfois bordé marron foncé	1 "
53	Mrs. Howard Wyse (<i>Noble</i>), blanc pur, marginé violet, magnifique	1 "
65	Vestale (<i>Lem.</i>), fl. moyenne, blanc bordé lilas	1 "
55	Standishi (<i>Siandish</i>)	1 "
57	Belisaire (<i>Lem.</i>), beau lilas, large médiane blanche, 8 pétales	1 "
59	Virginale , lilas rosé brillant	1 "
60	Viticella cœrulea	1 "
54	Mrs. S. C. Baker (<i>Baker</i>), fl. gr., blanc lilacé, médiane plus claire	1 "
65	Silph (<i>Cripps</i>), magnifique variété, blanc teinté de mauve à l'extérieur	1 "
67	Mad. van Houtte (<i>Cripps</i>), fl. très-large, blanc pur	1 "
68	Marie Lefebvre , mauve argenté très délicat, médiane rougeâtre	1 "
69	Reine Blanche , blanc grisâtre, pétales frangés	1 "
72	William Kennett (<i>Jackm.</i>), lavande foncé, médiane claire, très jolie variété	1 50
73	Modesta (<i>Modeste</i>), bleu clair veiné plus foncé	1 50
74	Fair Rosamond (<i>Jackm.</i>), fleur de 15 cent., blanc bleuâtre, teinté d'un léger ruban lie de vin, extra	1 50
75	Stella (<i>Jackm.</i>), fl. gr., 8 pétales, violet clair et mauve, médiane rouge prune, forme parfaite	1 50
76	The Queen (<i>Jackm.</i>), énorme fleur (15 cent.), 8 pétales se recouvrant bien, lavande très délicat teinté mauve lilacé	1 50
77	John Murray (<i>Jackm.</i>), belle nouveauté, fleur à 8 pétales, rouge mauve pourpre, plus rouge à la base de la médiane	1 50
82	Mrs Villers Lister (<i>Noble</i>)	1 50
83	Countess of Lovelace (<i>Jackm.</i>), à fleur pleine très large, lilas bleuâtre nuancé de plus clair, nouveauté extra	2 "
84	Lord Derby (<i>Jackm.</i>), fl. à 8 pétales, lavande pâle nuancé de mauve bleuâtre	1 50
85	Lord Mayo (<i>Jackm.</i>), fl. de 14 cent., 8 pétales lilas rose foncé, anthères pourpres	1 50
86	Mrs Moore (<i>Jackm.</i>), fleur de 16 cent., 6 pétales, médiane mauve clair	4 50
88	Vesta (<i>Jackm.</i>), fl. gr. (14 cent.), 8 pétales, blanc mat médiane crème, étamines pourpres	1 50
89	Duke of Edinburgh (<i>Cripps et Son</i>), fleur très grande, 6 pétales, d'un riche violet pourpre, nouveauté	1 50
90	Fairy Queen (<i>Cripps</i>), fleur très grande (20 à 22 cent.), couleur chair pâle, médiane rose, base pourpre	1 50
92	Purpurea elegans (<i>Cripps</i>), violet pourpre foncé	1 50
93	André Leroy (<i>Lem.</i>), fl. de 14 cent. de diamètre, violet métallique, légèrement marbré	1 50
94	Barillet-Deschamps (<i>Lem.</i>) fleur large, formée de 35 à 40 pétales, mauve luisant, très belle variété	1 50
95	Louis Van Houtte (<i>Lem.</i>), fl. double, 2 ou 3 rangs de larges pétales, blanc teinté d'azur rosé, l'ensemble figurant une grande fleur de <i>Passiflore</i>	1 50
96	Duchess of Teck (<i>Jackm.</i>), fleur très grande (20 cent.), forme parfaite, 6 pétales. blanc très pur, bonne nouveauté	1 50
97	Duchess of Edinburgh (<i>Jackm.</i>) fl. double, superbe, de 10 cent. de diamètre, composée de 10 à 11 rangs de sépales imbriqués, blanc pur	1 50
98	Maiden's Blush (<i>Jackm.</i>), fl. large, 8 pétales, blanc rosé teinté lilacé à la base de la médiane, très jolie nouveauté	1 50
99	Mrs Hope (<i>Jackm.</i>), fl. large, 8 pétales, mauve satiné, médiane plus foncée, superbe nouveauté	1 50

CLEMATIS.

100	Morikata Oké (<i>Jackm.</i>), fl. moyenne, forme modèle de 12 cent., 8 pétales, blanc satiné, nouveauté extra.	1 50
101	Robert Hanbury (<i>Jackm.</i>), fl. grande (14 cent.), 8 pétales lilas bleuâtre.	1 50
102	Edith Jackman (<i>Jackm.</i>), fl. moyenne, blanc teinté délicatement de mauve, très jolie	1 50
103	Duke of Norfolk (<i>Jackm.</i>), variété hâtive, fl. de 12 cent., de forme parfaite, mauve vif	1 50
104	Princess of Wales (<i>Jackm.</i>), fl. très large, satinée, aplatie, d'un mauve bleuâtre chatoyant, extra	2 "
105	Samuel Moulson (<i>Jackm.</i>), fl. grande, mauve, teinté rougeâtre à la médiane, très jolie	2 "
106	Claude le Lorrain (<i>Lem.</i>) fl. presque pleine, large pétale, violet bleu foncé, plante vigoureuse.	2 "
109	Lord Nevill (<i>Cripps</i>), fl. large, bien formée, couleur prune-foncé, bords ondulés	2 "
110	Lady Alice Nevill (<i>Cripps</i>), fl. large, bien formée, couleur rose lilacé nuancé mauve pâle	2 50
111	Guiding Star (<i>Cripps</i>), hybride de <i>lanuginosa</i> et <i>Jackmanni</i> , belle fleur teintée de pourpre, nuancé de cramoisi et marron au centre de chaque pétale.	2 50
713	Grand Duchess (<i>Cripps</i>), la plus large variété obtenue, de 20 à 25 cent. de diamètre, blanc teinté de rose; extra.	3 "
116	Othello (<i>Cripps</i>), fl. moyenne, à six pétales, pourpre vif foncé velouté.	3 "
117	Belle of Woking (<i>Jackm.</i>), double, gris d'argent, belle	3 "
119	Miss Crawshay (<i>Jackm.</i>), rose solférino, très distinguée	3 "

Collections de Clématis.

NOUS LIVRONS A NOTRE CHOIX :

12 variétés bien distinctes.	fr. 10 "	100 plantes en 12 variétés	fr. 50 "
25 — — —	" 20 "	100 — 25 —	" 60 "
50 — — —	" 50 "	100 — 50 —	" 90 "

COLLECTIONS DE CONIFÈRES RUSTIQUES.

Au choix de l'Établissement.

(En bonnes plantes marchandes).

A	12 espèces et variétés recommandables	fr. 12 "
B	25 — — — — —	" 25 "
C	12 — — — — plus rares.	" 20 "
D	25 — — — — —	" 50 "
E	100 plantes en 12 espèces et variétés	" 75 "
F	100 — — 25 — — —	" 80 "
G	100 — — 50 — — —	" 120 "
H	100 — — 100 — — —	" 150 "
I	1000 — — 100 — — —	" 1000 "

LILIUM. — LIS. — LILIEN.

(Rustiques).

Disponibles de Septembre à Mars.

De bien belles nouveautés ont paru dans ce genre de plantes; des variétés naines, très naines même (12 à 60 centimètres), sont disponibles en grandes quantités. — Les vives couleurs de leurs fleurs engageront les amateurs à former des massifs entiers d'une seule variété, ils y trouveront une source nouvelle de décoration pour les jardins.

(L'astérisque * placé devant le nom, désigne que la plante est à petit bulbe.)

	Pièce.	12	100
albanicum Fr.	12 "	" "	" "
alternans	2 "	" "	" "
aurantiacum major	1 "	9 "	50 "
— minor	1 "	9 "	50 "
— præcox	1 "	9 "	50 "
— sibiricum	1 "	9 "	50 "
auratum	2 à 5 "	" "	" "
Le <i>Lis doré du Japon</i> , énormes fleurs, fond blanc d'ivoire moucheté cramoisi noirâtre, large ruban jaune d'or par le milieu de chaque pétale.			
Browni	5 "	" "	" "
Espèce superbe, larges fleurs blanc crème.			
californicum (<i>pardalinum</i>)	5 "	" "	" "
* callosum	10 "	" "	" "
campschaticum	1 "	9 "	50 "
* canadense	2 "	" "	" "
candidum (<i>Le lis blanc</i>)	" 25	2 50	20 "
— flore pleno	" 75	7 50	50 "
— flore striata	" 75	7 50	" "
— fol. aureo-maculatis	2 "	" "	" "
— speciosum	1 "	9 "	" "
calcedonicum (<i>vrai</i>)	3 "	" "	" "
colchicum (<i>Szowitzianum</i>)	2 "	" "	" "
* cordifolium	6 "	" "	" "
* Coridion	3 "	" "	" "
Charmante espèce de 30 centimètres environ de hauteur, fleurs jaunes pointillées noir.			
dalmaticum	6 "	" "	" "
excelsum (<i>testaceum</i>) (<i>Isabellum</i>)	1 50	15 "	" "
Feuillage du <i>Lis blanc</i> , fleurs grandes, nankin pur, taille 1 ^m ,25, à effet.			
eximium (<i>vrai</i>)	3 "	30 "	" "
Fleurs blanc de neige, très longues divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes, espèce rare.			
fulgens Titan	2 "	15 "	50 "
— Vulcain	2 "	15 "	50 "
giganteum	2 à 10 "	" "	" "
Atteignant 2 à 3 mètres de hauteur.			
Hansoni	12 "	" "	" "
Humboldti	6 "	" "	" "
* Krameri	4 "	" "	" "
Fleurs horizontales, blanches, à odeur suave.			
lancifolium album	1 "	8 "	" "
— corymbiflorum	1 "	8 "	40 "
— multiflorum	2 "	" "	" "
— novum	10 "	" "	" "
— præcox	2 "	" "	" "

LILIUM. (*Suite*).

	Pièce.	12	100
lancifolium latifolium Fr.	1 50	" "	" "
— macranthum (<i>vrai</i>).	1 50	" "	" "
— punctatum (<i>vrai</i>).	2 "	" "	" "
— — corymbiflorum	7 "	" "	" "
— purpureum	3 "	" "	" "
— roseum (<i>vrai</i>).	1 "	8 "	40 "
— — corymbiflorum	1 "	9 "	" "
— rubrum	" 50	5 "	35 "
— — atropurpureum (<i>Schrymakersi</i>).	1 50	15 "	" "
— — corymbiflorum	1 50	12 "	50 "
— — multiflorum	1 50	12 "	50 "
— — præcox	1 50	1 50	" "
— — superbum	2 "	" "	" "
Tous les <i>Lilium lancifolium</i> (<i>speciosum</i>) sont livrables en bulbes de bonne force, tous convenables pour la culture en pots.			
* Leichtlini	8 "	" "	" "
Loddigesianum	1 50	15 "	" "
longiflorum	" 50	" "	35 "
— Liu-Kiu	1 50	" "	" "
— — præcox	4 "	" "	" "
— Mad. von Siebold	6 "	" "	" "
Variété nouvelle, floraison plus hâtive, fleurs bien plus grandes que la belle variété <i>Liu Kiu</i> .			
— Wilsoni	5 "	" "	" "
Martagon purpurea	1 "	" "	" "
— — flore pleno	6 "	" "	" "
Michauxianum	6 "	" "	" "
* nigrum (<i>Kantschatcense</i>) (<i>Sarana</i>).	2 "	" "	" "
pardalinum	3 "	" "	" "
Partheneyon	10 "	" "	" "
pinifolium	5 "	" "	" "
pomponicum aureum	1 "	9 "	" "
— rubrum	1 50	" "	" "
puberulum	5 "	" "	" "
pyrenaicum	1 50	" "	" "
— aureum	1 50	" "	" "
staminosum	3 "	" "	" "
Très joli, à fleurs doubles.			
superbum californicum	3 "	" "	" "
— canadense	10 "	" "	" "
* — pyramidale	1 "	10 "	" "
Admirable plante de haute taille (1 ^m à 2 ^m), fleurs nombreuses, orange maculé de brun.			
Takesina (<i>Jama-Juri</i>).	1 "	10 "	" "
* Thompsonianum (<i>roseum</i>)	1 "	9 "	60 "
Thunbergianum atrosanguineum grandiflorum	1 "	9 "	60 "
Taille de 60 centimètres, floraison brillante, rouge sang.			
— — maculatum	1 "	9 "	50 "
Taille lilliputienne de 12 centimètres.			
— aurantiacum multiflorum	1 "	9 "	40 "
Grande fleur rouge orangé parsemé de points noirâtres.			
— aureum nigro-maculatum	1 "	9 "	40 "
Taille de 15 centimètres, fleurs grandes, jaune clair ponctué noir, plante à grand effet pour massif complet, floraison extraordinaires.			
— coronatum	5 "	" "	" "
— fulgens	1 "	9 "	40 "
— Kikak	1 "	9 "	40 "
— latilaculatum	5 "	" "	" "
— marmoratum	5 "	" "	" "
Haute nouveauté bien distincte, fleurs d'un cramoisi très clair, marbré de jaune d'or.			

LILIUM. (Suite.)

	Pièce.	12	100
Thunbergianum pictum Fr.	1 "	9 "	40 "
Taille de 30 centimètres, superbe plante, rouge strié et flammé jauned'or, extra.			
— Prince d'Orange (<i>citrinum</i>)	" 75	7 "	" "
Taille de 20 centimètres, brillantes fleurs, jaune d'or pur, ponctué de noir, extra.			
— roseum	2	" "	" "
— sanguineum	1	9 "	40 "
Variété à effet.			
— Van Houttei , ...	5	" "	" "
Nouveauté superbe, fleurs d'une forme remarquable, rouge sang foncé tacheté de noir, c'est une plante hors ligne.			
— verum	2	" "	" "
tigrinum	" 25	2 50	15 "
— flore pleno	1	9 "	50 "
Grande fleur, orange tout moucheté de noir, triple rangée de pétales étalés, couverts de très nombreuses papilles noirâtres.			
— Fortunei	" 50	" "	" "
— japonicum latifolium	" 50	5 "	15 "
— jucundum	3 "	" "	" "
— perfectum	3 "	" "	" "
— præcox erectum (<i>Materi</i>)	5 "	" "	" "
Stature naine, fleurs érigées, jolie plante.			
— splendens (<i>Leopoldi</i>)	1 "	9 "	40 "
Plante s'élevant à deux mètres environ, produisant 20 à 30 fleurs disposées pyramidale, d'un rouge vif, à points noirs bien accentués; hors ligne.			
umbellatum Adriaan Van Ostade	1 50	" "	" "
— Albert van Everdingen	2 "	" "	" "
— atrosanguineum	1 "	9 "	40 "
Large et beau bouquet de larges fleurs rouge, sang très foncé, tout pointillé noir.			
— bicolor	" 50	5 "	" "
Très jolie variété à fleurs mi-rouge, mi-jaune.			
— britannicum	1 "	" "	" "
— Cornelis Dusart	1 50	" "	" "
— erectum , ...	1 "	7 50	30 "
Très beau, très florifère, taille de 73 centimètres, extra en massif.			
— Frans Hals	1 50	" "	" "
— fulgidum maculatum	" 50	5 "	30 "
Taille de 75 cent., variété très recommandable.			
— Gerrit Berckheyde	2 "	" "	" "
— grandiflorum	1 50	" "	" "
— Haarlemense	1 "	9 "	60 "
— Jacob Lievens	2 "	" "	" "
— immaculatum	2 "	" "	" "
— incomparable	1 "	7 50	35 "
Variété de tout premier ordre pour massif.			
— maculatum	1 "	7 50	30 "
— fulgidum	1 "	7 50	30 "
— multiflorum	1 "	7 50	35 "
Taille de 75 centimètres, variété extra.			
— præcox	1 "	7 50	35 "
— punctatum	1 "	7 50	35 "
— Sapho	1 "	7 50	35 "
— speciosum superbum	1 "	" "	" "
Wallichianum	20 "	" "	" "
Washingtonianum	5 "	" "	" "
— purpureum	10 "	" "	" "

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX.

25 LILIUM en 25 sortes fr. 15 à 30

50 — en 50 sortes " 50 à 100

PIVOINES EN ARBRES.

Variétés de 1^{er} ordre disponibles en bonnes plantes.

	FR. C.		FR. C.
28 Adelaïde	2 "	210 Mad. Quoidbach de Ras	
61 Alba plena (<i>Casoretti</i>)	2 "	(<i>Makoy</i>)	3 "
1 Atrosanguinea (<i>Chine</i>)	2 "	Fleur très pleine, rosé-clair.	
Fleur semi-pleine, rouge pourpre foncé.		200 Mad. Stuart Low (<i>Makoy</i>)	2 "
46 Bérénice (<i>Chine</i>)	2 "	Regardée comme une perfection du genre,	
Fleur pleine, blanc mat ongllet carminé.		fl. très pleine, cerise saumoné vif, passant au	
32 Blanche du Château Futu		blanc vers les bords.	
(<i>Mouch</i>)	3 "	226 Madem. Maria Closon (<i>Mak.</i>)	
Blanc pur, quelques pétales strié rose violacé.		3 à 6 "	
18 Bijou de Chusan	3 "	Nouveauté superbe, fleur très pleine de 24-26	
Grande, presque pleine, blanc pur.		cent. de diamètre, beaux et larges pétales bien	
203 Cardinal Antonelli (<i>Makoy</i>)	3 "	arrangés, blanc légèrement teinté de rose	
Grande, pleine, rose tendre.		carné.	
26 Clara	3 "	36 Mad. de Vatry (<i>Guérin</i>)	2 "
Carmin violacé, très jolie.		Fleur grande, bombée, rose lilacé clair.	
69 Comata (<i>Makoy</i>)	2 "	209 Madem. Schœnmackers (<i>M.</i>)	2 "
Très double, blanc fond violacé.		16 Maria (<i>Italie</i>)	2 "
103 Comte de Flandre	2 "	Pleine, belle forme, beau rose tendre.	
Blanc, fond rose vif.		42 Marie Ratier (<i>Guérin</i>)	2 "
230 Comtesse d'Ansembourg		Grande pleine, rose.	
(<i>Makoy</i>)	2 "	78 M. Kleyer (<i>Berger</i>)	2 "
Très grande, rose, fond mauve.		21 M. Massé	2 "
4 Cornelie (<i>Chine</i>)	2 "	11 Osiris (<i>Fortune</i>)	3 "
Très grand, pleine, violet vif.		Fl. pleine, pourpre noirâtre, hors ligne.	
53 Delachei	2 "	59 Phœnicea	2 "
225 Detienne (<i>Berger</i>)	2 "	201 Président Lambinon (<i>Mak.</i>)	2 "
Grande, rose carmin.		Fleur très pleine, amarante pur.	
43 Docteur Bowring (<i>Chine</i>)	2 "	37 Prince Troubetzkoy (<i>G.</i>)	3 "
Rose vif égal, coloris particulier.		231 Professeur de Koninck	
75 Dyonisi (<i>Guérin</i>)	2 "	(<i>Makoy</i>)	3 "
Très jolie fleur, carné.		Grande fleur rose violacé.	
74 Edwardi (<i>David</i>)	2 "	23 Professeur de Savoye (<i>Mak.</i>)	3 "
5 Elisabeth (<i>Casoretti</i>)	2 "	Carmin vif, très belle.	
34 Emilia (<i>Italie</i>)	3 "	205 Professeur Morren (<i>Mak.</i>)	3 "
62 Fimbriata carnea plena		Gr. fl. chair strié mauve au fond.	
(<i>Casoretti</i>)	2 "	85 Purity (<i>Berger</i>)	2 "
6 Fragrans maxima plena	2 "	Blanc très pur.	
Pleine, rose tendre très frais.		56 Purpurea violacea	2 "
202 Georges Rollisson (<i>Makoy</i>)	3 "	7 Ranieri (<i>d'Italie</i>)	2 "
Très grande fl. pleine, rose carminé, pour-		Très grande, amarante vif.	
tour blanc carné.		76 Regina Belgica	2 "
77 Germanica	2 "	Très double rose carné.	
12 Gloria Belgarum (<i>Goethals</i>)	3 "	38 Reine des fleurs (<i>Donkel.</i>)	2 "
Fleur énorme, pleine, cerise nuancé rose		Pleine rose lilacé clair.	
tendre, mélange de carmin, superbe.		55 Rosa mundi (<i>Makoy</i>)	2 "
240 Guascoi (<i>Guasco</i>)	2 "	58 Rubra odorata plenissima	
220 Jules Pirlot (<i>Makoy</i>)	3 à 6 "	(<i>Casoretti</i>)	2 "
Fleur de forme pyramidale, extra pleine, beau		13 souvenir de Gand (<i>Goethals</i>)	5 "
rose violacé, remarquable.		Fleur très grande, extra pleine, cocciné vif	
27 Koch's weisse (<i>Koch</i>)	2 "	passant au rose tendre.	
73 Lactea (<i>David</i>)	2 "	39 Souvenir de Mad. Knorr	
52 Lambertinae (<i>Makoy</i>)	2 "	(<i>V. H.</i>)	3 "
Grande fleur, blanc glacé lilacé, forme extra.		Blanc satiné de rose tendre.	
35 La Ville de Saint-Denis	2 "	57 Superba de Young	2 "
41 La Ville de Versailles	2 "	80 Triomphe de Gand (<i>V. G.</i>)	2 "
20 Leopoldo (<i>Italie</i>)	2 "	Incarnat vif saumoné, carminé, extra.	
14 Louise Mouchelet (<i>Mouch</i>)	2 "	70 Triomphe de Malines	2 "
Très grande, beau rose clair.		22 Triomphe de Milan	2 "
214 Mad. d'Andrimont (<i>Makoy</i>)	3 "	40 Vandermaeleni	2 "
Rose carminé, bordé violet.		Pleine, blanc nuancé clair.	
211 Mad. Félicie Simonis (<i>Mak.</i>)	3 "	8 Van Houttei (<i>Italie</i>)	2 "
Fl. grande rose carné.		30 Wilhelmine (<i>Koch</i>)	3 "
219 Mad. Jules Orban (<i>Makoy</i>)	3 "	9 Zenobia (<i>Fortune</i>)	3 "
Fl. très grande, blanc à fond carmin.		Grande fl., rouge pourpre foncé.	

A NOTRE CHOIX :

12 variétés.	fr. 18 "	25 variétés.	fr. 35 "
Le cent en 25 variétés	125 "	Le mille en 50 variétés.	1000 "

MAGNOLIA.

Disponibles en belles plantes solides et bien établies, munies de bonnes mottes.

(Francs de pied.)

		<i>La pièce.</i>	<i>La douzaine.</i>
1	Alexandriana	fr. 3 "	30 "
5	cyatiflora.	" 3 "	" "
3	Norberti.	" 3 "	" "
4	— maxima.	" 3 "	" "
2	Soulangeana.	" 3 "	30 "
19	Thompsoni.	" 3 "	" "
20	tripetala forts	" 2 "	25 "

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

TRÈS BELLE MARCHANDISE DE 1^{er} CHOIX.

Variétés d'élite bien dénommées.

		Pièce.	12.	100.
Basses tiges (rez-terre), belles plantes	fr. "	60	7 "	40 "
Moyennes tiges de 0 ^m 40 à 0 ^m 60, belles couronnes.	"	1 "	10 "	60 "
Hautes tiges de 0 ^m 75 à 1 ^m 20, belles couronnes	"	1 25	15 "	80 "
Francs de pied , plantes solides	"	" 75	8 "	60 "

YUCCA PENDULA.

Exemplaires superbes pour garnitures, disponibles en mottes.

Plantes de 0^m,60 de hauteur, 40 à 50 feuilles.

La pièce, fr. **2** " — *La douzaine*, fr. **20** " — *Le cent*, fr. **150** "

EPIPHYLLUM TRUNCATUM.

Nous ne saurions assez recommander la culture de ces plantes si florifères, lorsqu'au moyen de la greffe sur tiges elles sont formées en boules. Rien n'est plus attrayant que les myriades de fleurs dont elles se couvrent et qui s'épanouissent en janvier-février. — Culture en serre tempérée.

Belles plantes (tiges de 20 à 30 centim.) : *la douzaine*, **18** fr. *Le cent*, **100** fr.
Fortes plantes " " " *la douzaine*, **30** fr. *Le cent*, **200** fr.

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

HORTICULTEURS à LIÉGE (BELGIQUE)

SUPPLÉMENT AU PRIX-COURANT N° 121.

ARTICLES A PRIX RÉDUITS.

12	Acer negondo foliis variegatis	fr. 6 à 20	..
12	Adiantum concinum	5	..
12	— cuneatum	5	..
12	— Luddemanni	20	..
12	— mundulum.	18	..
12	— en 12 variétés.	6 à 10	..
6	Agave variées	20 à 50	..
12	Anthurium Scherzerianum	20 à 60	..
12	Aralia quinquefolia.	6 à 12	..
12	— Sieboldi, forts.	9 à 12	..
12	— — foliis argenteo-variegatis	18 à 30	..
12	Araucaria brasiliensis.	6	..
100	— — très jolis	40	..
12	— excelsa	60	..
12	— — plus forts	120 à 200	..
100	Arbustes rustiques	30 à 75	..
100	Areca Baueri, 3 à 4 feuilles, 20 cent. haut.	50	..
100	— — 4 à 5 feuilles, 30 cent haut	100	..
12	— lutescens, 3 à 4 feuilles.	12	..
12	— — plus forts	18 à 30	..
12	Azalea indica.	12 à 40	..
12	— balsamiflora	20 à 40	..
12	— mollis	15 à 30	..
12	— rustiques	15 à 30	..
100	Begonia tubéreux, rouges, extra	25	..
12	— à feuilles colorées.	5 à 12	..
12	— discolor-rex.	5 à 10	..
12	Bouvardia Alfred Neuner	9 à 12	..

12	Broméliacées	en 12 sortes	fr. 12 à 30	"
25	—	en 25 sortes	30 à 60	"
12	—	en 12 sortes rares	50 à 150	"
25	—	en 25 sortes rares	100 à 300	"
12	Caladium	variés.	12 à 100	"
12	Camellia ,	en boutons	24 à 40	"
12	Chamædorea	elegans, très beaux.	18 à 40	"
12	Chamærops	Fortunei, beaux	6 à 20	"
12	Chrysanthèmes	variées.	5	"
12	Cibotium	princeps, beaux.	15 à 25	"
12	—	regale, beaux.	25	"
12	Clematis	en 12 variétés	10	"
25	—	en 25 —	20	"
100	—	en 25 —	50	"
12	Clivia	miniata	10 à 30	"
12	Cocos	coronata, très beaux	20 à 40	"
12	Coleus	variés.	5	"
12	—	nouveaux 1883	6	"
12	Conifères	rustiques	12	"
12	—	— plus rares	20	"
100	Corypha	australis, 6-8 feuilles, 2 caractérisées, 30 cent. haut.	60 à 75	"
100	—	— 10-12 feullles, 4-5 caractérisées, 60 cent. haut, extra.	125 à 150	"
100	Crocus ,	couleurs séparées	5 à 6	"
100	—	beau mélange.	3 à 5	"
12	Croton	en 12 variétés	10	"
20	—	— 20 —	20	"
50	—	— 50 —	75	"
6	Cyathea	medullaris, forts	15 à 20	"
100	Cycas	revoluta, tiges importées.	300 à 800	"
6	Cypripedium	en 6 sortes	15	"
12	—	en 12 sortes	35	"
100	Deutzia	gracilis, forts.	25 à 40	"
12	Dracæna	congesta.	6 à 10	"
12	—	indivisa.	10 à 30	"
12	—	— forts.	50 à 100	"
12	—	— lineata	10 à 30	"
6	—	umbraculifera.	10	"
12	Encholirion	corallinum	6 à 20	"
12	Epiphyllum	truncatum	18	"
12	Eucalyptus ,	en 12 sortes	9	"
100	Euterpe	edulis, 5 à 6 feuilles, 30 à 40 cent. haut.	75 à 100	"
12	Evonymus	variés	9 à 20	"
100	Festuca	glauca, pour bordure	4	"
12	Ficus	elastica.	18 à 30	"
100	—	— très beaux.	100 à 200	"

12	Fuchsia , surchoix	fr. 6	"
12	— nouveaux	9	"
100	Geonoma gracilis, 6-7 feuilles, 30 cent. haut.	150 à 200	"
12	— Schottiana, très beaux	20 à 30	"
12	Geranium zonale	5	"
12	— — nouveaux	10 à 15	"
100	Gladiolus Gandavensis, en variétés avec noms.	30 à 50	"
100	— — mélange extra, de semis	20 à 30	"
100	— — mélange, couleurs séparées	25 à 40	"
100	Gloxinia , beau mélange	30 à 50	"
12	Hydrangea cyanoclada	6 à 12	"
12	— Otaksa	6 à 12	"
12	— paniculata grandiflora	6 à 12	"
12	— Thomas Hogg.	5 à 12	"
100	Jacinthes doubles, couleurs séparées.	20 à 25	"
100	— simples, couleurs séparées.	20 à 25	"
100	— doubles et simples, toutes couleurs	20 à 25	"
12	Juniperus Virginiana elegans	18	"
100	— — —	125	"
100	Kentia australis, 3-4 feuilles, 25 cent. haut.	150	"
100	— — 4-6 feuilles, 50 cent. haut.	200 à 250	"
100	— Balmoreaana, 3-4 feuilles, 25 cent. haut.	150	"
100	— — 5-6 feuilles, 50 cent. haut.	200 à 250	"
100	— Forsteriana 3-4 feuilles, 30 cent. haut.	150	"
100	— — 4-6 feuilles, 50 cent. haut.	200 à 250	"
100	Latania borbonica, 5 à 7 feuilles, 2 caractérisées, 50 cent. haut.	125 à 150	"
100	— — 6 à 7 feuilles caractérisées, 60 cent. haut.	175 à 200	"
100	— — 6 à 8 feuilles caractérisées, 80 cent. haut.	300 à 400	"
100	Lierres d'Irlande, beaux, en pots.	20 à 50	"
25	Lilium en 25 sortes	15 à 30	"
12	Maranta en 12 variétés	12	"
6	Masdevallia en 6 espèces	15	"
12	— en 12 espèces	35	"
25	— en 25 id.	75	"
12	Odontoglossum Alexandræ.	45 à 60	"
12	Orchidées variées, bonnes plantes	30 à 40	"
25	— — bonnes plantes	75 à 125	"
12	Pandanus utilis	12 à 20	"
12	— Veitchi	30	"
12	Pivoines en arbres.	18	"
100	— —	125	"
12	Phoenix reclinata	12 à 50	"
12	— rupicola	20 à 200	"
12	Phormium Veitchi.	10 à 30	"
12	Plantes grimpantes de serre	9	"

12	Pteris	serrulata.				fr. 5	"
12	—	—	cristata.			5 à 9	"
12	—	—	—	variegata.		9	"
12	—	tremula.				5 à 9	"
12	—	—	crispa,	nouveau.		9	"
100	Ptychosperma	Alexandræ,	3-4	feuilles		60	"
100	—	4-5	feuilles,	très beaux.		80	"
12	Rhododendrons	rustiques,	très	beaux		18 à 50	"
25	—	—	—	—		40 à 100	"
100	—	—	—	—		125 à 400	"
12	—	—	nouveaux.			20 à 25	"
25	—	—	—	—		40 à 50	"
40	—	—	—	—		60 à 100	"
100	Rosiers	bengale	commun.			30 à 50	"
100	—	—	cramoisi	supérieur		30 à 50	"
100	—	—	double	rose		30 à 50	"
100	—	—	Louis-Philippe			30 à 50	"
100	—	Hermosa				30 à 50	"
100	—	hybrides	remontants	francs de pied.		60	"
100	—	—	hautes	tiges		80	"
100	—	—	moyennes	tiges		60	"
100	—	—	basses	tiges		40	"
12	—	—	nouveaux	1882, basses tiges.		25	"
12	—	—	nouveaux	1883, basses tiges.		30	"
100	Scaforthia	elegans,	4-5	feuilles, 30 cent. haut		60	"
100	—	—	plus forts			150	"
12	Selaginella ,	variées				4 à 10	"
100	Spiræa	japonica.				10	"
12	—	palmata				5	"
12	—	—	elegans.			4 à 6	"
100	Thrinax	elegans,	2-3	feuilles, en potées.		20	"
100	Tulipes	doubles,	variétés	séparées.		10 à 15	"
100	—	—	beau	mélange.		6 à 10	"
100	—	simples	hâtives,	variétés séparées		10 à 15	"
100	—	—	—	beau mélange		6 à 10	"
100	—	simples	tardives,	variétés séparées		12 à 15	"
100	—	—	—	beau mélange.		8 à 12	"
12	Yucca	aloifolia	foliis	variegatis		18	"
12	—	pendula,	très	beaux.		20	"
12	—	—	glauca,	très beaux		20	"



ARBRES FRUITIERS.

Nous sommes à même de fournir les Arbres fruitiers en bons sujets, sains et vigoureux, dans les meilleures variétés dont nous garantissons l'identité.

 Il n'est fourni que des sujets de tout 1^{er} choix.

	<i>Haute tige. Basse tige.</i>	
	FR. C.	FR. C.
ABRICOTIERS	3 "	1 50
CERISIERS	2 "	1 "
CHATAIGNIERS	3 "	" "
COGNASSIER DE PORTUGAL	2 "	1 "
FRAISIERS , variétés de 1 ^{er} choix. <i>le cent.</i>	3 à 5 "	
FRAMBOISIERS . . . <i>la douzaine</i>	4 "	
GROSEILLIERS A GRAPPES	" "	" 50
— ÉPINEUX	" "	" 50
MURIER NOIR à très-gros fruits	3 "	2 "
NÉFLIER à très-gros fruits	3 "	1 50
NOISETIERS , touffes	" "	" 50 à 1 "
NOYER A COQUE TENDRE	2 "	" "
PÊCHERS	3 "	2 "
POIRIERS	2 50	1 à 1 50
POMMIERS	2 50	1 à 1 50
PRUNIERS	2 50	1 50

ORANGERS — LAURIERS EN BOULES ET EN PYRAMIDES.

Plantes superbes. — Prix et forces par correspondance.

SAVON INSECTICIDE. (*Gishurst compound.*)

Ce savon, de composition anglaise, est spécialement recommandable pour la destruction des insectes qui ravagent les plantes. Son emploi est des plus faciles, il suffit d'en préparer une lessive plus ou moins concentrée et d'en enduire les plantes soit avec un pinceau ou une éponge, soit en les seringuant.

L'emploi que nous en faisons dans nos cultures ayant donné les meilleurs résultats, nous le conseillons tout spécialement aux amateurs.

Boîte originale avec instruction pour l'usage, fr. 2-50.

CARAGUATA SANGUINEA, Ed. André.

Cette nouvelle Broméliacée a été introduite de la Cordillère occidentale des Audes de la Nouvelle-Grenade, par M. Edouard André. — Elle est remarquable par son port nain et la belle couleur rouge sang répandue sur la surface du feuillage des plantes adultes, à diverses époques de leur croissance et principalement avant la floraison. Les fleurs sont nidulantes d'un jaune paille très frais bordé de blanc.

La plante faisait partie du lot de six plantes d'introduction nouvelle qui a obtenu *le premier prix, Médaille d'Or*, à l'Exposition de la Société nationale et centrale d'horticulture de France, ouverte à Paris en mai 1883.

Prix : en belles plantes, *la pièce* : 15 à 25 fr

LA BELGIQUE HORTICOLE.

ANNALES D'HORTICULTURE BELGE ET ÉTRANGÈRE,

Rédigée par Ed. MORREN,

Professeur de Botanique à l'Université de Liège, Directeur du Jardin Botanique, etc.

Cette Revue paraît par livraisons mensuelles de 2 feuilles d'impression. — Elle forme au bout de l'année un fort volume in-8^o de plus de 400 pages, accompagnées de planches coloriées ou noires représentant *les plantes nouvelles, les fruits les plus recommandables, etc., etc.*

L'abonnement direct pour la Belgique est de 15 fr. ; pour l'étranger le port en sus.

Envoi de *numéros spécimens* et prospectus sur demande affranchie.

TABLE DES MATIÈRES DU PRIX-COURANT N° 121.

	Pages.		Pages.
Araucaria	50	Lycopodes	39
Aroïdées	33	Lilium.	60
Arbres fruitiers.	65	— en collections	62
Azalea de plein air.	53	Magnolia.	64
— indica	50	Masdevallia	42
— — nouveaux.	52	— nouveaux.	18
— mollis.	53	Orchidées.	40
Begonia nouveaux 10, 11 et	23	Palmiers	45
— tubéreux.	50	Pandanées	45
Broméliacées.	35	Pivoines en arbres.	63
Camellia	53	Plantes nouvelles	8 à 26
Clematis	57	— — de l'établisse ^m t en 1883. 1 à 4	
Coleus nouveaux	24	— — en 1882. 4 à 8	
Conifères de serre froide	50	Rhododendrons rustiques	54
Croton. 6, 12 et	28	— nouveaux	55
Cycadées	45	Rosiers	64
Dracæna 14, 15 et	30	Serre chaude et tempérée	27
Fougères.	37	— froide.	47
Kalmia	57	Yucca	64

THRINAX ARGENTEA.

Une bonne provision de graines fraîches de ce gentil Palmier vient de nous parvenir.

Prix : 1000 graines, 15 fr.

Liège. — Imp. de Ch. Aug. Desoer.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)